

Spis.zn.: **8243/SÚ/23/Sz**

Č.j.: 1419/SÚ/24

Vyřizuje: Ing. Petra Szabo

telefon 353 152 737

Spisový znak: 231.2

Skartační znak: A/5

při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku

Karlovy Vary dne 16.4.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

společné povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami:**„D6 KNÍNICE – BOŠOV – VH STAVBY – 2. ČÁST“****Čichalov (Štoutov), Verušičky (Týniště), Žlutice (Knínice), Vrbice (Skřipová)**

Výroková část:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a v návaznosti na ust. § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona, ve znění do 31.12.2023, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., a dále jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

ve správním řízení dle § 115 odst. 12 vodního zákona, ve znění do 31.12.2023, a v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění do 31.12.2023 (dále jen „liniový zákon“), a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění ke dni 31.12.2023 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), posoudil žádost, kterou dne 28.6.2023 podala právnická osoba

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
kterou zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4,**

(dále jen „navrhovatel“ nebo „stavebník“ či „oprávněný“),

u níž ode dne 1.1.2024 došlo ke změně právní formy a názvu, tj.:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

se shodným zastoupením,

a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 330 odst. 1 nového stavebního zákona, § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

D6 Knínice-Bošov - VH stavby - 2. část Čichalov (Štoutov), Verušičky (Týniště), Žlutice (Knínice), Vrbice (Skřipová)

na pozemcích parc. č. 933/1 (lesní pozemek), parc. č. 933/5 (lesní pozemek), parc. č. 935/2 (ostatní plocha), parc. č. 937/1 (trvalý travní porost), parc. č. 937/6 (trvalý travní porost), parc. č. 937/7 (trvalý travní porost), parc. č. 1104/1 (vodní plocha), parc. č. 1104/2 (vodní plocha), parc. č. 1104/3 (vodní plocha), parc. č. 1133/2 (orná půda), parc. č. 1133/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1133/47 (trvalý travní porost), parc. č. 1133/48 (trvalý travní porost), parc. č. 1133/49 (vodní plocha), parc. č. 1133/54 (trvalý travní porost) v katastrálním území Čichalov, parc. č. 648/2 (trvalý travní porost), parc. č. 652/2 (lesní pozemek), parc. č. 653/1 (trvalý travní porost), parc. č. 653/2 (trvalý travní porost), parc. č. 653/4 (trvalý travní porost), parc. č. 677/2 (orná půda), parc. č. 677/10 (orná půda), parc. č. 677/12 (orná půda), parc. č. 677/15 (orná půda), parc. č. 774/1 (ostatní plocha), parc. č. 774/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Štoutov, parc. č. 315, parc. č. 315/2 (ostatní plocha), parc. č. 316, parc. č. 316/4 (trvalý travní porost) v katastrálním území Týniště, parc. č. 110/7 (ostatní plocha), parc. č. 132/3 (ostatní plocha), parc. č. 132/4 (trvalý travní porost), parc. č. 132/12 (trvalý travní porost), parc. č. 132/13, parc. č. 138/3 (trvalý travní porost), parc. č. 140/1 (orná půda), parc. č. 140/2 (orná půda), parc. č. 149/3 (orná půda), parc. č. 310/2 (ostatní plocha), parc. č. 312 (orná půda), parc. č. 313/1 (ostatní plocha), parc. č. 313/4 (ostatní plocha), parc. č. 677/12 v katastrálním území Verušičky, parc. č. 344/3 (orná půda), parc. č. 344/12 (orná půda), parc. č. 367 (lesní pozemek), parc. č. 368 (trvalý travní porost), parc. č. 369/1 (lesní pozemek), parc. č. 374/1 (trvalý travní porost), parc. č. 374/2 (ostatní plocha), parc. č. 376/1 (trvalý travní porost), parc. č. 376/2 (trvalý travní porost), parc. č. 376/3 (trvalý travní porost), parc. č. 376/4 (trvalý travní porost), parc. č. 421/4 (ostatní plocha), parc. č. 767/1 (vodní plocha), parc. č. 767/4 (vodní plocha), parc. č. 767/5 (vodní plocha), parc. č. 771 (ostatní plocha), parc. č. 776/1 (vodní plocha), parc. č. 776/2 (vodní plocha), parc. č. 776/3 (vodní plocha), parc. č. 784/44 (orná půda), parc. č. 784/45 (ostatní plocha), parc. č. 784/46 (ostatní plocha), parc. č. 784/47 (orná půda) v katastrálním území Knínice u Žlutic, parc. č. 454/2 (trvalý travní porost), parc. č. 459/2 (lesní pozemek), parc. č. 459/4 (lesní pozemek), parc. č. 460/4 (trvalý travní porost), parc. č. 460/5 (trvalý travní porost), parc. č. 461/2 (ostatní plocha), parc. č. 600/1 (ostatní plocha), parc. č. 608/2 (vodní plocha) v katastrálním území Skřipová (dále jen „stavba“)

doplňující údaje o místě stavby:

Název kraje	Karlovarský kraj
Názvy obcí	Žlutice, Verušičky, Vrbice, Čichalov
Názvy katastrálních území	Knínice u Žlutic, Verušičky, Týniště,
Identifikátory katastrálních území	Skřipová, Čichalov, Štoutov 780936, 780316, 780294, 785903, 623725, 623741
Číselné identifikátory vodních toků	10245421, 10278507, 10250801
Názvy vodních toků	Luční potok, Velká Trasovka, Malá Trasovka
Čísla hydrologických pořadí a podpořadí	1-11-02-0310-0-00, -0300-0-00, -0280-0-00, -0290-0-00
Kód vodního útvaru PCHV	BER_0590
Hydrogeologický rajon	6230
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1025071, 828855 (výústní objekt ČOV odpočívky Verušičky vlevo) a viz níže

v tomto rozsahu:

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury ve smyslu liniového zákona.

Stavební objekty:

SO 322 Přeložka vodoteče v km 5,35
 SO 352 Splašková kanalizace odpočívky Verušičky vpravo
 SO 353 Splašková kanalizace km 2,200-2,800
 SO 370 Retenční nádrž č. 1 v km 1,900
 SO 371 Retenční nádrž č. 2 v km 2,500
 SO 372 Retenční nádrž č. 3 v km 5,200
 SO 373 Retenční nádrž č. 4 v km 5,550
 SO 374 Retenční nádrž č. 5 odpočívky Verušičky vlevo
 SO 375 Retenční nádrž č. 6 odpočívky Verušičky vpravo
 SO 702 Oplocení retenčních nádrží

Pozn.:

Současně se jedná o tzv. navazující řízení ve smyslu ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

II. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi - k jejich akumulaci v retenčních nádržích bez stálého nadržení (dále jen „jiné nakládání s vodami I“)

na místě:

Název kraje	Karlovarský kraj
Názvy obcí	Žlutice, Verušičky, Vrbice, Čichalov
Názvy katastrálních území	Knínice u Žlutic, Verušičky, Týniště, Skřipová, Čichalov, Štoutov
Identifikátory katastrálních území	780936, 780316, 780294, 785903, 623725, 623741
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 315, 316 v katastrálním území Týniště, č. 454, 459/2, 460/2, 461, 600, 608 v katastrálním území Skřipová (RN 1), č. 648, 652/2, 653, 677/2, 774 v katastrálním území Štoutov (RN 2), č. 768/4, 768/12, 933/1, 935, 937/1 v katastrálním území Čichalov (RN 3), č. 937/1 v katastrálním území Čichalov, č. 344/3, 344/12, 367, 368, 369/1, 374/1, 374/2, 421/1, 421/3, 421/4, 767/1, 771 v katastrálním území Knínice u Žlutic (RN 4), č. 677/1, 677/2, 677/8 v katastrálním území Štoutov, č. 149/3, 312 v katastrálním území Verušičky (RN 5), č. 96/2, 110/3, 132/4, 309/1 v katastrálním území Verušičky (RN 6)
Číselné identifikátory vodních toků	10245421, 10278507, 10250801

Názvy vodních toků	Luční potok, Velká Trasovka, Malá Trasivka
Čísla hydrologických pořadí a podpořadí	1-11-02-0310-0-00, -0300-0-00, -0280-0-00, -0290-0-00
Kód vodního útvaru PCHV	BER_0590
Hydrogeologický rajon	6230
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1025118, 828637 (RN 1 – VO), 1025048, 831915 (RN 2 – VO), 1025048, 831915 (RN 3 – VO), 1025001, 831951 (RN 4 – VO), 1025039, 829070 (RN 5 – VO), 1024967, 829387 (RN 6 – VO)

v tomto rozsahu:

Druh vod (Č 07)	dešťové
Počet měsíců v roce, kdy se nakládá	12

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 1

Celkový objem 730 m³

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 2

Celkový objem 865 m³

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 3

Celkový objem 505 m³

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 4

Celkový objem 1450 m³

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 5

Celkový objem 275 m³

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 6

Celkový objem 380 m³

III. Stanoví podmínku pro nakládání s povrchovými vodami dle § 9 odst. 1 vodního zákona:

- Časové omezení platnosti povolení: **po dobu životnosti souvisejících vodních děl a účelu s nimi spojeného.**

IV. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona

p o v o l e n í

k jinému nakládání s povrchovými vodami - k jejich odvádění z retenčních nádrží do vod povrchových (dále jen „jiné nakládání s vodami II“)

na místě:

Název kraje	Karlovarský kraj
Názvy obcí	Žlutice, Verušičky, Vrbice, Čichalov
Názvy katastrálních území	Knínice u Žlutic, Verušičky, Týniště,
Identifikátory katastrálních území	Skřipová, Čichalov, Štoutov 780936, 780316, 780294, 785903, 623725, 623741
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	viz výše
Číselné identifikátory vodních toků	10245421, 10278507, 10250801
Názvy vodních toků	Luční potok, Velká Trasovka, Malá Trasovka
Čísla hydrologických pořadí a podpořadí	1-11-02-0310-0-00, -0300-0-00, -0280-0-00,

Kód vodního útvaru PCHV	-0290-0-00
Hydrogeologický rajon	BER_0590
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	6230
	viz výše

v tomto rozsahu:

Druh odváděných vod (Č 07)	dešťové
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Počet měsíců v roce, kdy se nakládá	12

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 1 – do DVT Luční potok

Maximální množství Q_{kap} (DN 600)	448,07 l/s
Regulovaný odtok	cca 49,06 l/s

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 2 – do VVT Velká Trasovka

Maximální množství Q_{kap} (DN 500)	343 l/s
Regulovaný odtok	cca 47,6 l/s

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 3 – do DVT Malá Trasovka

Maximální množství Q_{kap} (DN 400)	191 l/s
Regulovaný odtok	cca 13,3 l/s

RETENČNÍ NÁDRŽ č. 4 – do DVT Malá Trasovka

Maximální množství Q_{kap} (DN 600)	581 l/s
Regulovaný odtok	cca 37 l/s

V. Stanoví podmínky pro jiné nakládání s povrchovými vodami dle § 9 odst. 1 vodního zákona:

- Časové omezení platnosti povolení: **po dobu životnosti souvisejících vodních děl a účelu s nimi spojeného.**
- Do doby naplnění retenčního prostoru bude odváděn pouze redukované množství (uvedené v projektu), teprve poté mohou být odváděny dešťové vody do vodního toku v množství max. rovnajícímu se kapacitě potrubí.
- Na odtoku z retenčních nádrží bude sledován ukazatel „Uhlovodíky C₁₀-C₄₀“ s četností **2x ročně.**

VI. Stanoví podmínky pro provedení stavby dle § 330 odst. 1 nového stavebního zákona a § 94p zákona č. 183/2006 Sb.:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4, Ing. Marcela Doležalová, ČKAIT 0301236, pod č. zakázky 20-151-1 v březnu 2022; případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu stavebního podnikatele, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list (§ 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.) a doloží prohlášení stavbyvedoucího (autorizované osoby) o zajišťování odborného vedení předmětné stavby.
3. Na stavbě bude veden řádný stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a jeho obsah bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb.
4. Zařízení staveniště bude zřízeno mimo stanovená záplavová území vodních toků.
5. Při provádění stavby musejí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:
 - Ministerstva životního prostředí (závazné stanovisko, č.j. MZP/2019/520/695 ze dne 23.7.2019):

posouzení vlivů k provedení záměru na životní prostředí:

Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru:

Obecná opatření

- Před zahájením výstavby a v průběhu výstavby D6 - Karlovarský kraj provádět monitoring hlavních složek životního prostředí (biomonitoring, monitoring půdy, monitoring povrchových a podzemních vod, monitoring hluku a monitoring kvality ovzduší) v rozsahu dle Projektu monitoringu životního prostředí, který bude vycházet z Návrhu monitoringu, který je součástí části 1.9 stanoviska. V případě, že by monitoring životního prostředí ve fázi výstavby prokázal jakékoliv negativní vlivy související s výstavbou D6 - Karlovarský kraj neprodleně zahájit opatření k nápravě zjištěného stavu.
- Obyvatele dotčené výstavbou D6 - Karlovarský kraj předem seznámit s harmonogramem výstavby. Současně ustanovit kontaktní osobu, na kterou se budou občané moci obrátit a řešit případné problémy vzniklé v době výstavby.
- Pro ekologickou a ekonomickou únosnost projektu zajistit, aby potřebné surovinové zdroje vhodné kvality byly lokalizovány co nejbližší k místu výstavby záměru.

Opatření na ochranu přírody a krajiny

- Skrývky zemin v rámci přípravy stavby orientovat do mimoreprodukčního období (září březen běžného roku), mj. s ohledem na místa zásadní pro výskyt obojživelníků a plazů (dle biologických průzkumů) v termínech odpovídajících životním cyklům těchto druhů. V této souvislosti zajistit zabezpečení prostoru budoucí skrývky dočasnými bariérami a ve vnitřní ploše skrývky provádět záchranný odchyt obojživelníků a plazů a jejich následný transfer mimo území budoucí skrývky. Instalaci dočasných bariér je navrženo provést v období 1.8.-15.9. běžného roku, přičemž bariéry budou na lokalitách ponechány až dokončení skrývek, nejméně však do ukončení jarního tahu obojživelníků v roce následujícím. Terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu omezit pouze na plochy vlastních stavebních objektů jen s minimálním odůvodněným přesahem v rámci manipulačních ploch a pásů.
- Veškerá odůvodněná kácení dřevin a odlesnění preferovat do období vegetačního klidu dřevin (tj. 1.10. až 31.3.), minimálně do mimoreprodukčního období (září - březen běžného roku), kdy v případě dalšího nezbytného kácení mohou být jednotlivá kácení realizována bez omezení. V případě odůvodněného přesahu kácení nelesních porostů dřevin do hnízdního období ptáků provést kontrolu stromů navržených ke kácení a zjistit, zda některý ze stromů není doupný a zda stromové dutiny nejsou obsazeny ptáky nebo koloniemi některého druhu netopýrů; v případě, že bude obsazení dutin prokázáno, je nutné po skácení příslušného stromu provést náhradu a to v poměru minimálně 1:3, tj. za jeden skácený doupný strom vyvěsit minimálně 3 budky odpovídající velikosti; o těchto skutečnostech vést ve stavebním deníku záznamy.
- V rámci provádění prací zajistit maximálně možnou ochranu přírodních biotopů nacházejících se vně půdorysu stavby, které budou vlastní stavbou dotčeny; v tomto smyslu bude v místech přírodních biotopů řešena minimalizace dočasných záborů jen na jednoznačně odůvodněný rozsah (technické a bezpečnostní normy). V tomto smyslu přednostně minimalizovat dočasné zábory v lokalitách výslovně popsanych v biologických průzkumech (pro dočasné skládky, manipulační plochy atd.) a při dočasných záborech maximálně vycházet z doporučení biologických průzkumů. V maximální možné míře minimalizovat plochy dočasných záborů rovněž v plochách severně od D6 při průchodu trasy PO/EVL Doupovské hory a v kontaktu s EVL Hradiště.
- V kritických profilech potencionálního ohrožení populací zvláště chráněných druhů rostlin před započítáním výstavby přesně zaměřit trasu silnice a v nutném případě provést záchranné transfery na vhodně zvolené náhradní lokality.
- Kácení mimolesních porostů dřevin omezit jen na odůvodněný minimální rozsah s tím, že po vytyčení obvodu stavby v terénu budou přesně specifikovány stromy, které bude nutné ochránit před vlivem stavební činnosti v souladu s ČSN 86 9061.

- *Důsledně zabezpečit, že nezbytné zásahy do významných krajinných prvků budou prováděny jen v minimálním odůvodněném rozsahu a v maximální možné míře budou zachovány břehové a doprovodné porosty dřevin vázané na koridory vodotečí a údolní nivy.*
- *Důsledně zabezpečit, že na území všech významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebudou v průběhu stavby zřizovány žádné mezideponie výkopové zeminy, stavebního materiálu nebo odpadních materiálů. Nebudou zde skladovány žádné závadné látky nebo velmi závadné látky (např. PHM, oleje) ani nebude tento prostor narušen poježděním stavebních mechanismů mimo vymezený koridor výstavby záměru.*
- *Důsledně minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků včetně odlesnění, jen na jednoznačně odůvodněné minimum s tím, že během stavebních prací bude důsledně zajištěna ochrana nově vznikajících porostních okrajů před jakýmkoliv zásahem (včetně ukládání deponií, nahnování zemin apod.), hranice odlesnění bude v terénu vyznačena a zanesena do ZOV.*
- *Pro přístup ke koridoru vlastní stavby přednostně použít stávající síť zpevněných lesních cest s tím, že pro vyhýbání vozidel budou řešeny výhybny na úkor rozšiřování stávajících lesních komunikací. V případě odůvodněné výstavby nových přístupových komunikací v lesních porostech, pro jejichž nezbytnost byl v rámci projektové přípravy záměru podán jednoznačný průkaz potřeby, řešit jen minimální šířkové parametry jednoho jízdního pruhu s uplatněním výhyben na úkor komunikací šířky dvou jízdních pruhů.*
- *Důsledně zabezpečit, že přístupové cesty na staveniště a vlastní staveniště budou zajištěny tak, aby bylo minimalizováno riziko střetů s migrujícími živočichy (např. formou dočasných bariér, případně dočasného oplocení). V této souvislosti po dobu aktivní stavební činnosti zajistit instalaci dočasných bariér proti vniku obojživelníků a plazů na staveniště ve všech kritických prostorech v souladu s výstupy biologického průzkumu (Příloha č. 6 Dokumentace EIA) a rámcové migrační studie (Příloha č. 6 Dokumentace EIA). Umístění a charakter těchto bariér bude součástí ZOV.*
- *Zajistit, že vegetace mimolesních porostů dřevin, která bude v rámci výstavby záměru odstraněna, bude nahrazena novými výsadbami na základě komplexního projektu sadových úprav s tím, že pro výsadbu budou využity dřeviny původní pro danou oblast s preferencí dlouhověkých listnatých dřevin.*
- *Při stavebních pracích preferovat použití stavebních strojů a biologicky odbouratelnými mazivy.*
- *Před zahájením stavby zajistit průzkum ohledně aktuálního výskytu invazivních druhů rostlin. Při výkopech zeminy v místech zjištěného výskytu invazivních druhů postupovat tak, aby rostliny nebyly dále rozšiřovány (především oddenky, zeminou se semeny) a průběžně řešit tlumení zjištěných ohnisek výskytu těchto druhů.*
- *Vzhledem ke zjištěnému výskytu ryb v dotčených vodních tocích v dostatečném předstihu před zahájením prací ve vodním prostředí informovat hospodáře MO ČRS (místní organizace Českého rybářského svazu) o termínu prací, aby mohl být proveden odlov a transfer ryb do úseku, který není ohrožen stavebními pracemi. Místo transferu je vhodné ponechat na rozhodnutí hospodáře MO ČRS a osobě odborného dozoru.*
- *Důsledně zajistit zpětnou rekultivaci všech ploch a pozemků dočasně postižených stavební činností s důrazem na kvalitní provedení biologické rekultivace s případnou podporou vzniku a rozvoje přírodních biotopů. Způsob rekultivací bude promítnut do ZOV stavby.*
- *Důsledně zajistit zpětnou rekultivaci všech přibližovacích a přístupových komunikací ke koridoru stavby do původního stavu včetně opětovného zalesnění, pokud nebudou některé z nich důvodně prohlášeny za účelové komunikace k údržbě mostních konstrukcí; u takových komunikací zajistit rekultivaci okolí a zalesnění rekultivovaných ploch až k okraji profilu této komunikace. Způsob rekultivací bude promítnut do ZOV stavby.*

- Za účelem respektování navrhovaných podmínek pro fázi výstavby ustanovit odborný (biologický) ekologický dozor prostřednictvím odborně způsobilé osoby na smluvním základě s tím, že dohled by měl vést k minimalizaci škod spojených s pohybem techniky, skladováním stavebních materiálů, technologických celků a pohonných hmot a zajistit dohled nad prováděním všech opatření k ochraně biotopy a ekosystémů, dále i s ohledem na pravděpodobný výskyt zejména obojživelníků a plazů, jejich očekávanou migraci územím či obsazení nově vzniklých ploch (např. kaluží), a to především pro realizaci prvotních zásahů do území a zahájení stavby, s ohledem na rozsah území i v průběhu stavby. Biologický dozor zajistí minimalizaci škod ověřením vhodného termínování prací (dohled nad pracemi), realizaci migračních bariér a záchranných transferů řady živočichů, a to jak před zahájením stavby, tak v jejím průběhu; dále pak i opatření k ochraně populací zvláště chráněných druhů rostlin. Zároveň bude ustanoven zhotovitel ekologických služeb, který bude řešit požadovaná ochranná a preventivní opatření, navrhovaná biologickým dozorem. Biologický dozor v rámci své činnosti zabezpečí, že veškerá realizovaná opatření k ochraně přírody budou evidována, dokumentována a archivována a prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv předávána smluvním partnerům.

Opatření na ochranu ovzduší

- Staveništní komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky k potlačení prašnosti. Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.
- Používat nákladní vozidla splňující alespoň emisní normu EURO IV, redukovat volnoběhy nákladních automobilů. Používat stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň emisní normu Stage I dle Směrnice 97/68/ES) a věnovat péči jejich údržbě - jedná se o optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky.
- Po dobu stavby dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů vyškolenými pracovníky, tj. nákladní vozidla plnit ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo.
- V případě sucha zajistit skrápění staveništních ploch. V případě dlouhodobého sucha a vyšším větrem omezit stavební práce, případně zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště.
- K zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém, anebo větrném počasí, průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu a teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů. Údaje ze sledování vývoje výše uvedených parametrů průběžně zaznamenávat ve stavebním deníku pro potřebu zpětné kontroly.
- Skrývky půdy a zemní práce provádět postupně v rozsahu nebytně nutném, tzn., dodržovat pravidlo ponechat po co nejdelší dobu rostlý terén bez narušení, aby nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí.
- Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu o zrnitosti do 4 mm na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v silech nebo boxech, jednotlivé materiály budou ohrazeny a bude zamezeno vyfoukání jemných částic do okolí.
- Venkovní skládky umisťovat na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umisťovat tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál.
- Při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem následujícím způsobem:
 - Bude preferována jedna velká halda namísto více menších (realizace jedné haldy místo dvou zmenší aktivní povrch až o 25%).
 - Podélné haldy budou vytvářeny rovnoběžně s převažujícím směrem větru.
 - Budou využívány i existující překážky, například stromy, keře apod., popřípadě budou budovány vlastní překážky z přenosných materiálů.
 - Při rychlosti větru překračující 5 m/s budou zakryty případně, bude-li to dostatečné k zamezení šíření prašnosti do okolí, budou skrápěny všechny deponie o zrnitosti

menší než 8 mm. Při rychlosti větru překračujícím 10 m/s budou omezeny práce na stavbě nebo budou alespoň omezeny činnosti způsobující prašnost.

- Při přepravě materiálů mezi více areály v rámci stavby dodržovat zásady minimalizace délky přepravních tras, tj. materiál bude rozmístěn tak, aby nutná přeprava byla co nejkratší.
- Plochy, které jsou určeny k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejdříve půdokryvná.

Opatření na ochranu před hlukem

- Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky udržovat v řádném technickém stavu.
- Motory dopravních prostředků vypínat okamžitě po ukončení operace, zároveň používat zvukově izolační kryty příslušného stroje. Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě budou vypínat motory.

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod

- Stavební činnost nesmí narušit hydrologický režim lokality a nesmí kontaminovat místní nádrže a vodoteče.
- V případě, že by mohlo během výstavby dojít k ovlivnění individuálních zdrojů pitné vody v blízkosti stavby provádět stavební práce pod vedením autorizovaného hydrogeologa.
- Případné nečistoty a znečištění z koryt vodních toků neprodleně odstranit.
- Na staveništi neprovádět údržbu stavebních strojů, mechanismů a dopravních prostředků s výjimkou běžné denní údržby.
- Mytí aut bude provádět před výjezdem na veřejné komunikace, a to buď pomocí mobilních myček, nebo na zpevněné ploše zařízení stavenišť, odkud budou vody svedeny přes lapoly do bezodtokové jímky, odkud budou pravidelně vyváženy a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.
- Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly tak, aby bylo zabráněno případným úkapům ze stavebních mechanismů, které by mohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Speciální pozornost věnovat především těm částem trasy, kde se výkopy dotknou, příp. budou realizovány pod úrovní hladiny podzemní vody.
- Pod odstavenou techniku umístěnou na odstavných plochách instalovat úkapové vany k zachytu ropných úkapů, případně bude technika parkována na zpevněných plochách, které budou odvodněny přes lapol do bezodtokové jímky.
- Materiál potřebný při stavbě ukládat na vyhrazených deponiích, které nebudou zřizovány v blízkosti vodních toků ani v záplavových územích.
- V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty, maziva a další závadné a velmi závadné látky. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum a do prostoru v dostatečné vzdálenosti od koryt vodních toků.

Opatření pro fázi provozu záměru:

Obecná opatření

- Po uvedení stavby do provozu realizovat kontrolní monitoring hlavních složek životního prostředí (biomonitoring, monitoring půdy, monitoring povrchových a podzemních vod, monitoring hluku a monitoring kvalita ovzduší) v rozsahu dle Projektu monitoring životního prostředí, který bude vycházet z Návrhu monitoringu, který je součástí části I.9 stanoviska.
- V případě, že by monitoring životního prostředí prokázal jakékoliv negativní vlivy související s provozem stavby D6 - Karlovarský kraj, budou neprodleně zahájena opatření k nápravě zjištěného stavu (např. dodatečná opatření na ochranu podzemních vod, půdy, ovzduší, biodiverzity apod.).

Opatření na ochranu přírody

- Zajistit, že o veškeré provedené výsadby v souvislosti s ozeleněním stavby D6 - Karlovarský kraj po dobu pěti let od jejich realizace bude zajištěna řádná péče a údržba

včetně průběžného řešení výchovných a zdravotních zásahů a náhrady odumřelých či neperspektivních jedinců novými.

- Zajistit, že o veškeré provedené vegetační úpravy spojené s podporou přírodních biotopů bude zajištěna řádná péče a management, a to i na základě biomonitoringu.

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod

- Při úniku nebezpečných látek co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě pak budou co nejrychleji odčerpány kontaminanty z kanalizace.

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) budou přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí.

- Drážního úřadu, sekce infrastruktury, Plzeň (závazné stanovisko, č.j. ML-SOL1067/22-2/Rb ze dne 20.10.2022):
 - Stavba bude provedena podle dokumentace, odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona (č. 266/1994 Sb.).
- Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství orgánu ochrany ZPF (závazné stanovisko, č.j. KK/5429/ZZ/23-5 ze dne 11.12.2023):
 1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.
 2. Žadatel před započítím prací zajistí v terénu vytýčení hranice budoucího záboru zemědělské půdy v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu se záměrem navrhovaného odnětí zemědělské půdy ze ZPF v kopii katastrální mapy v měřítku 1:1000, s grafickým vyznačením odnímané plochy.
 3. Žadatel před zahájením jednotlivých staveb zajistí podle § 8 zákona provedení skrývky kulturní vrstvy půdy (dále jen „ornice“) v mocnosti cca 22 cm. Celkové množství ornice činí cca 4 147 m³. Část skrývky - 1 275 m³ ornice V. třídy ochrany bude využito na ohumusování poldrů a nádrží. Krajský úřad stanoví tuto mocnost na 10 cm pro zatravnění a na 20-30 cm pro výsadbu stromů a keřů. Zbylá část bude převezena a rozprostřena v mocnosti 10 cm k hospodárnému využití na pozemky p. p. č. 334/1 v k. ú. Knínice u Žlutic, 677/1 v k. ú. Štoutov a 768/3 v k. ú. Čichalov.
 4. Bilance skrývky může být upřesněna na základě zpřesnění vyplývajícího z podkladů určených pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.).
 5. Žadatel provede taková opatření a zabezpečení, aby prováděním stavby a jejím užíváním nedocházelo k narušení hydrologických a odtokových poměrů na okolní zemědělské půdě, a nedocházelo ke škodám na okolních pozemcích.
 6. Žadatel učiní všechna opatření, aby během výstavby nedošlo ke kontaminaci zemědělských pozemků, tj. zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k unikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě kontaminace půdy zajistí neprodleně provedení nápravných opatření.
 7. V případě likvidace nebo porušení přístupových cest na okolní zemědělské pozemky v důsledku provádění a užívání stavby, zajistí žadatel na svůj náklad jejich opravu, případně náhradní přístup.

8. O činnostech souvisejících se skryvkou provede žadatel protokol (pracovní deník) v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ZPF (dále jen „vyhláška“). Do protokolu se zaznamenává objem skryvky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skryvky, dále ochrana a ošetření skryvky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.

9. V souladu s § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona žadatel doručí orgánu ochrany ZPF příslušného k rozhodnutí o odvozech (Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí) a krajskému úřadu kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. Oznámi zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením příslušnému k rozhodnutí a odvozech (Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí). Za zahájení realizace záměru se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skryvky ornice.

10. Nejpozději 30 dnů před kolaudačním řízením, předloží žadatel orgánu ochrany ZPF, Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, doklady o využití skryvek (ornice) a potvrzení o převzetí o následném využití těchto skryvek.

11. Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí nepožaduje.

- Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí (stanovisko, č.j. 4518/OŽP/22 ze dne 19.10.2022, dtto pod č.j. 5607/OŽP/22 ze dne 7.12.2022, závazné stanovisko ze dne 14.3.2023 pod č.j. 996/OŽP/23-4 ze dne 14.3.2023, dtto ze dne 14.3.2023 pod č.j. 712/OŽP/23-5):
 - V průběhu celé stavby musí na požádání správnímu orgánu doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 15 odst. 2 zákona o odpadech, zejm. předání odpadu v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech do zařízení určeného pro nakládání s odpady (např. faktury, vážní lístky, doklady obsahující informace podle ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).
 - V rámci stavby musí být účinně chráněna v okolí rostoucí zeleň (nadzemní i podzemní část), včetně respektování ČSN 83 9061 – vyjma dřevin kácených v souladu s platnou legislativou. Nesmí dojít k narušení kořenového systému okolních dřevin.
 - V rámci stavby musí být dodrženo mj. ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, tj. dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a § 48 tohoto zákona) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
 - V případě výskytu střetů se zájmy obecné ochrany živočichů (ptáků) je nutno postupovat dle § 5a, popř. § 5b zákona. Po celou dobu realizace stavby bude přítomen biologický dozor (viz Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – č.j. MZP/2019/520/695 ze dne 23.7.2019, opatření pro fázi realizace záměru, bod 20), který musí neočekávanou situaci řešit v součinnosti s příslušným orgánem ochrany přírody.
 - Stavba bude doplněna výsadbou dle projektu vegetačních úprav (objekt SO 801).
 - Při realizaci všech prací spojených s předmětnou stavbou budou zohledněny Návrhy opatření a doporučení podle části 7 Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny – hodnocení podle ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb. – zpracovatel Mgr. Radim Kočvara, autorizovaná soba podle § 45i zákona, v září 2022.
- 6. Během prací budou respektovány požadavky, které uplatnili tito účastníci řízení (viz výše uvedená PD, ověřená ve vodoprávním řízení, dokladová část - stanoviska:

- *ČEZ Distribuce, a. s., č.j. 001131058939 ze dne 25.1.2023:*
 - *podmínky č. 1-12,*
 - *CETIN a.s., č.j. 42312/23 ze dne 14.2.2023:*
 - *podmínky č. 1-5,*
 - *Správa železnic, státní organizace, č.j. 20734/2022-SŽ-ORŮ-UNL-OPS/MH ze dne 21.11.2022:*
 - *podmínky č. 1-32, č. 34-36, č. 41-42.*
 - *Státní pozemkový úřad, odbor VH staveb, č.j. SPU/383733/2023 ze dne 25.9.2023:*
 - *podmínka č. 2,*
 - *Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň, č.j. PVL-33956/2023/410 ze dne 12.10.2023:*
 - *podmínky č. 2 a 4 části A (str. 7-8), podmínky č. 1-6 části A (str. 10-11).*
7. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2028**.
8. Stavebník oznámí zdejšímu vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- jednotlivé přeložky a úpravy, dokončení prací.

VII. Stanoví podmínky pro užívání stavby dle § 330 odst. 1 nového stavebního zákona a § 94p zákona č. 183/2006 Sb.:

1. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, který vydá zdejší vodoprávní úřad.
2. Stavebník předloží doklady dle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., v platném znění, včetně provozních řádů retenčních nádrží, které budou obsahovat mj. odstraňování zadrženého sedimentu (způsob a četnost) a jiných zachycených látek.

Orientační náklad na provedení stavby činí: 27.000,-- tis. Kč

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 3178/8, 1500 Praha
Obec Vrbice, IČ 00573302, Vrbice 65, 364 52 Žlutice
Obec Verušičky, IČ 00255191, Verušičky 5, 364 56 Verušičky
Obec Čichalov, IČ 00480304, Čichalov 55, 364 52 Žlutice
Město Žlutice, IČ 00255181, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Pavel Šilhánek, nar. 27.4.1952, Na Výsluní č.p. 602, 439 81 Kryry
Zdeněk Mach, nar. 10.9.1978, Citice č.p. 1, 356 01 Sokolov 1
Ing. Stanislav Šefl, nar. 3.10.1949, Hvoždany č.p. 41, 262 44 Hvoždany
JUDr. Jaroslava Šeflová, nar. 16.9.1956, Nad Palatou č.p. 3102/27, 150 00 Praha
Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě 969/33, 110 00 Praha
TFARMA spol. s r.o., IČ 26049686, Pampelišková 327, 360 01 Jenišov
František Kotalík, nar. 23.6.1949, Tlustice č.p. 180, 268 01 Hořovice
AMISTA investiční společnost, a.s., IČ 27437558, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
Ing. Josef Chára, nar. 20.3.1971, Chýšky 3, 364 53 Chýše
Město Hořovice, IČ 00233242, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
zastoupení pro: Anežka Kotalíková, 9. května č.p. 166/64, 268 01 Hořovice

Odůvodnění:

Dne 28.6.2023 podal stavebník žádost o společné povolení a povolení k nakládání s vodami pro výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Pozn.: K datu 1.1.2024 došlo ke změně právní formy a názvu stavebníka, a to v souladu se zákonem č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění.

Žádost byla doložena doklady podle ust. § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- projektovou dokumentací, včetně situace širších vztahů a zákresu do katastrální mapy,
- (závaznými) stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů,
- stanovisky vlastníků sítí technického vybavení k jejich existenci,
- pravomocným územním rozhodnutím,
- opatřením stavebního úřadu dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb.,
- doklady dle § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
- doklady o jednání s některými účastníky řízení,
- doklady o splnění požadavků dotčených orgánů,
- stanoviskem správce povodí a vodních toků,
- plánem kontrolních prohlídek,
- plnou mocí.

Vodoprávní úřad postupoval tak, aby byl v souladu s ust. § 3 správního řádu zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a aby dle § 2 odst. 4 téhož zákona nevznikaly při posuzování podobných případů nedůvodné rozdíly.

Vodoprávní úřad zjistil z Informačního systému základních registrů, že zemřel účastník řízení -spoluvlastník stavbou dotčených pozemků parc. č. 652/2, 653/1, 653/4, k.ú. Štoutov. Vodoprávní úřad mu proto dle ust. § 2 odst. 7 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění, a § 32 odst. 2 písm. e) a i) správního řádu a na základě souvisejících úkonů ustanovil opatrovníka, a to usnesením ze dne 6.12.2023, spis.zn. 8243/SÚ/23/Sz, č.j. 15152/SÚ/23.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou ze dne 15.12.2023. Současně podle ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že do 16.1.2024 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Účastníkům poskytl možnost nahlížet do podkladů rozhodnutí.

Dle § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.

V řízení podle zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění, nebo zákona č. 183/2006 Sb., které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 109 písm. b) až d) zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní.

Ostatní následné písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Současně s oznámením o zahájení řízení (viz veřejná vyhláška ze dne 15.12.2023) vodoprávní úřad zveřejnil informaci podle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to na úředních deskách Magistrátu města Karlovy Vary a příslušných obecních úřadů po dobu 30 dnů, spis.zn. 8243/SÚ/23/Sz, č.j. 15635/SÚ/23, ze dne 15.12.2023.

===

V rámci řízení bylo dále zjištěno:

Projektovou dokumentaci vypracoval PRAGOPROJEKT, a.s, K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4, Ing. Marcela Doležalová, ČKAIT 0301236, pod č. zakázky 20-151-1 v březnu 2022. *PD splňuje požadavky vyhlášek č. 499/2006 Sb. i č. 590/2002 Sb.*

Vyjádření, souhlasy a (závazná) stanoviska sdělili:

- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KK/5430/ZZ/22 ze dne 19.10.2022, č.j. KK/5270/ZZ/22 ze dne 19.10.2022, č.j. KK/201/ZZ/24 ze dne 15.1.2024, č.j. KK/5429/ZZ/23-5 ze dne 11.12.2023¹⁾,

¹⁾ k č.j. KK/5429/ZZ/23-5 ze dne 11.12.2023:

Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF se podle § 11 odst. 1 zákona stanovují následující odvody:

Orientační vyje odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro retenční nádrže činí: 291 527 Kč. Informace pro plochu budoucí retenční nádrže: v případě, že bude žadatelem orgánu ochrany ZPF, Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, doloženo, že jedná o retenční nádrž (což musí rozhodnout příslušný vodoprávní úřad), odvody za trvale odňatou půdu se pro tuto plochu nestanoví v souladu s § 11a odst. 1 písm. m) zákona.

Orientační výpočet odvodů je součástí spisové dokumentace. Jeho přesná výše bude stanovena podle § 11 odst. 2 zákona samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF, Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, podle přílohy k zákonu a vyhlášky č. 48/2011 Sb. Odvody za trvale odňatou půdu ze ZPF v souladu s § 11b odst. 1 zákona zaplatí žadatel jednorázově.

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň, č.j. PVL-33956/2023/410 ze dne 12.10.2023,
 - Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz, Plzeň, č.j. 479/23 ze dne 3.1.2024,
 - Státní pozemkový úřad, odbor VH staveb, Praha, č.j. SPU/383733/2023 ze dne 25.9.2023,
 - Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, č.j. MZP/2019/520/695, ZN/MZP/2019/520/47, ze dne 23.7.2019²⁾, č.j. MZP/2024/220/539 ze dne 13.3.2024,
- ²⁾ *Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že požadavky jsou vztaženy k záměru „D6 Knínice-Bošov“ jako celku, a proto ve výrokové části zohlednil pouze ty, vztahující se k VH části.*
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, č.j. 15154/OD/22 ze dne 9.11.2022,
 - Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, č.j. 281/OPP/22/Rie ze dne 20.10.2022,

- Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, č.j. 4818/OŽP/22 ze dne 2.11.2022, č.j. 5607/OŽP/22 ze dne 7.12.2022, č.j. 996/OŽP/23-4 ze dne 14.3.2023, č.j. 712/OŽP/23-5 ze dne 14.3.2023,
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, Plzeň, č.j. ML-SOL1067/22-2/Rb ze dne 20.10.2022,
- Ministerstvo vnitra, oddělení obecní policie, zraní a dopravního inženýrství, č.j. MV-204478-4/OBP-2022 ze dne 22.11.2022,
- Městský úřad Žlutice, stavební úřad, spis.zn. 1362/2022/STAV ze dne 6.11.2023,
- Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, č.j. 20734/2022-SŽ-OŘ-UNL-OPS/MH ze dne 21.11.2022,
- Obec Vrbice, ze dne 11.4.2023,
- Obec Čichalov, ze dne 17.4.2023,
- Obec Verušičky, ze dne 17.4.2023,
- CETIN a.s., Praha, č.j. 42312/23 ze dne 14.2.2023,
- ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, č.j. 001131058939 ze dne 25.1.2023.

Rozhodnutí vydal:

- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody, č.j. KK/2745/ZZ/21-27 ze dne 13.9.2022,
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy lesů, č.j. KK/6184/ZZ/23-25 ze dne 15.3.2024 (právní moc dne 4.4.2024)³⁾.

³⁾ Vodoprávní úřad nevyužil postupu dle § 36 správního řádu, neboť uvedeným rozhodnutím mohou být dotčena práva pouze těch účastníků řízení, kteří jsou v tomto konkrétním rozhodnutí uvedeni.

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Žlutice, stavební úřad, pod spis.zn. 3277/09/VPr, č.j. 4271/09/VPr, dne 29.10.2009 (právní moc dne 7.12.2009). Platnost tohoto rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutími shodného správního orgánu pod spis.zn. 866/2013/Stav ze dne 29.11.2013 a spis.zn. 888/2018/Stav ze dne 11.12.2018. Následně Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem legislativním a právním, stavebním úřadem a krajským živnostenským úřadem, jako aktuálně příslušným správním orgánem, rozhodnutím pod č.j. KK/3139/LP/23-4 ze dne 6.2.2024.

SO 322, SO 352, SO 353, SO 370-375 a SO 702 však nebyly součástí uvedeného územního rozhodnutí. Závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. vydal Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, dne 12.12.2022 pod spis.zn. SÚ/13010/22/Bar. Záměr je přípustný.

Stavba vodního díla je stavbou veřejně prospěšnou a pokud nedojde k dohodě o majetkoprávních věcech, práva k pozemkům mohou být vyvlastněna.

===

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu) jsou vymezeni v ust. § 115 vodního zákona a v § 109 zákona č. 183/2006 Sb., tj.:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům:

parc. č. 454/2, 459/2, 459/4, 460/4, 460/5, 461/2, 600/1, 608/2 v katastrálním území Skřipová, parc. č. 315/2, 316/4 v katastrálním území Týniště, parc. č. 648/2, 652/2, 653/1, 653/2, 653/4, 677/2, 677/10,

774/1, 677/12, 677/15 v katastrálním území Štoutov, parc. č. 933/1, 933/5, 935/2, 937/6, 1133/2, 1133/3, 1133/48, 1133/49, 937/1, 937/7, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1133/47, 1133/54 v katastrálním území Čichalov, parc. č. 344/3, 344/12, 367, 368, 369/1, 374/1, 374/2, 376/1, 421/4, 767/4, 771, 784/44, 784/45, 784/46, 784/47, 376/3, 376/4, 767/1, 767/5, 776/1, 776/2, 776/3 v katastrálním území Knínice u Žlutic, parc. č. 110/7, 149/3, 312, 132/3, 132/4, 138/3, 140/1, 140/2, 310/2, 313/1, 313/4, 132/12 v katastrálním území Verušičky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 768/4, 768/12, 768/20, 768/23, 933/3, 933/4, 933/6, 935/1, 935/3, 937/2, 937/3, 1089, 1133/1, 1133/4, 1133/45, 1133/46 v katastrálním území Čichalov, parc. č. 314/2, 315/1, 316/1, 318/2, 653/3, 677/1, 677/6, 677/8, 677/11, 677/13, 677/14, 677/16, 761/1 v katastrálním území Štoutov, parc. č. 774/1, 774/2, 774/3, 774/4 v katastrálním území Týniště, st. p. 106, 107, parc. č. 132/1, 132/5, 138/1, 140/3, 149/8, 149/9 v katastrálním území Verušičky, parc. č. 344/13, 344/19, 344/20, 344/24, 355, 367/6, 370/1, 371/3, 374/3, 379, 383/2, 421/2, 421/3, 784/43, 784/48, 784/49, 784/50, 784/52 v katastrálním území Knínice u Žlutic, parc. č. 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 454/1, 459/3, 460/2, 460/6, 461/1, 461/3, 461/4, 598/1, 598/4, 598/5, 598/6, 599/2, 600/2, 608/1, 608/3, 608/4 v katastrálním území Skřipová

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě vodoprávní úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v jednotlivých zvláštních zákonech - Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, dle zákonů č. 114/1992 Sb., 201/2012 Sb., č. 334/1992 Sb., č. 289/1995 Sb. a č. 541/2020 Sb., Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování, dle zákona č. 183/2006 Sb., Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dle zákonů č. 114/1992 Sb., 289/1995 Sb. a č. 334/1992 Sb., Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, dle zákona č. 13/1997 Sb., Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, dle zákona č. 20/1987 Sb., Drážní úřad dle zákona č. 266/1994 Sb., Ministerstvo vnitra dle zákona č. 13/1997 Sb., a Ministerstvo životního prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb. *K předmětu řízení neuplatnily nesouhlasná závazná stanoviska.*

===

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili námitky.
- Návrhy, kterým bylo vyhověno:

Stavebně-technické požadavky Povodí Vltavy, státního podniku, Státního pozemkového úřadu, Správy železnic, státní organizace, CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, a. s., jsou respektovány ve výrokové části. Dtto podmínky Povodí Vltavy, státního podniku, související s nakládáním s povrchovými vodami.

- Návrhy, kterým nebylo vyhověno:

Požadavky Povodí Vltavy, státního podniku, týkající se vypouštění odpadních vod ze současné ČOV ČS PHM Verušičky (viz povolení zdejšího vodoprávního úřadu pod spis.zn. SÚ/3683/08/Žá ze dne 20.5.2008), nejsou předmětem tohoto rozhodnutí, neboť ČOV není ve vlastnictví stavebníka. Věc bude řešena v samostatném řízení zdejšího vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad podotýká, že SO 352 i SO 353 (viz výše) budou uvedeny do trvalého užívání pouze současně s příslušnými ČOV. Tento postup není v rozporu s ustálenou správní praxí.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vypořádání se s požadavky veřejnosti:

- Veřejnost požadavky neuplatnila.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Stavbou vodního díla a nakládáním s vodami nedojde k ohrožení zájmů sledovaných Plánem dílčího povodí Berounky v platném znění a vodním zákonem, obecných a jiných právem chráněných zájmů.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podle § 82 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- a) před zahájením prací vhodným způsobem označit stavbu s uvedením údajů ze štítku „Stavba povolena“ a označení ponechat až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu,
- b) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- c) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 zákona č. 183/2006 Sb.), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor

stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

[otisk úředního razítka]

Ing. Ladislav V r b i c k ý v. r.
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Szabo, oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Karlovy Vary.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení – do vlastních rukou adresáta (§ 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění)

PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54

zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha

Obec Vrbice, IDDS: ky4bzut - **se žádostí o zveřejnění způsobem v místě obvyklým**
Obec Verušičky, IDDS: cwaaqjx - **se žádostí o zveřejnění způsobem v místě obvyklým**
Obec Čichalov, IDDS: buza7x5 - **se žádostí o zveřejnění způsobem v místě obvyklým**
Město Žlutice, IDDS: q9xbwud - **se žádostí o zveřejnění způsobem v místě obvyklým**

účastníci řízení - veřejnou vyhláškou - zveřejněním na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary po dobu 15 dnů (§ 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům:

parc. č. 454/2, 608/2 v katastrálním území Skřipová, parc. č. 315/2, 316/4 v katastrálním území Týniště, parc. č. 648/2, 652/2, 653/1, 653/2, 653/4, 677/2, 677/10, 774/1, 677/15 v katastrálním území Štoutov, parc. č. 935/2, 937/6, 1133/48, 1133/49, 937/1, 937/7, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1133/47, 1133/54 v katastrálním území Čichalov, parc. č. 374/2, 376/1, 767/4, 771, 767/1, 767/5, 776/1, 776/2, 776/3 v katastrálním území Knínice u Žlutic, parc. č. 110/7, 149/3, 312, 132/3, 132/4, 138/3, 140/1, 140/2, 310/2, 132/12 v katastrálním území Verušičky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 768/4, 768/12, 768/20, 768/23, 933/3, 933/4, 933/6, 935/1, 935/3, 937/2, 937/3, 1089, 1133/1, 1133/4, 1133/45, 1133/46 v katastrálním území Čichalov, parc. č. 344/13, 344/19, 344/20, 344/24, 355, 367/6, 370/1, 371/3, 374/3, 379, 383/2, 421/2, 421/3, 784/43, 784/48, 784/49, 784/50, 784/52 v katastrálním území Knínice u Žlutic, parc. č. 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 454/1, 459/3, 460/2, 460/6, 461/1, 461/3, 461/4, 598/1, 598/4, 598/5, 598/6, 599/2, 600/2, 608/1, 608/3, 608/4 v katastrálním území Skřipová, parc. č. 314/2, 315/1, 316/1, 318/2, 653/3, 677/1, 677/6, 677/8, 677/11, 677/13, 677/14, 677/16, 761/1 v katastrálním území Štoutov, parc. č. 774/1, 774/2, 774/3, 774/4 v katastrálním území Týniště, st. p. 106, 107, parc. č. 110/7, 132/1, 132/5, 138/1, 140/3, 149/8, 149/9 v katastrálním území Verušičky

Vlastníci sítí technického vybavení:

ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s.

Uživatel rybářského revíru:

Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz

dotčené orgány (§ 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění)

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody, orgán ochrany ZPF, orgán státní správy lesů, IDDS: siqbxt2

Drážní úřad, Sekce infrastruktury - územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd

Ministerstvo vnitra, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, IDDS: 6bnaawp

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

CO:

-vlastní 2x

-a/a

-OVV-inf. pult-1x originál + žádost o zveřejnění