

MĚSTO KARLOVY VARY

Z Á S A D Y

upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla k vytápění (dále jen ÚT), nákladů na přípravu a dodávku teplé vody (dále jen TV) a nákladů na dodávku studené vody (dále jen SV)

pro objekt: **V MAJETKU MĚSTA KARLOVY VARY (S VÝJIMKOU OBJEKTŮ V MOZARTOVĚ ULICI, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ ZÁSADY) PRO ŠKOLNÍ 742/7A, KARLOVY VARY**

pro účtovací období od 01.01.2024 do 31.12.2024 a následující

I. Metodika

Zásady jsou vypracovány odbornou společností Koncept FAST s.r.o. Ostrov (dále jen KF) dle požadavku (dohody) poskytovatele služeb (správce objektu) v souladu se **zákonem č. 458/2000 Sb.** ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, **zákonem č.104/2015 Sb.** ze dne 10.4.2015, upravujícím některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, prováděcí **vyhláškou** ministerstva pro místní rozvoj **č. 269/2015 Sb.** ze dne 30.září 2015 v platném znění o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, **zákonem č. 526/1990 Sb.** o cenách ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a pozdějších, **ČSN EN 835** -Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny a **ČSN EN 834** – Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy napájené elektrickou energií. Poskytovatelem služeb pro účtovací jednotku může být fyzická nebo právnická osoba, kromě jednoho vlastníka budovy jím mohou být i spoluvlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo osoba těmito vlastníky pověřená k provedení činností stanovených vyhláškou. V textu Zásad jsou v této souvislosti uvedeny pojmy **poskytovatel služeb (správce)**.

Osobní údaje jsou zpracovány podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) s pověřením jako zpracovatel, správce. Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

II. Rozúčtování dodávky tepelné energie k vytápění (ÚT), dodávky TV a dodávky SV

1. Dodávky jsou účtovány dodavateli podle vlastního měřicího zařízení zvláště pro každou účtovací jednotku. Rozdělení TV z okruhů výměňkových stanic na účtovací jednotky provede dodavatel dle podkladu o spotřebách TV (součet spotřeb poměrových bytových vodoměrů v účtovací jednotce) poskytovatele služeb. Dodavatelé tepla a vody se při výrobě a oceňování dodávek řídí obecně závaznými předpisy o kvalitě dodávek a způsobech zjišťování nákladů na dodávky tepelné energie k vytápění (ÚT), TV a SV.
2. Při rozúčtování spotřeby ÚT, TV a SV vychází poskytovatel služeb, správce nebo jimi pověřená nezávislá odborná organizace z podkladů dodavatelů (fakturace) nebo provozovatelů zdrojů. Na základě těchto podkladů budou poskytovateli služeb (správcem) objektů vypočteny **účtovatelné náklady za dodávku tepla k vytápění, náklady na přípravu a dodávku TV a náklady na dodávku SV** pro jednotlivé účtovací jednotky, tj. náklady, které budou rozúčtovány příjemcům služeb (vlastníkům, nájemcům bytů, nebytových prostor). Takto vypočtené **účtovatelné náklady** budou následně předány **KF**, jež provádí jejich rozúčtování **na jednotlivé příjemce služeb (nájemce, vlastníky bytů a nebytových prostor)**.

III. Rozúčtování nákladů za dodávku tepla k vytápění

Náklady na dodávku tepla k vytápění zahrnují účtované platby v cenách podle platných cenových předpisů, které byly vynaloženy v dané účtovací jednotce za roční účtovací období. **Výsledná cena tepla** bude vypočtena ze spotřeby a jednotkové ceny tepla za příslušné období.

Náklady na dodávku tepla k vytápění se v rámci účtovací jednotky rozdělí na složku **základní** (primárně v odstupňované výši 40 %, 50 % a 60 % z celkových nákladů) a složku **spotřební** (zbyvajících část celkových nákladů).

Procentní hodnota základní složky se určí podle průměrného součinitele prostupu tepla U_{em} tak, že bude *a)* pro hodnotu U_{em} **nižší nebo rovnou limitní hodnotě pro klasifikační třídu C** energetické náročnosti budovy ve výši **60 %**,

b) pro hodnotu U_{em} **vyšší než limitní hodnota pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy a současně nižší nebo rovnou hodnotě pro klasifikační třídu E** tohoto ukazatele ve výši **50 %**,
c) **pro ostatní budovy a budovy, kde není hodnota U_{em} známa, nebo ji zjistit nelze**, ve výši **40 %**.
Poskytovatel služby může tuto hodnotu snížit nebo zvýšit o dalších 10 procentních bodů.

základní složka 50% nákladů na dodávku tepla k vytápění zúčtovací jednotky se rozdělí mezi **příjemce služeb** v poměru **započitatelné podlahové plochy jejich bytů (nebytových prostorů)** stanovené dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.269/2015 Sb. (**podklad od poskytovatele služeb /správce**)

spotřební složka 50% nákladů na dodávku tepla k vytápění zúčtovací jednotky se rozdělí mezi **příjemce služeb** úměrně **výši náměrů indikátorů vytápění** (dále jen indikátory) takto:

Naměřený počet impulsů na displeji indikátorů na jednotlivých otopných tělesech bude **korigován celkovým vyhodnocovacím součinitelem otopného tělesa K**:

$$K = K_Q \times K_C \times K_T \times \left[1 - \sum_{i=1}^n (1 - K_{RSi}) \right]$$

kde **K_Q** = vyhodnocovací součinitel pro **tepelný výkon** otopného tělesa (dle typu, rozměru a počtu článků) - **v tiskové sestavě označen Q**
 K_C = vyhodnocovací součinitel pro **tepelný styk** otopného tělesa se základní deskou indikátoru - **v tiskové sestavě označen C**
 K_T = vyhodnocovací **součinitel pro místnosti s nízkými projektovanými vnitřními teplotami, které se liší od referenční teploty vzduchu**
 K_{RSi} = vyhodnocovací součinitel **nepříznivě situovaných místností v objektu**
Kde n je počet použitých zohlednění pro dané otopné těleso

Zvolená výše zohlednění:

K_S = vliv - **světová strana, jenž činí :**

Název zohlednění	Zkr.	Rozmezí	Zkr.	Zvoleno
Sever	S	0,90 - 0,95	S	0,90
Severovýchod	SV	0,90 - 0,95	SV	0,90
Severozápad	SZ	0,90 - 0,95	SZ	0,90

K_R = vliv - **poloha místnosti** v objektu, **jenž činí :**

Přízemí	Nepodsklepeno	PN	0,75 – 0,85	PN	0,75
Přízemí	Nad nevytápěným sklepem	PV	0,80 – 0,90	PV	0,80
Pod střechou	Pod plochou střechou	SP	0,70 – 0,80	SP	0,70
Pod střechou	Pod půdou, kde není místnost	SS	0,75 – 0,85	SS	0,75
Pod střechou	Pod nevytápěnou střešní místností	SM	0,80 – 0,90	SM	0,80
Nárožní	Rohové místnosti (také vedle průjezdu)	MR	0,75 – 0,90	MR	0,80
Nárožní	Z poloviny rohová místnost	R2	0,85 – 0,90	R2	0,85
Nárožní	Z třetiny rohová místnost	R3	0,90 – 0,95	R3	0,90
Nárožní	Ze čtvrtiny rohová místnost	R4	0,95	R4	0,95
Ostatní	Místnosti nad pasáží	MP	0,75 – 0,85	MP	0,80
Ostatní	Místnosti nad nevytápěnou halou	H	0,80 – 0,90	H	0,80
Ostatní	Místnosti vedle nevytápěného schodiště	MS	0,90 – 0,95	MS	0,95
Další	Redukce pro 6. 7. a 8. patro	P1	0,95	P1	0,90
Další	Redukce pro 9. 10. a 11. patro	P2	0,90	P2	0,90
Další	Redukce na třetí venkovní stěnu	M3	0,95	M3	0,95
Další	Redukce na čtvrtou venkovní stěnu	M4	0,95	M4	0,95

Způsob odečtů ITN a dopočet spotřeby

1. **Indikátory** budou odečteny servisní firmou Koncept FAST 1x ročně na konci zúčtovacího období. Každý **příjemce služeb svým podpisem na odečtovém formuláři**, jehož kopii obdrží, **potvrdí odečtené stavy indikátorů a určení typů nepříznivě situovaných místností** svého bytu v rámci objektu.
2. **Nejméně 5 dní** před odečtem budou příjemci služeb vyzváni servisní firmou na konkrétní termín pro **umožnění přístupu k provedení odečtu v řádném termínu**.
3. Pokud příjemce služeb v ohlášeném řádném termínu odečty neumožní, bude vyzván zvláštním sdělením k umožnění **odečtu v náhradním termínu** s upřesněním časového rozpětí. Tento termín bude pro celý objekt stejný a bude nejpozději do 7 dnů od řádného odečtu.
4. Seznam bytů, do kterých nebyl umožněn přístup v řádném ani náhradním termínu, předá KF poskytovateli služeb (vlastníkovi, správci) objektu.
5. Pokud příjemce služeb **neumožní** odečet ani v náhradním termínu bude prokazatelně vyzván poskytovatelem služeb (vlastníkem, správcem) objektu k umožnění odečtu **v mimořádném termínu**. Poskytovatel služeb (vlastník, správce) tyto odečty **písemně objedná u KF**, přičemž náklady na odečet v mimořádném termínu uplatní poskytovatel služeb vůči příslušnému příjemci služeb.
6. **Neumožní-li příjemce služeb odečet indikátorů** v náhradním, resp. v mimořádném termínu a **platné odečty budou provedeny ve více než 75 % bytů zúčtovací jednotky, činí spotřební složka nákladů k vytápění (ÚT) v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb 3 násobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1m² započitatelné podlahové plochy bytu, tj. bude o 200 % vyšší**, než je průměrná hodnota spotřební složky v bytech s odečtenými indikátory (s indikací). **Správce objektu stanovuje dopočet spotřební složky ve výši průměrné hodnoty na 1m² započitatelné podlahové plochy + 200 %**
7. **V případě odečtení méně než 75 % bytů** zúčtovací jednotky budou náklady na ÚT rozúčtovány v poměru jejich započitatelných podlahových ploch.
8. **Rozdíly v nákladech** na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu **o 30 % nižší** a hodnotu **o 100% vyšší** oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů -30 % až + 100 %, provede Koncept FAST s.r.o. úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. **Úprava výpočtové metody bude provedena dle §3(2) vyhlášky 269/2015 Sb.**
9. Na byty a NP odpojené od vnitřního rozvodu vytápění se **rozúčtovává základní složka** nákladů na vytápění podle zap. podlahové plochy přepočtené podle přílohy č.1 části A bodu 2 k vyhlášce 269/2015 Sb.
10. Při **změně příjemce služeb** v průběhu zúčtovacího období budou hodnoty spotřební složky nákladů bytu rozděleny odečtem naměřených hodnot (meziodečet indikátorů). Nejsou – li známy odečty k termínu změny příjemce služeb, rozdělí KF po odsouhlasení poskytovatelem služeb spotřební složku nákladů na teplo k vytápění podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny příjemce služeb. Nejsou-li tyto údaje známy, použijí se hodnoty uvedené v tabulce dlouhodobých měsíčních průměrů klimatické náročnosti.
11. Základní složka nákladů na teplo k vytápění se rozdělí podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny příjemce služeb. Nejsou-li tyto údaje známy, použijí se hodnoty uvedené v tabulce dlouhodobých měsíčních průměrů klimatické náročnosti.
12. Při poruše indikátoru vytápění stanoví KF spotřební složku, po odsouhlasení poskytovatelem služeb, podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období. Pokud nejsou tyto údaje známy, dopočet KF náměr poměrově podle tabulky klimatické náročnosti a náměru za měřené období. Pokud nelze dopočet provést, bude hodnota spotřební složky nákladů bytu stanovena ve výši průměrných nákladů připadajících na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.
13. Postup při zjištění **poškození** měřičů a při zjištění ovlivňování jejich funkčnosti.
 - a) při **nezaviněném** poškození indikátoru vytápění, nebo jeho plomby a neprodleném nahlášení této skutečnosti správcí objektu bude odstranění závad provedeno na objednávku poskytovatele služeb (vlastníka, správce) objektu nebo příjemce služeb firmou KFPři obnovení odečtu indikátoru vytápění se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu indikátoru spotřeba odpovídající průměrné hodnotě spotřební složky nákladů za neměřené období připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky bez zvýšení o 100 %. U indikátorů vytápění, u kterých nelze zpětný odečet zjistit, se použije průměrná hodnota spotřební složky nákladů připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

- b) při **zaviněném** poškození indikátoru vytápění nebo jeho plomby ze strany příjemce služeb (uživatel bytu), nebo při zjištěném ovlivňování jeho funkčnosti bude poskytovatel služeb (vlastník, správce) objektu, resp. servisní firma KF vůči příjemci služeb (uživateli bytu) uplatňovat plnou náhradu indikátoru vytápění včetně montáže a mimořádného odečtu-spotřeba bude určena dle **bodu 6**.
15. Pokud **nebyly indikátory vytápění instalovány** z důvodu, že příjemce služeb (uživatel bytu) montáž neumožnil, bude v daném zúčtovacím období spotřební složka nákladů určena dle **bodu 6**.
 16. Odstranění závad na indikátorech provede KF na základě objednávky poskytovatele služeb (vlastníka, správce) objektu.
 17. V případě montážního zásahu na otopném tělese (havárie, provozní nutností vyvolaná změna výkonu apod.) zabezpečí poskytovatel služeb (vlastník, správce) objektu zpětnou montáž téhož opraveného tělesa nebo montáž nového otopného tělesa se stejným výkonem (při montáži je nutno manipulovat s otopným tělesem tak, aby nedošlo k vylití kapaliny z ampule indikátoru vytápění. Spotřeba do doby instalace nového indikátoru bude dopočtena pomocí průměrné procentuální klimatické náročnosti v jednotlivých měsících. Případné **změny instalovaného výkonu otopného tělesa** oznámí toto poskytovatel služeb (vlastník, správce) objektu firmě KF nejpozději do **dvou dnů** (formou závazné objednávky). Firma KF provede příslušné změny v evidenci pro zpracování rozúčtování.

IV. Rozúčtování nákladů na přípravu a dodávku TV

Náklady na přípravu a dodávku TV zahrnují účtované platby v cenách podle platných cenových předpisů, které byly vynaloženy v dané zúčtovací jednotce za roční zúčtovací období. **Výsledná cena tepla a vody** bude vypočtena ze spotřeby a jednotkové ceny za příslušné období.

Náklady na teplo spotřebované na ohřev TV rozdělí KF se souhlasem vlastníka (správce) v rámci zúčtovací jednotky na složku **základní** (30 %) a složku **spotřební** (70 %). Tyto podíly jsou fixně stanoveny.

spotřební složka 70 % nákladů na teplo k přípravě teplé vody zúčtovací jednotky rozdělí poskytovatel služeb (vlastník, správce) mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u příjemců služeb. V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb **nejsou instalovány vodoměry**, rozdělí poskytovatel služeb (vlastník, správce) spotřební složku podle průměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období nebo v případě dohody **všech** příjemců služeb podle poměru velikosti **podlahové plochy** bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce. V nebytových prostorech stanoví poskytovatel služeb (vlastník, správce) objektu průměrný počet osob nebo odpovídající velikost podlahové plochy na základě odborného posouzení podle způsobu odběru a rozsahu využívání TV.

základní složka 30 % nákladů na teplo k přípravě teplé vody zúčtovací jednotky rozdělí poskytovatel služeb (vlastník, správce) mezi příjemce služeb podle poměru velikosti **podlahové plochy** bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce (**podklad od poskytovatele služeb/správce/ objektu**).

Náklady na dodávku TV (voda pro ohřev) se v rámci zúčtovací jednotky se rozdělí na: **spotřební složku** (100 %) a **základní složku** (0 %)

spotřební složka 100 % nákladů na dodávku teplé vody rozdělí poskytovatel (vlastník, správce) mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u příjemců služeb. V zúčtovací jednotce, kde u příjemců služeb **nejsou instalovány vodoměry**, se náklady spotřební složky rozdělí úměrně podle průměrného počtu osob bydlících v bytech v zúčtovacím období. V NP stanoví poskytovatel služeb (vlastník, správce objektu) počet osob podle způsobu využívání TV.

základní složka 0 % nákladů na dodávku teplé užitkové vody

U nákladů na vodné a stočné TV je podíl základní složky **nulový**.

Náklady na poskytování TV odebrané přímo jednotlivými příjemci služeb ve společných prostorách zúčtovací jednotky, kde jsou instalovány vodoměry, rozúčtuje poskytovatel služeb (vlastník, správce) na tyto příjemce služeb podle evidence spotřeb. Pokud nejsou ve společných prostorách zúčtovací jednotky instalovány vodoměry, rozúčtují se náklady těmto příjemcům služeb způsobem, který stanoví poskytovatel služeb (vlastník, správce).



Způsob odečtů vodoměrů TV a dopočet spotřeby

1. Vodoměry TV budou odečteny servisní firmou Koncept FAST 1x ročně na konci zúčtovacího období. Každý **příjemce služeb svým podpisem na odečtovém formuláři**, jehož kopii obdrží, **potvrdí odečtené stavy měřidel** svého bytu v rámci objektu.
2. **Nejméně 5 dní** před odečtem budou příjemci služeb vyzváni servisní firmou na konkrétní termín pro **umožnění přístupu do bytu a odečtu v řádném termínu**-oznámením na vchody.
3. Pokud příjemce služeb v ohlášeném řádném termínu odečty neumožní, bude vyzván zvláštním sdělením k umožnění **odečtu v náhradním termínu** s upřesněním časového rozpětí. Tento termín bude pro celý objekt stejný a bude nejpozději do 7 dnů od řádného odečtu.
4. Pokud příjemce služeb **neumožní** odečet ani v náhradním termínu bude vyzván poskytovatelem služeb (vlastníkem, správcem) objektu k umožnění odečtu **v mimořádném termínu**. Poskytovatel služeb (vlastník, správce) tyto odečty **písemně objedná u KF**, přičemž náklady na odečet v mimořádném termínu uplatní správce vůči příslušnému příjemci služeb.
5. **Neumožní-li příjemce služeb odečet vodoměrů** v náhradním, resp. v mimořádném termínu a **platné odečty budou provedeny ve více než 75 % bytů zúčtovací jednotky**, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb **spotřební složka nákladů neměřených odběrů vody trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1m² podlahové plochy zúčtovací jednotky. Správce objektu stanovuje dopočet spotřební složky ve výši průměrné hodnoty na 1m² podlahové plochy + 200 %.**
V případě odečtení méně než 75 % bytů zúčtovací jednotky budou náklady na TV rozúčtovány dle průměrného počtu osob bydlících v bytech v zúčtovacím období (u NP se průměrný počet osob stanoví odborným posouzením).
6. **Na byty a nebytové prostory odpojené** od vnitřního rozvodu TV se **rozúčtovává základní složka** nákladů na teplo k přípravě TV.
7. Při **změně příjemce služeb** v průběhu zúčtovacího období budou hodnoty spotřební složky nákladů bytu rozděleny odečtem naměřených hodnot (meziodečet). Pokud dojde ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období a odečty k termínu této změny nejsou známy, poskytovatel služeb (vlastník, správce) rozdělí spotřební složku nákladů na spotřebovanou vodu pro TV podle průměrného počtu osob a počtu dnů zúčtovacího období. V případě rozúčtování podle podlahové plochy jen podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového příjemce služeb, nedohodnou-li se původní a nový příjemce služeb jinak.
8. Postup při zjištění **poškození** měřičů a při zjištění ovlivňování jejich funkčnosti.
 - a) při **nezaviněném** poškození a neprodleném nahlášení této skutečnosti poskytovateli služeb (vlastníkovi, správci objektu) bude odstranění závad provedeno na objednávku poskytovatele služeb (vlastníka, správce objektu) nebo příjemce služeb firmou KF.
Spotřeba do doby nové instalace dopočtena lineárně z naměřených spotřeb nových vodoměrů a počtu dní do konce zúčtovacího období
 - b) při **zaviněném** poškození ze strany příjemce služeb nebo při zjištěném ovlivňování jeho funkčnosti bude poskytovatel služeb vůči příjemci služeb bytu uplatňovat plnou náhradu vodoměru, včetně montáže a mimořádného odečtu.
Spotřeba bude určena dle **bodu 5.**
Pokud **nebyly měřiče instalovány** z důvodu, že konečný spotřebitel (uživatel bytu) montáž neumožnil, bude spotřeba určena dle **bodu 5.**
9. Odstranění závad na vodoměru provede KF na základě objednávky správce objektu.
10. V případě montážního zásahu do instalace vodoměrů (havárie, provozní nutností vyvolaná výměna vodoměru apod.) zabezpečí správce objektu montáž vodoměru a včasné zajištění odečtů starého a nového vodoměru servisní firmou KF.

V. Rozúčtování nákladů za dodávku SV

Náklady za dodávku SV – 100 % nákladů na dodávku SV se v rámci zúčtovací jednotky rozdělí mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u příjemců služeb.

Způsob odečtů vodoměrů SV a dopočet spotřeby

1. Vodoměry SV budou odečteny servisní firmou Koncept FAST 1 x ročně a to v měsíci prosinec. Každý **příjemce služeb svým podpisem na odečtovém formuláři**, jehož kopii obdrží, **potvrdí odečtené stavy měřidel** svého bytu v rámci objektu.
2. **Nejméně 5 dní** před odečtem budou příjemci služeb vyzváni servisní firmou na konkrétní termín pro **umožnění přístupu do bytu a odečtu v řádném termínu**-oznámením na vchody.
3. Pokud příjemce služeb v ohlášeném řádném termínu odečty neumožní, bude vyzván zvláštním sdělením k umožnění **odečtu v náhradním termínu** s upřesněním časového rozpětí. Tento termín bude pro celý objekt stejný a bude nejpozději do 7 dnů od řádného odečtu.
4. Pokud příjemce služeb **neumožní** odečet ani v náhradním termínu, bude prokazatelně vyzván poskytovatelem služeb (vlastníkem, správcem) objektu k umožnění odečtu **v mimořádném termínu**. Poskytovatel služeb (správce) tyto odečty **písemně objedná u KF**, přičemž náklady na odečet v mimořádném termínu uplatní vůči příslušnému příjemci služeb.
5. **Neumožní-li příjemce služeb odečet SV** ani v mimořádném termínu, určí se **spotřeba bytu takto**:
 - a) **dopočtem**-odhad dle spotřeby v minulých zúčtovacích obdobích, případně
 - b) dle **průměrného počtu osob** v zúčtovacím období a ročního směrného čísla potřeby vody (vyhl. Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění). Tento způsob se použije v případě, že příjemce služeb neumožnil odečet ve více za sebou následujících minulých obdobích.

V případě odečtení méně než 75 % bytů daného objektu budou náklady na dodávku SV rozúčtovány v poměru průměrného počtu osob v zúčtovacím období dle podkladu poskytovatel (vlastníka, správce) objektu.
6. Při **změně příjemce služeb** v průběhu zúčtovacího období budou hodnoty spotřební složky nákladů bytu rozděleny odečtem naměřených hodnot (meziodečet). Základní složka nákladů a spotřební složka nákladů v případě, že nejsou známy odečty k termínu této změny, lineárně v poměru počtu dnů, které připadají na původního a nového příjemce služeb.
7. Postup při zjištění **poškození** měřičů a při zjištění ovlivňování jejich funkčnosti.

V případě, že příjemce služeb zjistí nefunkčnost poměrového měřiče SV, je povinen toto zjištění bezprostředně ohlásit poskytovateli služeb (vlastníkovi, správci).

 - a) při **nezaviněném** poškození a neprodleném nahlášení této skutečnosti
správci objektu bude odstranění závad provedeno na objednávku správce objektu nebo uživatele bytu firmou KF.
Spotřeba do doby nové instalace dopočtena lineárně z naměřených spotřeb nových vodoměrů a počtu dní do konce zúčtovacího období.
 - b) při **zaviněném** poškození ze strany příjemce služeb, nebo při zjištěném ovlivňování jeho funkčnosti bude poskytovatel služeb (vlastník, správce) objektu, resp. servisní firma KF vůči příjemci služeb (uživateli bytu) uplatňovat plnou náhradu vodoměru včetně montáže a mimořádného odečtu.
Spotřeba bude vyúčtována ve výši trojnásobku průměrného nákladu na osobu v zúčtovací jednotce v měřených bytech. O prominutí sankce rozhodne v odůvodněných případech vlastník nebo správní firma.
V případě, že příjemce služeb má pochybnosti o správné funkčnosti poměrového měřidla na SV, může písemně požádat poskytovatele služeb o jeho přezkoušení na zkušebně. Pokud zkušebna prokáže nesprávnou funkčnost měřidla, náklady s přezkoušením hradí poskytovatel služeb a rozúčtování nákladů za SV bude provedeno dle bodu 7 a). Pokud však zkušebna prokáže správnou funkčnost poměrového měřidla, náklady spojené s přezkoušením hradí příjemce služeb a vyúčtování nákladů za SV je provedeno dle údajů poměrového měřiče.
8. **Neinstalované měřiče SV**
 - a) V zúčtovací jednotce, kde jsou bytové vodoměry osazeny jen zčásti, nebo kde příjemci služeb neumožnili nebo odmítli jejich instalaci, budou náklady rozúčtovány těmto příjemcům služeb bez bytových vodoměrů ve výši rozdílu mezi celkovým nákladem připadajícím na zúčtovací jednotku a náklady za spotřebu naměřenou v jednotce v bytech osazených vodoměry. Rozdíl bude účtován v poměru počtu osob evidovaných u správce bytů v bytech bez vodoměrů.
 - b) V zúčtovací jednotce, kde nejsou osazeny bytové vodoměry na SV, bude rozúčtováno podle počtu osob evidovaných u správce domu s užitím směrných čísel dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění.
Směrné číslo dle vyhlášky vychází ze součtu spotřeb TV a SV.
9. Odstranění závad na vodoměru provede KF na základě objednávky poskytovatele služeb (vlastníka, správce) objektu.
10. V případě montážního zásahu do instalace vodoměrů (havárie, provozní nutností vyvolaná výměna vodoměru apod.) zabezpečí poskytovatel služeb (vlastník, správce) objektu montáž vodoměru včetně zajištění odečtů starého a nového vodoměru servisní firmou KF.



Z důvodu, že **rozúčtování nákladů na studenou vodu v poměru náměrů na bytových poměrových vodoměrech žádná legislativa nedefinuje**, je nutné uzavřít s nájemci dohodu o způsobu rozúčtování (viz odst. V. body 1. – 10.), která se stane přílohou nájemní smlouvy.

Zpracovala: Lenka Vaněčková

Schváleno zástupci poskytovatele služeb dne:

Schválili zástupci poskytovatele služeb:

.....