



Záměr: Z/2024/20056
Řízení: R/2024/20721
Č.j.: R/2024/20721/4

Dne: 22.10.2024

Úřad: Magistrát města Karlovy Vary -
DOSS
Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary

Adresát:
Rozdělovník

a89bwi8

Vyřizuje: Ing. Stanislav Průša
Tel: +420353152735

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Karlovy Vary (dále jen „magistrát města“), jako věcně a místně příslušný **dotčený orgán** podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **respektive správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska** podle § 11 písm. d) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“), a dále jako **orgán státní památkové péče** podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a jako **příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací**, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po zahrnutí požadavků na ochranu všech



dotčených veřejných zájmů, které magistrát města takto hájí podle právních předpisů,

vydává

podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu**, včetně přiměřeně též podle § 140 správního řádu, **a podle § 6 a § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku žadateli**, kterým je ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenému Grid Design, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2, 140 00 Praha, IČO 19333650, k záměru „**IE-12-0009063 – A.Hora,KV,e.c.155, stížnost na napětí,kNN**“ (dále jen „předmětný záměr“) na základě předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Patrikem Masařem, datum zpracování květen 2024, k povolení tohoto předmětného záměru na pozemku parc. č. 1650, 1640, 845/2, 1662, 1663, 1761, 1720, 1743, 1721, 1731, 1734, 1719, 1737, 1758 a 1735 v katastrálním území Andělská Hora,

toto **koordinované závazné stanovisko, včetně souhlasného jednotného environmentálního stanoviska**, s tímto závěrem:

Předmětný záměr je z hlediska všech magistrátem města chráněných veřejných zájmů přípustný.

Záměr musí respektovat následující podmínky:

I.

dle zákona o státní památkové péči

- Bez podmínek.

II.

dle zákona o pozemních komunikacích

- V stavebním úseku je nutno zajistit bezpečnou trasu pro chodce k sousedním nemovitostem.



- Realizací stavby nesmí dojít k přerušení dopravní obslužnosti sousedních nemovitostí.
- V stavebním úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu.
- Stavbou a staveništní dopravou musí být respektována místní úprava provozu na pozemních komunikacích.
- Stavbou musí být zachováno odvodnění pozemních komunikací včetně dopravních napojení tak, aby nedocházelo k stékání vody na pozemní komunikace.
- Magistrát měst Karlovy Vary, odbor dopravy, vyžaduje zachování všech stávajících vjezdů a vstupů na sousední nemovitosti, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
- Změnu místní, nebo přechodné úpravy provozu stanovuje ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 správního řádu, příslušný správní úřad.
- V případě omezení obecného užívání pozemní komunikace požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad nejpozději 30 dní před požadovaným uzavřením komunikace o povolení uzavírky pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený zvláštním užíváním pozemní komunikace. Jakékoliv dotčení pozemní komunikace – zábory, výkopové práce, atd. podléhají povolení, ve smyslu ustanovení § 25 zákona o pozemních komunikacích.



- stavbou a staveništní dopravou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat pozemní komunikace a jejich součásti a příslušenství, ve smyslu ustanovení § 19 a 28 zákona o pozemních komunikacích.
- Pokud by při stavbě byla způsobena závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace, kterou nelze neprodleně odstranit, je dle § 28 zákona o pozemních komunikacích ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu nahlásit vlastníkovvi komunikace.

III.

Jednotné environmentální stanovisko

III.a ochrana zemědělského půdního fondu

- Bez podmínek.

III.b ochrana přírody a krajiny

- **Souhlas k pokácení**

3 ks borovic (Pinus sp.) o obvodu kmenů 101 cm, 97 cm a 125 cm ve výši 130 cm nad zemí na p.p.č. 1719 v k.ú. Andělská Hora

1 ks břízy bílé (Betula pendula) o obvodu kmene 110 cm ve výši 130 cm nad zemí na p.p.č. p.p.č. 1719 v k.ú. Andělská Hora

1 ks vrby (Salix alba) o obvodu kmene 288 cm ve výši 130 cm nad zemí na p.p.č. p.p.č. 1743 v k.ú. Andělská Hora

4 ks břízy bílé (Betula pendula) o obvodu kmenů 90 cm, 117 cm, 100 cm a 111 cm ve výši 130 cm nad zemí na p.p.č. p.p.č. 1743 v k.ú. Andělská Hora

2 ks borovic (Pinus sp.) o obvodu kmenů 117 cm a 102 cm ve výši 130 cm nad zemí na p.p.č. 1743 v k.ú. Andělská Hor



· **Stanovuje se**

povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, která musí být nedílnou součástí projektové dokumentace „A. Hora, KV, e.č. 155, stížnost na napětí, kNN“ vypracované Ing. Patrikem Masařem ze dne 17. 4. 2024 v počtu 14 ks alejových stromů v tomto druhovém složení:

7 ks lip srdčitých o obvodu kmene min. 14 – 16 cm s minimální výškou nasazení koruny 220 cm, které budou vyvázány ke 3 opěrným kůlům a chráněny proti poškození a okusu zvěří.

7 ks dubů letních o obvodu kmene min. 14 – 16 cm s minimální výškou nasazení koruny 220 cm, které budou vyvázány ke 3 opěrným kůlům a chráněny proti poškození a okusu zvěří.

Výsadba bude provedena: na p.p.č. 1719, 1743, 1718 a 1742 v k.ú. Andělská Hora

Termín provedení náhradní výsadby: do kolaudace stavby A. Hora, KV, e.č. 155, stížnost na napětí, kNN .

Zároveň Vám dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ukládáme povinnost péče o vysazenou dřevinu po dobu 5 let od vysazení. V tomto období uhynulé dřeviny máte povinnost dosadit.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace stavby A. Hora, KV, e.č. 155, stížnost na napětí, kNN“
2. Termín provedení je stanoven na období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března (§ 5, vyhlášky č. 189/2013, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Mimo stanovené období pozbývá toto rozhodnutí platnost.



3. Před zahájením kácení dřevin bude žadatelem prokazatelně prověřeno a dokladováno, zda se v korunách nenachází ptačí hnízda. Z důvodu ochrany druhů ptáků nedojde v případě jejich výskytu k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd
4. V případě, že na nich bude existence hnízd potvrzena, je nutno postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona (především ust. § 5 b zákona).
5. Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a odstranění hnízd bude nezbytné, je možno na základě žádosti rozhodnutím správního orgánu stanovit odchylný postup, je-li to potřebné mimo jiné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení nebo společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „A. Hora, KV, e.č. 155, stížnost na napětí, kNN“

III.c odpadové hospodářství

- V souvislosti s prováděnou činností je nutné zohlednit hierarchii odpadového hospodářství spočívající v předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití (není míněno spalování odpadů původcem), a není-li možné ani to, jeho odstranění. Vnikne-li odpad, pak požadujeme dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zejména ust. § 12, 13 a 15 a prováděcích právních předpisů. Odpady z realizace stavby je nutné shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a zabránit k jeho vzájemnému mísení.
- V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s ust. § 15 odst. 2 zákona o odpadech, zejm. předání odpadu v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o



odpadech, tedy předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady (např. faktury, vážní lístky, doklady obsahující informace podle ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

- Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko a v případě že nebylo vydáváno pak obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

- Vykopanou zeminu lze použít v místě jejího vzniku. Pro přebytek je nutné dodržet podmínky stanovené § 8 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v návaznosti na prováděcí předpisy zejména na Vyhlášku č. 273/2021 Sb. S přihlédnutím ke znění § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je žádoucí zhodnotit, zda je možné použít zeminu jako vedlejší produkt.

- Pokud před započítáním prací není smluvně zajištěno využití zeminy, nedojde k ověření kritérií s prováděcím předpisem, nebo by její použití vedlo k nepříznivým dopadům na životní prostředí, zemina nenaplní definici vedlejšího produktu - jde tak o odpad a je nutné jej předat osobě oprávněné k jejímu nakládání.

- Vykopanoucí není smluvně zajištěno využití zeminy, nedojde k ověření kritérií v souladu s prováděcím předpisem, nebo by její použití vedlo k nepříznivým dopadům na životní prostředí, zemina nenaplní definici vedlejšího produktu – jde tak o odpad a je nutné jej předat osobě oprávněné k jejímu nakládání.

III.d lesní hospodářství

- Bez podmínek.



III.e vodní hospodářství

· Pro realizaci záměru je nutný **souhlas** vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Pro vydání souhlasu je nutné doložit souhlasné stanovisko správce povodí Povodí Ohře, s.p. a správce bezejmenného vodního toku IDVT 10226760.

Odůvodnění:

Magistrát města jako věcně a místně příslušný dotčený orgán obdržel od žadatele dne 23.8.2024 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, včetně jednotného environmentálního stanoviska, k předmětnému záměru..

Podkladem pro vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska byla žadatelem předložená projektová dokumentace předmětného záměru. Tento předmětný záměr lze v krátkosti popsat takto:

Z volného vývodu 02 rozvaděče NN KV_1097 Andělská Hora – Andělský rybník bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x240+120 a bude ukončen v nové rozpojovací skříni R46. Stávající elektroměrové pilíře budou přepojeny novým kabelem HDV CYKY-J 4x10. V rámci stavby bude vybudováno nové uzemnění. Výkopy pro uložení nových kabelů NN budou vedeny převážně v travnatém terénu podél oplocení stávajících odběrných míst i jiných pozemků. Výkopové práce budou probíhat v ochranném pásmu sdělovacího vedení CETIN, sdělovacího vedení. Z tohoto důvodu bude nutné výkopové práce provádět s největší opatrností a popřípadě ručně. Celková délka trasy výkopů nového zemního kabelového vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. je cca 572 m.

Magistrát města vydal toto **koordinované závazné stanovisko** včetně **jednotného environmentálního stanoviska**, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. **Magistrát města** v rámci tohoto koordinovaného závazného stanoviska výslovně **vyhodnotil i situace, kdy** obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale



předmětným záměrem **není dotčen veřejný zájem hájený magistrátem města.**

Při vydávání tohoto koordinovaného závazného stanoviska byl přiměřeně použit § 140 správního řádu o společném řízení. K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci nichž byl předmětný záměr vyhodnocován při vydávání tohoto koordinovaného závazného stanoviska, uvádí magistrát města následující:

ad I.

Magistrát města konstatuje, že výše uvedené pozemky se nenachází v památkově chráněném území ani nejsou jiným způsobem památkově chráněny, tudíž orgánům státní památkové péče nepřísluší se k této věci vyjadřovat.

ad II.

Magistrát města konstatuje, že předmětným záměrem dojde k dotčení pozemních komunikací a je nutno respektovat výše uvedené podmínky. K věci dále sděluje:

- K místním komunikacím v k.ú. Andělská Hora, dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, je příslušný silniční správní úřad obce Andělská Hora.
- O stanovisko z hlediska vlastníků pozemních komunikací dotčených stavbou, staveništní dopravou, uzavírkou a objízdnou trasou je třeba žádat jejich vlastníky, pokud nebylo již požádáno.
- V případě dotčení pozemních komunikací je třeba žádat o stanovisko z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Policii ČR KŘP Karlovarského kraje DI Karlovy Vary pokud nebylo již požádáno.

ad III.a



Magistrát města konstatuje, že předmětným záměrem jsou dotčeny veřejné zájmy, které hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ale vzhledem k rozsahu dotčení nestanovuje žádné podmínky.

ad III.b

Magistrát města konstatuje, že záměr vyžaduje i souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se stavbou A. Hora, KV, e.č. 155, stížnost na napětí, kNN“. Součástí žádosti byl souhlas vlastníka pozemku Obce Andělská Hora s kácením, situační zákresy se zákresem umístění dřevin, technická zpráva s uvedením druhu a počtu dřevin požadovaných ke kácení. Správní orgán náhledem do katastru nemovitostí ověřil, že pozemky, na kterých předmětné dřeviny rostou, jsou ve vlastnictví Obce Andělská Hora, která dala ke kácení souhlas.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že z důvodu stavby bude potřeba vykácet 16 ks stromů o obvodech kmenů od 64 cm do 288 cm rostoucích v trase plánované stavby.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona nevyžaduje

- a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m²,
- c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
- d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.



V řízení bylo tedy konstatováno, že povolení nebude vydáno na všechny dřeviny rostoucí v trase stavby, ale bude vydáno na dřeviny mající obvod kmene větší, než 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, tj na 6 ks borovic o obvodu kmenů 90cm, 75 cm, 117 cm, 72 cm, 100 cm a 111 cm, 2 ks vrb o obvodu kmenů 288 cm a 70 cm, 3 ks borovic o obvodu kmenů 64 cm, 117 cm a 102 cm ve výši 130 cm nad zemí. Pouze u těchto přistoupil správní orgán k posouzení důvodů ke kácení a hodnocení jejich funkčního a estetického významu.

Stav dřevin byl správnímu orgánu znám z jeho úřední činnosti, nebylo proto svoláno ústní jednání spojené s ohledáním. Jedná o exempláře rostoucí v trase stávajícího vedení kNN, na které jsou časté stížnosti na podpětí. Po provedení měření bylo zjištěno, že je porušena norma ČSN EN 50 160 a z tohoto důvodu bude nutno položit nové podzemní kabelové vedení.

V kabelové trase se zde nachází souvislý porost šeríků, který bude ostříhán dle potřeby, kabelová trasa bude dále pokračovat podél nezpevněné komunikace na pozemku parc. č. 1719. V této trase se nacházejí dvě břízy (o=74 cm a o=110 cm) a tři borovice (o=125 cm, o=97 cm a o=101 cm). Tyto stromy budou pokáceny, aby ustoupily nové kabelové trase. Kabelová trasa dále povede vedle nezpevněné komunikace na pozemku parc. č. 1743. V této trase bude nutno pokácet šest borovic (o=90 cm, o=75 cm, o=117 cm, o=72 cm, o=100 cm a o=111 cm), dvě vrby (o=288 cm a o=70 cm) a tři Borovice (o=64 cm, o=117 cm a o=102 cm).

Jelikož se jedná o exempláře rostoucí v trase nebo v bezprostřední blízkosti trasy pokládky nového podzemního kabelového vedení, nelze u těchto dřevin ochránit jejich podzemní části, při výkopových pracích dojde k zásahu do jejich kořenových systémů, což by narušilo jejich stabilitu a pevnost ukotvení a do budoucna mělo následek snížení jejich provozní bezpečnosti. S tímto postupem souhlasil i vlastník pozemku Obec Andělská Hora.

Před zahájením kácení dřevin žadatel prokazatelně prověří, zda se v korunách nenachází ptačí hnízda. Z důvodu ochrany druhů ptáků nedojde v případě jejich výskytu k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. V případě, že na nich bude existence hnízd potvrzena, je nutno postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona (především



ust. § 5 b zákona) - je možno rozhodnutím správního orgánu stanovit na základě žádosti vlastníka pozemku odchylný postup.

Z hlediska ochrany přírody není žádoucí vykácení dřevin bez kompenzace ekologické újmy, proto byla žadateli uložena ve výroku II. tohoto rozhodnutí náhradní výsadba dle návrhu vlastníka pozemku Obce Andělská Hora.

Tento počet považuje orgán ochrany přírody za přiměřený, odpovídající ekologické újmě vzniklé kácením. Nové výsadby převzou naplno ekologickou funkci nikoliv bezprostředně po výsadbě, ale s delším časovým odstupem, což by při menším počtu výsadeb vedlo nyní k okamžitému výraznému snížení ekologické úrovně ve městě.

Správní orgán náhledem do katastru nemovitostí zjistil, že se pozemky nenachází na území památkové zóny ani památkové rezervace a dřeviny nejsou součástí národní kulturní památky nebo kulturní památky chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, není tedy nutné postupovat ve spolupráci s příslušným orgánem památkové péče.

Jako podklad pro rozhodnutí správní orgán využil tyto podklady:

1. Žádost o koordinované vyjádření, nebo koordinované závazné stanovisko, včetně jednotného environmentálního stanoviska vyžadující i souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se stavbou A. Hora, KV, e.č. 155, stížnost na napětí, kNN“
2. Projekt se zákresem umístění dřevin
3. Výpis z katastru nemovitostí, dokládající vlastnické vztahy
4. Technická zpráva
5. Souhlas vlastníka pozemku s kácením
6. Vlastní znalost stavu dřevin

Ze zjištěných skutečností učinil správní orgán tyto závěry:



1. Žádost o byla podána oprávněnou osobou
2. Pokácení předmětných dřevin je z důvodů jejich kolize s plánovanou stavbou
3. Ekologická újma bude kompenzována uloženou náhradní dle návrhu vlastníka pozemku
4. Dle předloženého projektu není zachování předmětných dřevin možné.
5. Důvody žadatele ke kácení jsou závažné
6. Žadatel k žádosti doložil potřebné podklady dané vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
7. Pozemek nenachází na území památkové zóny ani památkové rezervace

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení nebo společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „A. Hora, KV, e.č. 155, stížnost na napětí, kNN“.

Magistrát města dále konstatuje, že křížení drobného bezejmenného vodního toku č. 10226760 na pozemku parc. č. 1761 bude provedeno řízeným protlakem, nedojde k poškození významného krajinného prvku vodní tok, ani k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, není proto potřeba stanovovat podmínky k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok.

ad III.c

Magistrát města konstatuje, že předmětným záměrem jsou dotčeny veřejné zájmy, které hájí podle zákona o odpadech a je požadováno dodržování podmínek nakládání s odpady daných tímto zákonem.

ad III.d



Magistrát města konstatuje, že předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které hájí podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Předmětným záměrem nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani se záměr nenachází ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa.

ad III.e

Magistrát města konstatuje, že předmětným záměrem jsou dotčeny veřejné zájmy, které hájí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a je nutno respektovat výše uvedené podmínky.

Celkově lze shrnout s ohledem na všechny uvedené oblasti veřejné správy, že předmětný záměr byl posouzen podle všech souvisejících právních předpisů, podle kterých magistrát města hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán, tak, jak je uvedeno v závěru obsaženém v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Poučení:

Závazné stanovisko vydané pro účely řízení podle stavebního zákona lze přezkoumat v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá podle § 149 odst. 7 správního řádu odvolací správní orgán změnu nebo potvrzení závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Podepsáno dle data v el.podpisu.



.....

Rozdělovník:

zástupce žadatele

Grid Design, s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Michle, 14000 Praha

obec

obec Andělská Hora