



PROTRACO s.r.o.
DOPRAVNÍ INŽENÝRING

Protraco s.r.o.
Lesík 91, 362 21 Nejdek

IČ: 058 21 401
DIČ: CZ05821401

+420 702 119 193
protraco@protraco.cz

www.protraco.cz

Identifikační údaje stavby

Stavba: Nejdek, (KV), Horní „Oprava parního potrubí“

Obec - katastrální území: Nejdek

Okres: Karlovy Vary

Datum zpracování: 4. 3. 2025

Stupeň PD : **DSP / DPS**

Objednatel - investor

ČEZ Teplárenská, a.s.
Náměstí Karla IV 1293
362 21 Nejdek

Projektant

Pavel Štumpa

gsm : +420 702 119 193

email : protraco@protraco.cz

Technická zpráva

Místo prací se nachází v intravilánu města Nejdek, ul. Horní.

Předmětem prací je oprava parního potrubí pomocí výkopu v komunikaci za plné uzavírky komunikace.

Objízdna trasa bude vedena po ulici Husova a U Jeslí.

Průchod chodců v místě uzavírky nebude omezen.

Provádějící firma bude obyvatele dotčených objektů o uzavírce informovat 7 dní předem.

Přechodné DZ B28 bude osazeno 7 dní před uvedenou platností.

Po ukončení prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.

Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v příložené dokumentaci.

31. 03. 2025

Příloha k č.j.

6048/0D/25

ORGANIZACE MĚSTSKÝ

KARLOVY VARY



PROTRACO s.r.o.
DOPRAVNÍ INŽENÝRING

Protraco s.r.o.
Lesík 91, 362 21 Nejdek

IČ: 058 21 401
DIČ: CZ05821401

+420 702 119 193
protraco@protraco.cz

www.protraco.cz

Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti, nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny. Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá).

Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MDaS 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Provádějí firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného dopravního značení dle schválené dokumentace.

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60cm nad vozovkou, u zábran Z2 min. 90cm nad vozovkou.

Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi.


Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník, poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby krátkodobě zastavit provoz.

Závěr

Provádějí firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

31. 03. 2025

Příloha k č.j. 6048/1001/25
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOV VARY
2/5



Zájmové území

31. 03. 2025

Příloha k čj. 6049/001/25
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
315



31. 03. 2025

Příloha k čj. 6048/02/25
 MAGISTRÁT MĚSTA
 NEJDEK
 4/15

