


24. 06. 2024

Příloha k č.j.

2701/04/4-6

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY

3/4



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Dopravní inspektorát
Rolavská 386, 360 17 Karlovy Vary

24. 06. 2024
Příloha k ČJ.
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY

Č. j. KRPK-91305-2/ČJ-2023-190306

Karlovy Vary 29. ledna 2024
Počet stran: 2

Ing. Iveta Drahokoupilová
Botanická 256
362 63 Dalovice

Stavba „Obchodní centrum Varyáda, Karlovy Vary“ změna stavby před jejím dokončením – 10/2023 – žádost o vyjádření ke stavebnímu stupni změna stavby před dokončením /ZSPD/

K zn.:

Žadatel: Ing. I. Drahokoupilová

Dopravní inspektorát Policie České republiky v Karlových Varech /dále jen DI K. Vary/ na základě Vaší žádosti doručené dne 23.11.2023 doplněné dne 25.1.2024 posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavby pro potřeby řízení před příslušným stavebním úřadem a silničním správním úřadem na výše uvedenou stavbu.

DI PČR v souladu s ust. § 16 odst. 2b) zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění souhlasí s návrhem dopravního řešení výše uvedené stavby dle předložené PD pro stavební stupeň ZSPD, neboť tento odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

DI K. Vary souhlasí s dopravním napojením účelových areálových komunikací stavby v k. ú. Dvory (dle předložené dokumentace - situace jsou opatřeny naším razítkem), v souladu s ust. § 10 odst. (5) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní napojení je posouzeno pouze v rozsahu předložené PD. DI K. Vary, jakožto dotčený orgán vydávající vyjádření, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.


Plochy vymezující rozhledové trojúhelníky příslušných připojení musí být po celou dobu existence připojení prosty veškerých překážek vyšších než 0,75 m nad úrovní hran těles silnice i připojení (např. do nich nesmí zasahovat oplocení pozemků, vzrostlá zeleň, apod.)

DI K. Vary jako dotčený orgán dle ust. § 77 odst. (2) písm. b) a v souladu s ust. § 77 odst. (3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů **s o u h l a s í s n á v r h e m s t a n o v e n í m í s t n í ú p r a v y p r o v o z u** (s návrhem svislého a vodorovného dopravního značení) na nově vybudovaných a stávajících účelových komunikacích v obci K. Vary - Dvory (viz. přílohy).


Navrhované dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb. v platném znění a TP 65 „zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ II. vydání.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace s předloženým návrhem dopravního značení souhlasí, neboť tento odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Bc. Petr Chvostal



por. Mgr. Petr Mareš
vedoucí oddělení



24. 06. 2024
2401/07/14-6 Příloha k č.j.
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
(00) 

