

30. 09. 2026

KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝ SERVIS

HAREX INVEST s.r.o.
Chebská 169/38
360 06 - Karlovy Vary

mobil: +420 777 723 517
e-mail: harex.obchod@gmail.com
www.dopravniznacení.com



dopravní značení

prodej montáž pronájem vodorovné DZ dopravní opatření administrativa poradenství

PŘÍJEMCE:

KŘPKK
ÚOKV
KARLOVY VARY
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary

VĚC:

ŽÁDOST

Tímto Vás zdvořile žádám o posouzení a vyjádření se k návrhu dopravního opatření pro stavbu -

STAVBA:

Nejdek - Poštovní a Dvořákova (změna IP 4b na IP 4c)

S pozdravem

Aleš Harna

Zpracoval: Aleš Harna
Karlovy Vary dne: 13.8.2026

Firma zapsána u KS Plzeň, oddíl C, vložka 13546
IČO:26326221 - DIČ:CZ26326221

Bc. Petr Chvostal
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 18.09.2026 13:32:46

3 0. 09. 2026



HAREX INVEST s.r.o., Chebská 169/38, 360 06, Karlovy Vary

Zpracoval : Aleš Harna

Tel.: +420 777 723 517 Email: harex.obchod@gmail.com

STAVBA: Nejdek - ulice Poštovní a Dvořákova

REALIZACE: Město Nejdek

Komentář k návrhu dopravního opatření:

Návrh na DIO řeší změnu IP 4b na IP 4c dopravní značky v Nejdku na ulici Poštovní a Dvořákova.
A doplnění E12b pod B2.

Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti, nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny.

Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá).

Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MDaS 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. **Provádějící firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného dopravního značení dle schválené dokumentace.**

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60cm nad vozovkou, u zábran Z2 min. 90cm nad vozovkou.

*Úpravy v DIO, je nájemce povinen projednat s příslušným oddělením DI-PČR a dodavatelem přechodného DZ.
Za vlastní úpravy DZ bez oznámení, nese zodpovědnost nájemce.*

Vyjádření : DI - PČR

13.8.2026

Za provádějící firmu převzal:

Karlovy Vary dne:

www.dopravniznaceni.com

Karlovy Vary dne: 13.8.2026


Zájmové území :

30.09.2026

Změna IP 4b za IP 4c



Doplnění E12b pod B2



12.5.24/00126
12.5.24/00126

