

2219 - 6121 - 35 - 5294

Cena: 423.489,92 Kč včetně DPH

Termín: 31.05.2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary, ulice Úvalská - parkoviště

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

IČ: 00254657

Statutární
město
Karlovy Vary

DIČ: CZ00254657

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 06032354

GEOproject
KV, s.r.o.

DIČ: CZ06032354

Zpracovatel:

IČ: 06032354

GEOproject
KV s.r.o.

DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH **349991,67**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	349 991,67	21,00%	73498,25
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 423489,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE
ČLENĚNÍ
SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Karlovy Vary, ulice Úvalská - parkoviště

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

Statutární
město
Karlovy Vary

Projektant: GEOproject
KV, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOproject
KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem
[CZK]

**Náklady ze soupisu
prací**

349991,6

7

M - Práce a dodávky

209435,8

M

1

21-M - Elektromontáže

140 555,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary, ulice Úvalská - parkoviště

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

Statutární město
Karlovy Vary

Projektant: GEOproject
KV, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOproject
KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							349991,6	7
			Práce a dodávky				209435,8	
	D	M	M				1	
	D	21-M	Elektromontáže				140 555,86	
1	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100096					
	VV		5*4		20,000			
2	K	210100099	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu	kus	43,000	50,00	2 150,00	CS ÚRS 2024 02

			žily do 10 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210100099					
	VV		8*5+3		43,000			
3	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210203901					
4	M	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm	kus	4,000	7 309,00	29 236,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	2 050,00	8 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210204002					
6	M	31674069	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m	kus	4,000	6 650,00	26 600,00	CS ÚRS 2025 01
7	M	1290542	STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000	kus	4,000	1 269,00	5 076,00	
8	M	23531469	písek křemičitý frakce 0,1/0,5mm	kg	400,000	20,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,05*4		0,200			
	VV		0,2*2000		400,000			
			'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenné	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 02

			ých sloupových, hmotnosti do 35 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210204103 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm Montáž elektrovýzbro je stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210204201 výzbroj stožárová SV 6.10.4 Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210204221 manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm Montáž uzemňovacích o vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v						
10	M	31674002	Online PSC	kus	4,000	1 247,00	4 988,00	CS ÚRS 2024 02	
11	K	210204201	Online PSC	kus	5,000	280,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02	
12	M	31674130	Online PSC	kus	5,000	412,00	2 060,00	CS ÚRS 2024 02	
13	K	210204221	Online PSC	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2024 02	
14	M	31674124	Online PSC	kus	4,000	890,00	3 560,00	CS ÚRS 2024 02	
15	K	210220020	Online PSC	m	95,000	83,00	7 885,00	CS ÚRS 2024 02	

			městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210220020					
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	59,850	83,00	4 967,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		95*0,63 'Přepočtené koeficientem množství svorka		59,850			
17	M	35442036	uzemnění nerez	kus	4,000	34,00	136,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	35442037	připojovací svorka uzemnění nerez křížová	kus	4,000	54,60	218,40	CS ÚRS 2024 02
19	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210280003					
20	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil	m	32,000	29,00	928,00	CS ÚRS 2024 02

				3x1,5 až 6 mm ²					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210812011					
	VV			4*8		32,000			
21	M	34111030		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² Poznámka k položce:	m	36,800	14,60	537,28	CS ÚRS 2024 02
	P			CYKY, průměr kabelu 8,6mm 32*1,15					
	VV			'Přepočtené koeficientem množství Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²		36,800			
22	K	210812033		uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m	103,000	30,00	3 090,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/210812033					
	VV			"pro veřejné osvětlení" 95+(4*2)		103,000			
23	M	34111076		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V	m	118,450	125,00	14 806,25	CS ÚRS 2024 02

			(CYKY) 4x10mm ²					
	VV		"pro veřejné osvětlení"		103,000			
	VV		95+(4*2) 103*1,15		118,450			
24	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	103,000	42,00	4 326,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212					
25	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoblaštová bezhalogenová D 40/33mm	m	108,150	65,20	7 051,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		"s popisem veřejné osvětlení"		103,000			
	VV		95+(4*2) 103*1,05		108,150			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.p racích				76 828,21	
			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm	m	95,000	559,00	53 105,00	CS ÚRS 2024 02

27	K	460451331	<p>hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/460171321</p> <p>Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/460451331</p>	m	95,000	99,00	9 405,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	460541111	<p>Úprava pláňe strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/460541111</p>	m2	47,500	40,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	460641113	<p>95*0,5</p> <p>Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé země z monolitických o betonu tř. C 16/20</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/460641113</p>	m3	0,600	3 400,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 02

	VV		"stožary sadové" 4*1,0*0,15 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/460661111		0,600			
30	K	460661111		m	95,000	60,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/460671113					
31	K	460671113		m	95,000	3,00	285,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/460791214					
32	K	460791214		m	16,000	5,00	80,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/46034571355					
33	M	34571355		m	16,800	54,60	917,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		'Přepočtené koeficientem množství		16,800			

34	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	14,701	231,00	3 395,93	CS ÚRS 2024 02
35			Kompenzační a koordinační činnost				32 607,00	
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_U_RS_2024_02/469981111

Cenová nabídka za VO – nová výstavba, ul. Úvalská je 349 991,67 Kč bez DPH.