



FOREST MERI s. r. o.
Kroupova 102 a

625 00 Brno

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

LESNICKÁ NÁSTAVBA – FOREST PROFI

Lesnická nástavba: ochrana kabiny a skel – ochrana zadního okna a bočních oken traktoru, ochrana přední masky traktoru, zpevnění rámu traktoru, vyztužení disků kol, ochranná vana.

LESNÍ NÁSTAVBA

Ochranný kryt kabiny
Ochranná vana + kompl. ochrana spodku traktoru
Rampovač s dvěma prsty
Montáž lesní nástavby



S pozdravem

Martin Šmíd – 603791511

Ve Slavkově u Brna 15.11. 2016

FOREST MERI s.r.o.

KROUPOVA 102a

325 00 BRNO

IČO: 26274485 DIČ: CZ26274485




FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

TECHNICKÉ PARAMETRY NA ČELNÍ NAKLADAČ QUICKE Q51

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO Q51



Zvedací síla při 195 bar

- 2.920 kg v oku výložníku v úrovni terénu
2.310 kg v oku výložníku v max. výšce
- 1.860 kg - 80 cm od oka výložníku v úrovni terénu
1.680 kg - 80 cm od oka výložníku ve výšce 1,5 m
1.640 kg - 80 cm od oka výložníku
- 2.840 kg - trhací síla 80 cm od oka výložníku

Hmotnost nakladače

554 kg



Pracovní úhly

46° min. úhel zaklápění

56° min. úhel vyklápění

Zvedací výška

4,00 m v oku výložníku

3,70 m pod pracovním nářadím*

* mění se dle pracovního nářadí

Výkon traktoru

>80-120 HP, >60-90 kW a/nebo

Hmotnost traktoru

Ca. 6.000 kg.

Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru,

velikosti vašeho traktoru

Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zasilací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974832070/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225

Společnost FOREST MERI s.r.o. je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2008 a ISO 14001:2009 a certifikátu systému managementu dle normy OHSAS 18001:2007





FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

Příslušenství:

rampovač s dvojitým prstem (B)



B

Záruka: 24 měsíců
Montáž: v ceně
Termín dodání: dle KS

Ve Slavkově u Brna dne 15.11 2016

FOREST MERI s.r.o.
KROUPOVA 102a
625 00 BRNO
ISO: 20274485 DIČ: C726274485

Martin Šmíd
Tel: 603 791511
Email: smid@forestmeri.cz

<u>Fakturační adresa:</u> FOREST MERI s.r.o. Kroupova 102a 625 00 Brno-Starý Liskovec	<u>Provozovna a zášilací adr:</u> FOREST MERI s.r.o. Slovákova 387 684 01 Slavkov u Brna	<u>IČ:</u> 26274485 <u>DIČ:</u> C726274485 Bankovní spojení: KB Brno č. účtu: 43-7974832070/0100	http:// www.forestmeri.cz forestmeri@forestmeri.cz tel: +420 603 791 511 tel: +420 723 106 225
--	---	---	--

Společnost FOREST MERI s.r.o. je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2008 a ISO 14001:2009 a certifikátu systému managementu dle normy OHSAS 18001:2007





FOREST MERI s. r. o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

**Traktorový naviják Krpan 8,5 EH s vlastním hydr.okruhem
a odvíjením lana + dálkové ovládání**



Elektrohydraulicky ovládaný třibodový lanový naviják s pásovou brzdou určený pro každodenní těžkou práci v lese nebo na farmě. Ovládá se pomocí hydrauliky traktoru. Součástí navijáku je hydraulické odvíjení lana s automatickým STOP ventilem, zabraňujícím poškození odvíjecí kladky. Naviják je vybaven snímatelným tažným závěsem. Naviják je dodáván včetně dálkového ovládání. Naviják se také dodává včetně válcovaného ocelového lana Grizzly 13mm/100m s koncovkou.

Tažná síla:	85 kN (8,5 tuny)
Brzdná síla:	106 kN
Potřebný výkon traktoru:	59-100 kW/80-135PS
Otáčky kardanu:	540ot./min.
Rychlost navíjení:	0,60m/s
Řetěz:	1
Olejová nádrž:	3l
Hmotnost bez lana:	673 kg
Kapacita bubnu:	13mm/110m, 12mm/140m
Šířka / výška:	1820/ 2300mm
Výška bez ochranné mříže:	1770mm

- velká plocha ochranného štítu
- robustní konstrukce
- velká kapacita bubnu (délka lana)
- jednoduché 3-bodové připojení za traktory
- velká vzdálenost kladky od navíjecího bubnu - rovnoměrné navíjení lana



Dálkové ovládání typu MITO od firmy ELCA, využívající bezdrátový dálkový ovladač, je inovativní systém průmyslových bezdrátových dálkových ovladačů se slabým vysílacím výkonem, které mohou být používány k ovládání strojů a zařízení bezpečnostní kategorie vyšší než kategorie I, pro které nemusí být povinně k dispozici příkaz k zastavení. Dosah signálu (účinná vzdálenost) 150m.

IČO: 26274485
DIČ: CZ26274485

mob: 602 121 361
mob: 603 791 511

www.forestmeri.cz
e-mail: forestmeri@forestmeri.cz



FOREST MERI s. r. o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

Kardanová hřídel dlouhá 610mm.



Kluzný třmen GBG-V 7/8 modrý


Oboustranně použitelný kluzák bez snížení tažné síly, je šetrný k řetězovým článkům.



Parametry

Max. tažná síla: 6.000 kg

Řetězový úvazek 8mm/2,0 m



Parametry

Max. tažná síla: 4.800 kg

Popis

Vysokopevnostní řetěz pevnostní třídy G8 s C-hákem a provlékací jehlou. Snadné podvléknutí pod kmenem pomocí provlékací jehly. Jednoduché vytvoření a uvolnění smyčky pomocí C-háku. Možnost zkrácení řetězu pomocí kluzáku.

Max. tažná síla: 4.800 kg

Průměr řetězu: 8 mm

Délka: 2,0 m


Hmotnost: 3,7 kg



FOREST MERI s. r. o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

Řetězový úvazek 8mm/2,5 m



Parametry

Max. tažná síla: 4.800 kg

Popis

Vysokopevnostní řetěz pevnostní třídy G8 s C-hákem a provlékací jehlou. Snadné podvléknutí pod kmenem pomocí provlékací jehly. Jednoduché vytvoření a uvolnění smyčky pomocí C-háku. Možnost zkrácení řetězu pomocí kluzáku.

Max. tažná síla: 4.800 kg

Průměr řetězu: 8 mm

Délka: 2,5 m

Hmotnost: 4,5 kg

NAVIJÁK KR PAN 8,5 EH s odvíjením lana a dálkovým ovládáním

Kardan

6x kluzný třmen

3x řetězový úvazek 8mm/2,0 m

3x řetězový úvazek 8mm/2,5 m

Termín dodání: 1-2 týdny

Záruka: 36 měsíců

Doprava: zdarma

Servis: provádí Forest Meri, s.r.o., 450 Kč/hod. 10 Kč/km

FOREST MERI s.r.o.
KRUPOVA 102A
625 00 BRNO
IČO: 26274485 DIČ: C7262744L5

Ve Slavkově u Brna dne 15.11. 2016

Martin Šmíd - 603791511


smid@forestmeri.cz

www.forestmeri.cz



FOREST MERI s. r. o.
Kroupova 102 a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Lesní fréza MERI CRUSHERS MJ – 1.8 DT/ST



Technické údaje:

MODEL		MJ-1.8
Pracovní šířka	MM	1800
Max. hloubka frézování	MM	200
Celková šířka	MM	2200
Příkon pohonu ST se spojkou FT 44 se spojkou POC	PS PS	60 – 90 90 - 120
Příkon pohonu DT se spojkou FT 44 se spojkou POC	PS PS	90 -180 120 -180
Počet frézovacích hrotů	KS.	64
Hmotnost stroje ST	KG	765
Hmotnost stroje DT	KG	960
Hmotnost zadního válce	KG	190
Hmotnost výkyvného rámu	KG	115
Typ nástavby	KAT	II+III
Hřídel pohonu	palec-dr.	1 3/4"-6
Průměr frézovacího bubnu	MM	400

ST - jednoduchý pohon, DT - dvojitý pohon

Standardní otáčky vývodového hřídele 1000 ot/min. (540 ot/min. - na přání)
Hlavní hnací soustrojí pracuje v olejové lázni, řetězová kola jsou kalená

Lesní fréza MERI 1,8 MJ DT se spojkou POC a zesílenými hroty
Hydraulický válec
Kloubový hřídel

CELKEM MERI 1,8 MJ DT
DPH 21%
CELKEM vč. DPH

690 000,- Kč
144 900,- Kč
834 900,- Kč

Termín dodání do 6 týdnů od obdržení závazné objednávky.

Platební podmínky – dle domluvy

Záruční doba – 12 měsíců od uvedení do provozu

Servisní podmínky – 450,- Kč + DPH/hod. 10,- Kč + DPH/km. Neúčtujeme čas strávený na cestě.

IČO: 26274485
DIČ: CZ26274485

Bankovní spojení
KB Slavkov u Brna

tel./fax.: +420547223635
mob.: 739 038 923; 603 791 511; 602 121 361
e-mail: forestmeri@forestmeri.cz; proksik@forestmeri.cz
www.forestmeri.cz



FOREST MERI s. r. o.
Kroupova 102 a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Lesní frézy MERI CRUSHERS jsou nejčastěji používanými frézami v lesním hospodářství.

Jedná se o frézy pomaloběžné, tzn. že frézovací buben má cca 540 ot/min. Tento fakt dovoluje fréze zapracovávat drcený materiál do země a to až do hloubky 20 cm. Zároveň díky takto nízkým otáčkám nejsou hroty vystavené takovým tlakům a opotřebením. Jednotlivé hroty mohou být i nerovnoměrně opotřebované a není nutné měnit celou sadu hrotů, nedochází k nevyvážení a vibracím.

Kromě drcení klestu je možné s těmito frézami provádět rozčleňování linek, přípravu záhonů ve školkách, rekultivaci ploch, ale zejména i obnovu a údržbu lesních cest, a dalších činnosti v zemědělství či veřejné správě.

Nejčastěji používanými typy jsou frézy MJ 1.8 a MJ 1.4, i díky používané převažující výkonové řadě traktorů.

Prslušenství tvoří hydraulický výkyvný rám, který je zapotřebí např. při rozčleňování linek, likvidaci staršího podrostu apod. Plní tu funkci, že ohýbá dřeviny a pomáhá je tak dostat pod rovnací válec a následně pod frézovací buben. Při používání frézy pouze na drcení klestu není nutný.

Opotřebení hrotů a tudíž nutné náklady na opravy jsou cca 800 € za 3 měsíce při každodenním drcení klestu. Po dvou letech se dělá zpravidla střední oprava v rozsahu cca 4500 € (výměna frézovacího bubnu, mostu frézy apod.) Životnost frézy je cca 4-5 let. Vše však záleží na četnosti práci, terénu a také obsluze. Máme zákazníky, kteří mají frézu i výrazně déle.

Náklady na provoz a údržbu lesní frézy, směnové výkony (lesní fréza Meri 1,8 MJ + traktor VALTRA 6400):

- směnový výkon frézy O,25 - 0,4 ha / 8 hod.
- spotřeba paliva 7-9 l/1Mth. cca 50 min. při 2000 ot. na motoru
- náhradní hroty – 13€ /1 ks. celkový počet hrotů na fréze 64 ks. životnost hrotů dle prováděné práce, zkušenosti z provozu cca 3-4 měsíců při každodenním 8 hodinovém provozu
- rozčleňování porostu (linky) při 8 hodinovém provozu výkonnost 300 m, linka 4 metry široká, 2x projetá, porosty jsou 10-12 let staré.

Ceny opotřebitelných dílů pro rok 2017:

Náhradní hrot	340,00 Kč	(silnější provedení 410,- Kč)
Boční náhradní hrot	260,00 Kč	
Samozajišťovací matice M 16	5,00 Kč	
Náhradní uchycení hrotu („kostka“)	460,00 Kč	
Náhradní uchycení bočního hrotu	410,00 Kč	

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

Martin Šmíd – 603791511

smid@forestmeri.cz

www.forestmeri.cz

FOREST MERI s.r.o.
KROUPOVA 102a
625 00 BRNO
IČO: 26274485 DIČ: CZ26274485

IČO: 26274485
DIČ: CZ26274485

Bankovní spojení
KB Slavkov u Brna

tel./fax.: +420547223635
mob.: 739 038 923; 603 791 511; 602 121 361
e-mail: forestmeri@forestmeri.cz; proksik@forestmeri.cz
www.forestmeri.cz