



Legenda

- Pozn1** Úprava povrchu betonového schodiště (2,90m²)
 Varianta 1 - epoxidová stěrka
 Varianta 2 - keramický obklad (užití schodovek300x300mm, R9)
- Pozn2** **Nová podlaha - varianta 1 - epoxid (217,50m²)**
 - bezprašný, očištěný povrch
 - ošetření povrchu podlahovou penetrací
 - vyrovnání cca.30-50mm cementovým potěrem 25 MPa
 - penetrační nátěr před realizací nivelační stěrky
 - nivelační stěrka cementová 2-3mm, po vyvrounutí ptebrousit
 - penetrace epoxidovou pryskyličnou bází 0.1 - 0.3mm
 - epoxidová stěrka 2mm - fabion podlaha / stěna do výšky 100mm
 protiskluzná úprava
- Pozn3** Příprava podkladu - penetrační nátěr + štuková vnitřní omítka
 Omyvatelný nátěr stěn do výšky 1800mm
 - akrylátová barva pro interiérové ve dvou vrstvách
- Pozn4** Nová nerezová revizní dvířka
 150/200 - 2ks
 150/300 - 1ks
 200/400 - 1ks
 200/300 - 2ks
- Pozn5** Revizní dvířka keramickoř 600/900 - 1ks
 - rám hliníkový profil
 - výplň aquapanel + natažení vnitřní štukové omítky
 - včetně zámku
- Pozn6** Dřevěné otevírací jednotkové plně dveře
 Materiál - výplň dutinková dřevotřískka, povrch laminovaný HPL
 Kování - štitové, klíka / klíka, zámek vložkový
 Osazení do původní kovové zárubně pro zedění
 Zárubeň opařena nátěrem
 (prostředí C1, životnost 15 let, základní nátěr 60µm, vrchní 120µm)
 Celkem 5ks (2L , 3P)
- Pozn7** Nová dělicí kovová příčka 3120/3030
 - rám J 30x30x2, výplň síť ocelové pleťoví 35x2,8
 - jednokřídlé otevírací dveře 900/2000
 kování klíka/klíka, cylindrická vložka
 - nátěr (prostředí C1, životnost 15 let, základní nátěr 60µm, vrchní 120µm)
 - kotvení přes kotvení plechy P5/30/50 + ocel. kotva M8
- Pozn8** Nerezové madlo na stěnu průměr 42,4mm , délky 1300mm
 Třída oceli: AISI 304 (A2)
 Povrchová úprava: mat
 Kulaté držáky madla 2ks
 Včetně nerezového plochého ukončení madla
 Celkem madel - 2ks

INDEX ZÁŘEKA		DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant	Vopát Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Schválil	Dušek Jan Ing.
Projektant	BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz			
ZAKÁZKA:	Oprava šaten v suterénu budovy 2. stupně - projekt	ČÍSLO ZAKÁZKY:	9346-25	POČET A4: 8
ČÁST (SO.PS.):	Projekt	STUPEŇ PROJEKTU:	DSJ	POLOŽOVÉ ČÍSLO: 4
OBSAH:	Nový stav	DATUM DOKONČENÍ:	25.06.2020	
OBJEDNATEL:	Základní škola Jana Amose Komenského	ČÍSLO ZAKÁZKY:	9346-25	
		OBJEDNATEL:	Základní škola Jana Amose Komenského	ČÍSLO ARCHIVU: BPO 1-106326