








	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ											
B	Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy							
	10		Šířka: 2400 mm Výška: 1500 mm . Popis: vnitřní plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: jednoduché sklo vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: oba parapety plastové bílé, přesah 20mm zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna ze spojovací chodby do šaten a skladů	Celkem: 5	1np 5							
	11		Šířka: 1600 mm Výška: 1500 mm . Popis: vnitřní plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: jednoduché sklo vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: oba parapety plastové bílé, přesah 20mm zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna ze spojovací chodby do šaten a skladů	Celkem: 1	1np 1							
C	Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy							
	12		Šířka: 2400 mm Výška: 1500 mm . Popis: vnitřní plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: jednoduché sklo vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: oba vnitřní parapety plastové bílé, přesah 20mm zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna ze spojovací chodby do sociálních zařízení	Celkem: 2	1np 1P 1L							
	13		Šířka: 1750 mm Výška: 2400 mm . Popis: vnitřní plastové dveře prosklené rámy pětikomorové Zasklení: jednoduché sklo číré, bezpečnostní Kování: koule - klika, zámek vložkový Povrch: bílý Doplňky: samozavírač Zárubeň: plastová, bílá	Celkem: 1	1np 1P							
D	VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ											
E	Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy							
	14		Šířka: 1750 mm Výška: 2800 mm . Popis: vnitřní plastové dveře prosklené rámy pětikomorové Zasklení: jednoduché sklo číré, kromě nadsvětliku bezpečnostní Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: bílý Doplňky: samozavírač Zárubeň: plastová, bílá	Celkem: 1	1np 1P							
	15		Šířka: 1500 mm Výška: 2180 mm . Popis: vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé plné posuvné po stěně Zasklení: Kování: posuvné kování, garnýž, kolejnice zapuštěná mušle z obou stran, zámek vložkový Povrch: lakovaný bílý Zárubeň: dřevěná pro posuvné dveře Poznámka: na tloušťku zdi upravit podlahu (dobetonávka, krytina, podlahová lišta), dveře osadit na stěnu chodby	Celkem: 2	1np 2							
F	POZNÁMKA:											
<div><div><div><div></div><div>INDEX</div></div><div><div></div><div>ZMĚNA</div></div></div><div><div></div><div>DATUM</div></div><div><div></div><div>JMÉNO</div></div><div><div></div><div>PODPIS</div></div></div> <div><div><div>Vedoucí projektant</div><div>Projektant</div></div><div><div></div><div>Ing. Kurtáková</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>Vedoucí zakázky</div><div>Technická kontrola</div></div><div><div>Ing. Dušek</div><div>Ing. Zátko</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>Měřičko</div><div>-</div></div></div> <div><div><div><div><div></div><div>bpo</div><div>spol. s r.o.</div></div><div>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div></div><div><div>ZAKÁZKA:</div><div>Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - oprava obvodového pláště</div></div><div><div>ČÁST:</div><div>Pavilon tělovýchovy</div></div><div><div>OBSAH:</div><div>Výpis vnitřních výplní</div></div><div><div>OBJEDNATEL:</div><div>Město Karlovy Vary</div></div><div><div>STAVEBNÍK:</div><div>Město Karlovy Vary</div></div><div><div>Počet A4</div><div>3/A3.2</div></div><div><div>Stupeň projektu</div><div>PST</div></div><div><div>Datum dokončení</div><div>31.3.2011</div></div><div><div>Číslo zakázky</div><div>6830-25</div></div><div><div>Číslo archivu</div><div>BPO 5 - 68636</div></div><div><div>5</div></div></div></div>												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

POZNÁMKA:

- VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI MUSÍ BÝT DOLOŽENY PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM
- OKNA BUDOU OSAZENA NA PARAPETNÍ OSAZOVACÍ PROFIL - barva dle rámu, SOUČÁST DODÁVKY OKNA
- KOVÁNÍ OKEN UMÍSTIT DO VÝŠKY max.1700mm NAD PODLAHOU POKUD NELZE TUTO PODMÍNKU SPLNIT, BUDOU NA OKNA OSAZENA TÁHLA S OVLÁDÁNÍM VE VÝŠCE max.1700mm NAD PODLAHOU
- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ, SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ
- OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ PRŮVANEM DLE VYHLÁŠKY Č. 343/2009 Sb

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Ing. Dušek		Měřítko
Projektant		Ing. Kurtáková	Technická kontrola		Ing. Zátko	-
<div> LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>		ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - oprava obvodového pláště			Počet A4	Pořadové číslo <div>5</div>
					3/A3.2	
		ČÁST: Pavilon tělovýchovy			Stupeň projektu	
					PST	
		OBSAH: Výpis vnitřních výplní			Datum dokončení	
31.3.2011						
			Číslo zakázky		6830-25	
OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary			Číslo archivní		BPO 5 - 68636	
STAVEBNÍK: Město Karlovy Vary						