



POZNÁMKA:

- pozice řezu stropu je zakótována na základě archivní projektové dokumentace
- Kontrolními vrty v rozích šachty se prověří a vytýčí skutečný průběh šachty z vyšších pater, ne jehož základě bude založena podezdívka stropu v 1.PP
- Před řezáním otvoru do stropu je nutné panel podezdít !!!
- Otvor do stropního panelu bude proveden kombinací jádrového vrtání a řezání. Použití vibračních kladiv je zakázáno !!!

autorizovaná osoba:
 Ing. Tomáš Pospíchal
 ČKAIT 0301242

	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala atelier Klínovecká 1407;363 01 Ostrov mob.: + 420 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz	investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary	obsah: Výkres stropu nad 1.PP	
	název zakázky: Mateřská škola Doubí Stavební úpravy	obec: Karlovy Vary	datum: 12/2022	měřítko: 1:50 (A3)
	Komenského č.p. 346, Doubí u Karlovy Var	kraj: Karlovarský	č. paré:	číslo přílohy:
		stupeň: DSP		D.1.1.b.2
		č. zakázky: 18_003_30		