



LEGENDA:

- stávající stěny
- stávající zemina
- stávající základové konstrukce
- stávající zateplení KZS
- ochranná bet mazanina
- Obezpečení šachty výtahu v 1.PP VAPIS tl. 200 mm
- navrhovaný betonový základ
- bourané konstrukce (řezání)

POZNÁMKA:

- Podhled přípravný v 1.PP je tvořen minerálním kazetovým podhledem (minerální vlna, povrch s jemnými vpichy, zvuková pohltivost $L_w = 0,55$, světelná odrazivost 87 %, barva bílá, hrana SK (rovná), reakce na oheň třída A2-s1, d0, 600×600×13 mm)
- Patka bude vyztužena při všech površích sítěmi Q-503 (8/100 x 8/100) s krytím 40 mm.
- Doplní se hydroizolace v místě základové patky (2x asfaltový modifikovaný pás) + 100 mm ochranná bet. mazanina

autorizovaná osoba:
 Ing. Tomáš Pospíchal
 ČKAIT 0301242

	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala atelier Klínovecká 1407;363 01 Ostrov mob.: + 420 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz	investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary	obsah: <h2 style="margin: 0;">Řez A-A'</h2>	
	název zakázky: Mateřská škola Doubí Stavební úpravy Komenského č.p. 346, Doubí u Karlových Var	obec: Karlovy Vary kraj: Karlovarský stupeň: DSP č. zakázky: 18_003_30	datum: 12/2022 č. paré:	měřítko: 1:50 (A3) číslo přílohy: <h3 style="margin: 0;">D.1.1.b.7</h3>