

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHŮ DLE ČSN 73 6005

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí

STOKOVÉ SÍTĚ / SDELOVACÍ KABELY - 0,5m

STOKOVÉ SÍTĚ / VODOVODNÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY - 0,5m

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí

STOKOVÉ SÍTĚ / SDELOVACÍ KABELY - 0,2m

STOKOVÉ SÍTĚ / VODOVODNÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY - 0,1m

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO-01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE



SO-02 IZOLACE SPODNÍ STAVBY

LEGENDA ČAR:

nové sítě:

—>—>—> NOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG SM

--- STÁVAJÍCÍ TERÉN

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT AKCE	
 Ing. Jan Schrader Kozmonautů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 382 605 946,		 Ing. Milan Snopek Štrahovského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905, +420 723 769 862	
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek
INVESTOR	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2036/21, 361 20 Karlovy Vary	STUPEŇ	DPS
KRAJ	Karlovarský	MO	Karlovy Vary
AKCE:	Mini Zoo Stará Role	FORMÁT	244
	obec: Karlovy Vary, k.ú. Stará Role, p.č. 322	MĚŘITKO	1:50
ČÁST:	SO-01 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Č. VTKR.	D.6-1
OBSAH:	PODEPLNÝ PROFIL 5-6		