

c			
b			
a			
Č.	TEXT ZMĚNY – ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS

Investor:			
		Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary IČ: 00254657	
Vypracoval: ING. MARCEL ZOUFÁLEK	Zodp.projektant: ING. MARCEL ZOUFÁLEK	Technická kontrola:	Schválil:
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Název stavby:		Č. zakázky:	2025–04
PD - OPRAVA LÁVKY L25 - POD MOSTEM (PŘES ROLAVU U SOUTOKU S OHŘÍ)		Datum:	2025/05
Obec: KARLOVY VARY	Kraj: KARLOVARSKÝ	Měřítko:	
Název objektu:		Stupeň PD:	DSP/DPS
Název přílohy:		Číslo přílohy:	Souprava:
SOUPIS PRACÍ		E.3	

REKAPITULACE

Stavba: PD - OPRAVA LÁVKY L25 - POD MOSTEM (PŘES ROLAVU U SOUTOKU S OHŘÍ)

DSP/PDPS, 5/2025

Cena bez DPH: 0 Kč

DPH: 0 Kč

Cena s DPH: 0 Kč

Název	CENA bez DPH [Kč]	DPH (21%) [Kč]	CENA s DPH [Kč]
PD - OPRAVA LÁVKY L25 - POD MOSTEM (PŘES ROLAVU U SOUTOKU S OHŘÍ)	0	0	0

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - OPRAVA LÁVKY L25 - POD MOSTEM (PŘES ROLAVU U SOUTOKU S OHŘÍ)

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	015140	OTSKP 2025	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	1.296	0.00 Kč	0.00
		Popis:	Ubourané podložisk.bločky, výměra viz pol.č.966165R				
		Výměra:	4*0.6*0.5*0.45*2.4				
		Techn.spec.:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015170	OTSKP 2025	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	11.038	0.00 Kč	0.00
		Popis:	stávající dřevěná nosná konstrukce, viz příloha D.2				
		Výměra:	10.854+0.184				
		Techn.spec.:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	027121	OTSKP 2025	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	m2	86.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	Viz příloha D.3_Postup výstavby, nacení si zhotovitel dle způsobu montáže. Předpokládá se zpevnění krajnice a násypu pro nájezd a zapatkování jeřábu.				
		Výměra:	86				
		Techn.spec.:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	027123	OTSKP 2025	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	m2	86.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	zrušení a uvedení do původního stavu pol. 027121				
		Výměra:	86				
		Techn.spec.:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02911	OTSKP 2025	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KUS	1.000	0.00 Kč	0.00

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
		Popis:	vytyčení stavby v rozsahu projektové dokumentace s napojením na S-JTSK a Bpv, zaměření úložných prahů a závěrných zdí po demontáži stávající NK, vytyčení sítí, zaměření skutečného provedení stavby jako podklad pro zpracování DSPS				
		Výměra:	komplet za dobu celé stavby				
		Techn.spec.:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02940	OTSKP 2025	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	Vypracování a schválení havarijního a povodňového plánu před zahájením stavby				
		Výměra:					
		Techn.spec.:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	029412	OTSKP 2025	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	Aktualizace mostního listu				
		Výměra:	1				
		Techn.spec.:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02943	OTSKP 2025	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	realizační dokumentace stavby				
		Výměra:					
		Techn.spec.:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02944	OTSKP 2025	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:					
		Výměra:					
		Techn.spec.:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02945	OTSKP 2025	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KUS	1.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	vypracování geometrického oddělovacího plánu pro trvalé zábory				
		Výměra:					
		Techn.spec.:	položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
11	02950	OTSKP 2025	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	vypracování 1. hlavní mostní prohlídky po rekonstrukci vč. zajištění zpřístupnění konstrukce				
		Výměra:					
		Techn.spec.:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
12	02991	OTSKP 2025	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	základní informační tabule o stavbě				
		Výměra:					
		Techn.spec.:	položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
13	285392	OTSKP 2025	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	64.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	včetně vrtu, chemie i výztuže, doplnění kotevní výztuže podložísk. bločků, přesný počet bude určen v RDS, bude čerpáno se souhlasem TDI, předpoklad 16ks/podložísk. bloček, předpoklad průměr výztuže 12mm, vrt průměr 16mm, hloubka vrtu 250mm, včetně pasovačního nátěru v prac. spárách				
		Výměra:	4*16				
		Techn.spec.:	Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x				
14	333365	OTSKP 2025	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0.090	0.00 Kč	0.00
		Popis:	doplňující výztuž nových podložískových bločků, předpoklad 300 kg/m3, množství bude upřesněno v RDS				
		Výměra:	0.30*0.300m3				
		Techn.spec.:	Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x				
15	42417B-R	R	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	11.102	0.00 Kč	0.00
		Popis:	viz příloha D.10, nová nosná konstrukce včetně zábradlí, včetně dopravy, včetně montáže (jeřáb,...), včetně PKO, výplň zábradlí z tahokovu samostatná položka				
		Výměra:	11102				

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
		Techn.spec.:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
16	45734	OTSKP 2025	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0.300	0.00 Kč	0.00
		Popis:	nová část podložisk.bločků po vybourání části stávajících podložisk.bločků, 4ks, včetně přípravy pro osazení nových ložisek (vločka, případně vrt pro kotevní trn ložisek)				
		Výměra:	4*0.6*0.5*0.25				
		Techn.spec.:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality - jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
17	626111	OTSKP 2025	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	13.800	0.00 Kč	0.00
		Popis:	případná oprava poškozených částí betonových povrchů po očištění, bude čerpáno se souhlasem TDI, předpoklad max.20% očištěné plochy				

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
		Výměra: 0.2*(38.4+30.6)					
		Techn.spec.: Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x					
18	783221	OTSKP 2025	PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN	M2	0.679	0.00 Kč	0.00
		Popis: sloupky zabraňující vjezdu, 2ks, průměr 120mm, výška 0.90m					
		Výměra: 2*3.142*0.12*0.90					
		Techn.spec.: Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x					
19	78382	OTSKP 2025	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	69.000	0.00 Kč	0.00
		Popis: viz výkres D.8, uzavírací a hydrofobní nátěr očištěných ploch, roztok alkyl alkoxyilanu s vodoodpudivými vlastnostmi. Transparentní hydrofobní přípravek k ochraně svislých i vodorovných betonových povrchů, které jsou vystavovány povětrnostním vlivům a působení chloridů.					
		Výměra: 38.4+30.6					
		Techn.spec.: Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x					
20	78387	OTSKP 2025	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F)	M2	3.500	0.00 Kč	0.00
		Popis: provedení pochozí stěrky se vsypem na pochozí části závěrné zídky po očištění, šířka 0.50m, délka 3.50m, 2ks, na bázi methyl-methakrylátová (MMA) pryskyřice					
		Výměra: 2*0.50*3.50					

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
		Techn.spec.:	Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x				
21	9112A1	OTSKP 2025	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	Zábradelní madlo se sloupky a kotvicími deskami na koncových žlb. zídkách, 50kg/m, 4 zídky, délka zídky 4.00m, včetně vrtů a kotvení, včetně PKO I-C				
		Výměra:	4*4				
		Techn.spec.:	Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případně nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku Položka nezahrnuje: - x				
22	91355	OTSKP 2025	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	označení mostu bude upřesněno v RDS				
		Výměra:	2				
		Techn.spec.:	položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování				
23	931326	OTSKP 2025	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	7.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	nová zálivka mezi závěrnou zdí a přilehlou komunikací				
		Výměra:	2*3.50				
		Techn.spec.:	Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil				
24	93262-R	R	POCHOZÍ ROŠT Z KOVU - POCHOZÍ OCELOVÉ DĚROVANÉ PROFILY	M2	73.382	0.00 Kč	0.00
		Popis:	viz příloha D.5, D.10, speciální protiskluzové děrované pochozí ocelové profily na mostovce lávky, včetně PKO, upevňovacích prostředků, montáže				
		Výměra:	3.545*20.70				

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
		Techn.spec.:	Položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - předepsanou povrchovou úpravu - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál Položka nezahrnuje: - x				
25	936502	OTSKP 2025	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	206.500	0.00 Kč	0.00
		Popis:	výplň zábradlí z tahokovu, specifikace viz výkres D.10, prostřih nezapočítán, počítána čistá plocha výplně				
		Výměra:	206.5				

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
		Techn.spec.:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

26	938544	OTSKP 2025	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	69.000	0.00 Kč	0.00
		Popis:	viz výkres D.8, očištění opěr, křídel a koncových zídek od graffiti, viz příloha D.9_ Očištění stávajících beton.povrchů, tlak bude upřesněn při lokální zkoušce s AD+TDI				
		Výměra:	38.4+30.6				
		Techn.spec.:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

27	966165-R	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	0.540	0.00 Kč	0.00
----	----------	---	--	----	-------	---------	------

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
		Popis: ruční ubourání podložiskových bločků, výztuž zachována a očištěna, včetně naříznutí urovně odbourání do hl.40mm, příplatek proti ceníkové ceně 400%					
		Výměra: 4*0.6*0.5*0.45					
		Techn.spec.: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
28	966175-R	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 8KM	M3	20.190	0.00 Kč	0.00
		Popis: viz výkres D.2, Demontáž a odvoz stávající dřevěné nosné konstrukce a zábradlí, včetně veškeré techniky pro demontáž (jeřáb,...)					
		Výměra: 19.79+0.40					
		Techn.spec.: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
29	966187	OTSKP 2025	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM	T	1.920	0.00 Kč	0.00
		Popis: Demontáž a odvoz ocelových částí stávající dřevěné nosné konstrukce a zábradlí, včetně veškeré techniky pro demontáž					
		Výměra: viz D.2: 1920 kg					
		Techn.spec.: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
30	967864	OTSKP 2025	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	4.000	0.00 Kč	0.00
		Popis: vybourání ložisek z žlb.bločků, oprava žlb.bločků samostatná položka					
		Výměra: 4					

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
		Techn.spec.:	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
CELKEM								0