


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
01	Zádvěří vstup	8,54
02	Jídlna	149,87
03	Denní místnost	11,87
04	Mytí	18
05	Výdej	17,48
06	Mytí	13,69
07	Varna	60,05
08	Kancelář	4,81
09	Chodba	14,32
10	Sklad	2,52
11	Technická místnost	12,45
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		313,6

Legenda

- Vybourání keramické dlažby (72,9m2)
- po vybourání dlažby vyrovnání podkladu
cementovou stěrkou (C20) tl.5-15mm
- Vybourání keramické dlažby (109m2)
Vybourání spádové betonové mazaniny
Předpoklad tl. podlahy 150-200mm
- Odstranění PVC + zbrúsení (114,4m2)



Odstranění keramického obkladu
- včetně vyrovnání podkladu VC omítkou
předpoklad tl. 5 - 15mm



Vybourání otvoru v podlaze DN150
- předpoklad stropní panel tl. 150mm
- poloha dle osazení nerezových žlabů
- bourání nesmí být provedeno v místě nosného
žebra panelu !!!!!



Ocelové překlady profilu I. L.
- včetně podkladních betonových bloků v.100mm
+ vyklínování + obalení rabic. pletivem + VC omítko 20mm

Projektant:	Ing. Věroslav Vopat		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary			Zakázka č.:	2021/06
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny			Stupeň:	RDS
					Datum:	31.3.2021
	projekty	Dokumentace/část:	Realizační projektová dokumentace			Měřítko:
Formát:						A2/4
	Bourací práce				2	