



TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1092-2+A1: EXC3

VE VÝKAZU OCELOVÝCH ČÁSTÍ NENÍ ZOHLEDNĚNA MAX.DĚLKA PRVKU 12M (TÝKÁ SE VŠECH STĚN A PÁSNIC KRAJINÍCH NOSNÍKŮ). TYTO ČÁSTI BUDOU MIN. ZE DVOU ČÁSTI A SVAR BUDE NAVRHNUT S OHLEDEM NA MINIMÁLNÍ KROUČENÍ PLECHŮ, UNÁVOVÉ NAMÁHÁNÍ A BUDE PROVEDEN NA PLNOU ÚNOSNOST(PLNOPROFILOVÝ SVAR).

Vypracoval: ING.LUDÉK OBERHOFNER podpis:	Zodp. projektant: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:	HŘ: podpis:	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:	Zhotovitel: PONTIKA s.r.o. ICO 2834269 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 383 228 540 pontika@pontika.cz
Obec: KARLOVY VARY	Kraj: KARLOVARSKÝ	Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY	Objednatel:	Č. zakázky: 2020-17
Zakázka:	KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKÁ) LÁVKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 201-STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVKY	Datum: 9/2020	Formát: 12A4	Mřížka: 1:20,10,5
Název přílohy:	OCELOVÁ KONSTRUKCE	Shrnutí PD: DSP/PDPS	Číslo přílohy: C5	Suprava: