



Spis.zn.: **2330/SÚ/21/Šv**

Č.j.: 9568/SÚ/21

Vyřizuje: Ivana Švarcová

tel. 353152508, e-mail: i.svarcova@mmkv.cz

Spisový znak: 280.13

Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 21.7.2021

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 23.2.2021 podalo

**Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary, které zastupuje Woring s.r.o., Na Roudné 93, 301 00 Pízeň**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

### **K. Vary, stezka mezi ulicemi F. X. Šaldy a Táborská**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 456/9 (trvalý travní porost), parc. č. 640/1 (ostatní plocha), parc. č. 640/4 (ostatní plocha), parc. č. 664/1 (ostatní plocha), parc. č. 671/1 (ostatní plocha), parc. č. 780 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohatice, obec Karlovy Vary.

### **Stavba obsahuje:**

SO 101 Stezka pro pěší

SO 411 Veřejné osvětlení

### **SO 101 Stezka pro pěší**

Jedná se o stavební úpravy stávající stezky pro pěší, která vede mezi ulicemi F. X. Šaldy a Táborskou s podchodem pod železniční trať. Povrch stezky bude vyrovnán, bude proveden nový povrch z asfaltového betonu a doplněno jednostranné zábradlí. Ve spodní části stezky pod viaduktem

bude provedeno nové schodiště a rampa. Oproti stávajícímu stavu bude schodiště provedeno na druhé straně vpravo, podél stávající zdi, která je na hranici stavebního pozemku č. 796 v k. ú. Bohatice. V levé části bude vedena rampa, která bude od schodiště oddělena betonovou palisádou.

Celková délka úpravy stezky bude 122,0 m.

Stávající odvodnění stezky je řešeno podélným a příčným spádem, kdy dešťové vody vedou do ulice Tábořské. Pro převedení dešťové vody ze stezky a z horní části vozovky ul. Tábořské bude napříč vozovkou navržen odvodňovací liniový žlab šířky 200 mm. Vyústění žlabu bude do násypového svahu do volného terénu. Pod vyústěním bude zřízena vsakovací jáma 500x500x500 mm vyplněná štěrkem.

### **SO 411 Veřejné osvětlení**

Bude provedeno nové veřejné osvětlení kabelem CYKY 4Bx10 uloženým v celé trase v trubce HDPE 40, které bude napojeno na stávající rozvod VO. Kabelová trasa bude vedena v travnatém pásu podél stezky, popřípadě v konstrukci stezky. Ve vzdálenosti 25-30 m od sebe budou osazeny žárové zinkové bezpaticové kuželové stožáry, výšky 5 m, se svítidly.

Zařízení staveniště dle Zásad organizace výstavby.

### **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro vydání společného povolení, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Umístění stavby bude situováno dle předloženého a schváleného katastrálního situačního výkresu (č. přílohy C.2 z 11/2020, vyhotoveného Ing. Pavlem Markem, ČKAIT-0201690) a situace SO 411 Veřejné osvětlení (vyhotovené Janem Romem, ČKAIT-0300169), které jsou grafickou přílohou a nedílnou součástí dokumentace předložené k řízení.
3. Veškeré zásadní změny v situování stavby budou předem projednány s Úřadem územního plánování a stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary, speciálním stavebním úřadem.

### **III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Woring s. r. o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, Ing. Pavel Marek, ČKAIT 0201690; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení.
6. Před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu stavebního podnikatele, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list (§ 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) a doloží prohlášení stavbyvedoucího (autorizované osoby) o zajišťování odborného vedení předmětné stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činnosti dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
10. V průběhu realizace stavby musí být plněny podmínky, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, které vydali:

a) Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 17.3.2021 pod zn. 1663/OŽP/21:

- 1) Dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona, uděluje orgán ochrany ZPF žadateli výjimku z povinnosti provést skryvku kulturní vrstvy půdy z výše uvedené plochy, neboť se jedná o plochu, kterou nelze zemědělsky obdělávat. Stavba byla realizována v minulosti, jedná se o její rekonstrukci.
- 2) Odnímaná část pozemku bude před užíváním stavby oddělena geometrickým plánem a zapsána do katastru nemovitostí jako samostatný pozemek.
- 3) Budou provedena taková opatření, která zamezí úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

b) Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 10.2.2021 pod sp.zn. ML-SOL0155/21-2/Ho:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- 2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- 3) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- 4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- 5) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
- 6) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

c) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., vyjádření ze dne 21.1.2021 pod č.j. 00605/220/21/JB-18, zejména:

- 1) Stavební práce budou v dostatečném předstihu (min. 2 měsíce předem) nahlášeny na provoz vodovodů (p. Pištej, tel. 602 178 384, e-mail: [mpistej@vodakva.cz](mailto:mpistej@vodakva.cz)) a kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474, e-mail: [rdietl@vodakva.cz](mailto:rdietl@vodakva.cz)).
- 2) Stávající vodovodní a kanalizační zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky příslušných provozů.
- 3) Obrubníky apod. stavební prvky musí být situovány mimo ovládací prvky na vodovodu.
- 4) Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí.

- 5) Souběhy a křížení veřejného osvětlení s naším zařízením budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
Křížení našeho zařízení požadujeme min. pod úhlem 45° !
  - 6) Případné kolize s naším zařízením budou projednány na místě se zástupci výše uvedených provozů.
  - 7) Požadujeme (zejména při umisťování sloupů VO, dopravního značení, stavebních konstrukcí apod.) respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- d) ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 30.11.2020 pod zn. 281/1111663274
- 1) Požadujeme důsledně respektovat ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a dřívějších právních předpisů.
  - 2) Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami, vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti změřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany u stávajícího venkovního vedení vysokého napětí (dále jen VN) holými vodiči AIFe 7 metrů. Stavba bude vzdálena od krajního min. 5 metrů od holého vodiče a od příhradových stožárů a opěrných bodů bude stavba vzdálena min. 5,5 m z důvodu zachování stability a údržby distribučního zařízení VN.
  - 3) Ochranné pásmo kabelového vedení (dále jen kNN) je 1 m po obou stranách krajního kabelu.
  - 4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1, 2, ČSN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
  - 5) Zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být přístupné z veřejného pozemku.
  - 6) Musí být zachovány zásady bezpečnosti dle PNE 33 33 02, zejména pak dodržení minimálních vzdáleností od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti.
  - 7) Dodržet výšku nad zařízením min. 6 m v místě křížení s vedením VN.
  - 8) Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k výskytu podzemního zařízení. Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.
  - 9) Dojde-li stavbou ke styku se zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude požádáno o udělení souhlasu s prováděním prací v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb.
11. Na stavbě bude veden řádný stavební deník dle § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 6 a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  12. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
  13. Provedení stavby musí vyhovovat vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
  14. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
  15. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu. Zahájení zemních prací oznámí 15 dnů předem správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím-záhozem musí být bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inž.sítí k provedení

kontroly těchto zařízení. K záhozu je **nutné** mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který **musí být** předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Zejména je nutné doložit doklady o křížení a souběhu vč. způsobu napojení na stávající inž. sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně investor obdržel a je povinen se jimi řídit (č.j. a datum vydání jsou uvedeny v odůvodnění tohoto rozhodnutí).

#### IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba může být užívána v souladu s § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
2. K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Karlovy Vary č. 5/2006 potvrzení firmy pověřené správou digitální technické mapy města (fa Kellner, Závodu míru 578, Karlovy Vary) o předání skutečného zaměření stavby.
3. K žádosti o kolaudační souhlas přiloží stavebník stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, které vydá Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary  
Luboš Soukup, nar. 12.8.1957, Tábořská 39, 360 04 Karlovy Vary  
Nataša Soukupová, nar. 25.4.1960, Tábořská 39, 360 04 Karlovy Vary  
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Dlážďená 7, 110 00 Praha

#### Odůvodnění:

Dne 23.2.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 23.2.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 9.4.2021.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 16 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

## Stanoviska sdělili:

- Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary, stanovisko ze dne 13.1.2021 pod zn. 2821/OT/UI, stanovisko ze dne 8.1.2021 pod zn. 2821/OT/20 (6/VO//21)
- ČD - Telematika a.s., stanovisko ze dne 4.12.2020 pod č.j. 1202021720
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 24.11.2020 pod č.j. 830076/20
- ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 30.11.2020 pod zn. 281/1111663274, souhlas s činností ze dne 30.11.2020 pod zn. 258/1111673025, sdělení o existenci ze dne 23.11.2020 pod zn. 0101418903
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 4.12.2020 pod zn. 5002264944
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., vyjádření k PD ze dne 21.1.2021 pod č.j. 00605/220/21/J-18
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 17.3.2021 pod zn. 1663/OŽP/21
- Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, koordinované závazné stanovisko ze dne 18.12.2020 pod zn. 14747/SÚ/20/PIh
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, souhlas ze dne 17.12.2020 pod č. j. KRPK-83967-2/ČJ-2020-190306
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, závazné stanovisko ze dne 10.2.2021 pod spis. zn. ML-SOL0155/21-2/Ho
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, souhlasné závazné stanovisko ze dne 16.12.2020 pod č.j. HSKV-3026-2/2020-PCNP
- Správa lázeňských parků, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 3.12.2020
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 23.11.2020 pod zn. E49798/20

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

## Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Michaela Bečková, Státní pozemkový úřad, MUDr. Libuše Šímová, Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary, ČD - Telematika a.s., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

## Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

## Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Ladislav Vrbický  
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu  
Magistrátu města Karlovy Vary

**Poplatek:**

Stavebník je od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správ. poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků osvobozen.

**Obdrží:**účastníci řízení

Woring s.r.o., IDDS: zbeiru9

zastoupení pro: Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA,  
primátorkou města, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 1

Luboš Soukup, Táborská č.p. 371/39, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4

Nataša Soukupová, Táborská č.p. 371/39, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

Michaela Bečková, IDDS: ydbieza

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

MUDr. Libuše Šimová, F. X. Šaldy č.p. 96/19, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí odboru technického

Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 1

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

dotčené orgány

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 538/2, 361 20 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad - vodoprávní úřad,  
U Spořitelny 538/2, Rybáře, 361 20 Karlovy Vary 1

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad - oddělení územního  
plánování, U Spořitelny 538/2, Rybáře, 361 20 Karlovy Vary 5

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát,  
IDDS: upshp5u

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaaatd

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

co:

- vlastní 2x

- a/a