



CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
1:50



POUŽITÉ KONSTRUKCE A TVAROVKY


KONSTRUKCE 'A'; STEZKA (TDZ CH; DLE DIAGNOSTIKY)	
ACO 8 50/70	40 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1
40 mm	KONSTRUKCE CELKEM
+VYSPRÁVKY VYTUKLU ACO 8 50/70	
KONSTRUKCE 'B'; STEZKA, RAMPA (TDZ CH; D2-N-3)	
ACO 8 50/70	40 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1
R-mat	50 mm RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS TP 111
Edef= 45 MPa	150 mm ŠTERKODRŤ ČSN 736126-1; ČSN EN 13285
Edof= 30 MPa	240 mm KONSTRUKCE CELKEM
KONSTRUKCE 'C'; VYSÁZENÁ PLOCHA, SCHODY (TDZ CH; D2-D-1)	
DL	60 mm BETONOVÁ DLAŽBA ČSN 736131
L	30 mm LOŽE Z KAMENIVA ČSN 736131
Edof= 45 MPa	150 mm ŠTERKODRŤ ČSN 736126-1; ČSN EN 13285
Edof= 30 MPa	240 mm KONSTRUKCE CELKEM
KONSTRUKCE 'D'; MK TÁBORSKÁ (TDZ O)	
ACO 11 50/70	50 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1
50 mm	KONSTRUKCE CELKEM
+VYSPRÁVKY VYTUKLU ACO 11 50/70	



SO 101


VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Woring s.r.o. Na Roudné 1604/93 301 00 PLZEŇ E-mail: info@woring.cz Tel: +420 371 341 100 +420 773 355 500	
kolektiv	kolektiv	Ing. P. Marek		
OBEC, KRAJ: K. Vary, Bohalice, Karlovarský kraj				
OBJEDNATEL: Město KARLOVY VARY, Moskevská 2035/21, K. Vary, 360 01			STUPEŇ PD	PDPS
AKCE: KARLOVY VARY, STEZKA MEZI ULICEMI F. X. ŠALDY A TÁBORSKÁ			DATUM	06 / 2021
			ČÍSLO ZAKÁZKY	21W21013
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH: SO 101 - STEZKA PRO PĚŠÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARE ČÍSLO
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			4	

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
1:50



POUŽITÉ KONSTRUKCE A TVAROVKY

KONSTRUKCE 'A'; STEZKA (TDZ CH; DLE DIAGNOSTIKY)	
ACO 8 50/70	40 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1
40 mm	KONSTRUKCE CELKEM
+VYSPRÁVKY VYTUKLU ACO 8 50/70	
KONSTRUKCE 'B'; STEZKA, RAMPA (TDZ CH; D2-N-3)	
ACO 8 50/70	40 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1
R-mat	50 mm RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS TP 111
Edef= 45 MPa	150 mm ŠTERKODRŤ ČSN 736126-1; ČSN EN 13285
Edof= 30 MPa	240 mm KONSTRUKCE CELKEM
KONSTRUKCE 'C'; VYSÁZENÁ PLOCHA, SCHODY (TDZ CH; D2-D-1)	
DL	60 mm BETONOVÁ DLAŽBA ČSN 736131
L	30 mm LOŽE Z KAMENIVA ČSN 736131
Edof= 45 MPa	150 mm ŠTERKODRŤ ČSN 736126-1; ČSN EN 13285
Edof= 30 MPa	240 mm KONSTRUKCE CELKEM
KONSTRUKCE 'D'; MK TÁBORSKÁ (TDZ O)	
ACO 11 50/70	50 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1
50 mm	KONSTRUKCE CELKEM
+VYSPRÁVKY VYTUKLU ACO 11 50/70	



SO 101

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Woring s.r.o. Na Roudné 1604/93 301 00 PLZEŇ E-mail: info@woring.cz Tel: +420 371 341 100 +420 773 355 500	
kolektiv	kolektiv	Ing. P. Marek		
OBEC, KRAJ: K. Vary, Bohalice, Karlovarský kraj				
OBJEDNATEL: Město KARLOVY VARY, Moskevská 2035/21, K. Vary, 360 01			STUPEŇ PD	PDPS
AKCE: KARLOVY VARY, STEZKA MEZI ULICEMI F. X. ŠALDY A TÁBORSKÁ			DATUM	06 / 2021
			ČÍSLO ZAKÁZKY	21W21013
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH: SO 101 - STEZKA PRO PĚŠÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARE ČÍSLO
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			4	