




Řezy A-A



Řez B-B



- Stávající zdívo
- Akustická SDK předstěna tl.100 mm, CW profily 75/50 mm + 40 mm minerální izolace, opláštění SDK 2x12,5 mm
- SDK předstěna s provětrávanou mezerou a negativním soklem, CW profil 100/50 mm, opláštění SDK 2x12,5 mm, sokl příčky opláštěn SDK 1x12,5 mm
- Otopné těleso dle projektu UT

Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :	
Ing. arch. B. Kubiček	Ing. arch. Z. Kaplanová		
Obec :	Karlovy Vary		
Kraj :	Karlovarský		
Investor :	Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary 361 20		
Název akce :		Datum :	12/2023
Interiérové úpravy zkušebních místností řidičů		Stupeň :	DPS
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2		Č. zak. :	230704
		Měřítko :	1 : 50
Obsah :	Řezy	Číslo přílohy :	D.1.1.4

Ing. arch. Břetislav Kubiček  
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295  
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz