

<i>Obj. číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Hmotnost</i> <i>(kg)</i>	<i>M.J.</i>	<i>Počet</i> <i>MJ</i>	<i>Hmot.</i> <i>celkem</i> <i>(kg)</i>
-------------------	--------------	--------------------------------	-------------	---------------------------	--

VNITŘNÍ VODOVOD

DEMONTÁŽE

1	Demontáž ocelového potrubí pozinkovaného do DN 50	5,0	m	16,0	80,0
2	Demontáž tepelných izolací	0,1	m	16,0	1,6
3	Demontáž výtokových baterií	0,3	ks	10,0	3,0
4	Demontáž ostatní (vypuštění vody apod.)	0,1	kpl	1,0	0,1
Demontáže - součet					84,7

ROZVODY POTRUBÍ

<i>Napojení na stávající rozvody vodovodu</i>					
5	Napojení na stávající potrubí vodovodu - ocelové pozinkované potrubí do DN 25	1,0	ks	12,0	12,0
<i>Potrubí a tvarovky z materiálu PP-RCT</i>					
6	Plast. potrubí typ PP-RCT 20 x 2,3 EVO S4/SDR 9 PN 22 (včetně tvarovek)	0,127	m	24,0	3,05
7	Plast. potrubí typ PP-RCT 25 x 2,8 EVO S4/SDR 9 PN 22 (včetně tvarovek)	0,191	m	6,0	1,15
Rozvody potrubí - součet					16

ARMATURY

8	Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	0,40	ks	16,0	6,40
9	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál	1,00	kpl	1,0	1,00
Armatury - součet					6,40

VÝTOKOVÉ ARMATURY A BATERIE

10	Stojánová jednopáková umyvadlová baterie	1,00	ks	4,0	4,0
11	Nástěnná jednopáková dřezová baterie , rozteč připojení 150 mm	1,00	ks	1,0	1,0
Výtokové armatury a baterie - součet					5,00

TEPELNÉ IZOLACE

12	Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 9 mm , $\lambda = 0,040 \text{ W.m-1.K-1}$ při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva	0,1	m	24,0	2,4
13	Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 28 mm , tloušťka izolace 9 mm , $\lambda = 0,040 \text{ W.m-1.K-1}$ při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva	0,1	m	6,0	0,4
14	Klipsy		ks	150,0	
Tepelné izolace - součet					2,82

VNITŘNÍ VODOVOD - SOUČET

115,1

VNITŘNÍ VODOVOD - CELKEM

<i>Obj. číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Hmotnost</i> <i>(kg)</i>	<i>M.J.</i> <i>MJ</i>	<i>Počet</i>	<i>Hmot.</i> <i>celkem</i> <i>(kg)</i>
-------------------	--------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	--

POZNÁMKY:

Zařizovací předměty a jejich příslušenství jsou uvažovány obecné a v běžném standardu , přesné typy baterií , zařizovacích předmětů a jejich příslušenství určí investor v dostatečném předstihu před montáží vodovodu a kanalizace

Kuchyňské dřezy , dřezové baterie a odtokové soupravy budou součástí dodávky kuchyňské linky (nejsou předmětem dodávky profese VODOVODU)

Myčky nádobí budou součástí dodávky kuchyňské linky, popř. jako samostatné dodávkou investora (nejsou předmětem dodávky profese VODOVODU)

Zařizovací předměty (umyvadla , výlevka) kromě baterií bude dodávkou profese KANALIZACE (nejsou předmětem dodávky profese VODOVODU)