



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24 Nové Hamry
Tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz


Zakázka
Akce

PS.08.2022
ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a
rekonstrukce bezbariérového přístupu

D.1.1. Architektonicko stavební řešení PDPS

D.1.1.01. Technická zpráva stavební – dodatek č.01

ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování
bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu



Datum
Zpracoval

11.2022
Oto Szakos, Ing. Irena Pichlová

1. Identifikační údaje investora stavby:

Název stavby	ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu
Charakter stavby	rekonstrukce stávajících prostor školní budovy
Stupeň dokumentace	dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projektová dokumentace)
Místo stavby	Konečná 917/25, 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
Městský úřad	Magistrát města Karlovy Vary
Krajský úřad	KÚ Karlovarského kraje
Objednatel – stavebník	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20 IČ : 00254657
Zpracovatel dokumentace	Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry IČ: 15725138 Kancelář: PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS Nové Hamry 392, 362 24 Nové Hamry
Zástupce navrhovatele	Oto Szakos – projektová kancelář Nové Hamry 392, Nové Hamry, 362 24 IČ : 15725138

Výplně otvorů – osazování

- Na základě posouzení požadavku na požární odolnost dveřních výplní zpracovatelem „Požárně bezpečnostního řešení stavby ZŠ Konečná“ bylo stanoveno, že navrhovaná výměna dveří do kuchyňky je v souladu s požárně bezpečnostním řešením. Typ dveří je navržen v souladu s požadavky na oddělení samostatného požárního úseku – učebny kuchyňka
- dveře do m.č. 4.48 budou osazeny nové do stávající zárubně, dveře navrženy dřevěné laminované plné v protipožárním provedení) **typ EI-C2-30DP3**
- zárubně u protipožárních dveří protipožární plechové – ponechána stávající zárubeň
- požární dveře budou vybaveny samozavíračem, dveřní sestavy je nutné označit dle vyhl. 202/99 Sb., dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.), samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C2 dle ČSN EN 13501.
- specifikace dveří a oken viz tabulka výplní otvorů (vzhled dveří bude upřesněn objednatelem před dodáním na stavbu)

.....
Zpracoval Oto Szakos