








TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

Označení na výkresu	schématické zobrazení popis	rozměry mm	počet kusů					celkem	otevírání	barevný odstín	
			podlaží								
			4.NP								
10P	  dveře jednokřídlé - plné - protipožární EI30DP3+C2	900x1970	1					1	levé	RAL 9010 - bílá	osazeny do stávající zárubně kování dozický zámek klika - klika dveře dřevěné  dveře dřevěné laminované HPL laminát tl. 0,8 mm  dveře protipožární do stávající plechové zárubně
11P	  dveře jednokřídlé 1/2 sklo	800x1970	1					1	pravé	RAL 9010 - bílá	zárubeň plechová pro SDK tl.100 mm kování dozický zámek klika - klika dveře dřevěné  dveře dřevěné laminované HPL laminát tl. 0,8 mm prosklení 1/2 výplně sklo neprůhledné
01	  okno jednokřídlé / pevné	1000x1000	1					1	pevné zasklení / neprůhledné sklo	RAL 9010 - bílá	rám masivní dřevěný z lepených profilů min. 75 mm pevné zasklení  osazení do otvoru na PU pěnu doplnění krycími lištami

Legenda:

	dveře dřevěné plné ( ev. 1/2 sklo )
	označené dveře v - 4. NP protipožární typ EI30DP3+C2
	provedení dveří a typ prosklení upřesní objednatel před zahájením stavby
	rozměry výplní otvorů jsou uvedeny jako skladebné - nutno zaměřit na stavbě



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nové Hamry 362 24

tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Zodpovědný projektant:  
Ing.Irena Pichlová

Podpis:

Kreslil:  
Oto Szakos

Podpis:

Kraj: Karlovarský

Obec: Karlovy Vary

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ : 00254657  
Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20

Číslo zakázky: PS.08.2022

Datum: 11.2022

Akce: ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu

Stupeň:

Část: D.1.1. Architektonicko \_stavební řešení

Výkres: D.1.1.09. - Tabulka výplní otvorů

Souprava:

Formát: 2 x A4

Měřítko: 1:50

Autorizace :

PDPS