

Výzva více zájemcům
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
(zadávací dokumentace)

Zadavatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 71237003

zastoupené Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou mateřské školy

(dále jen „zadavatel“)

vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby podle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen *Výzva*) za účelem realizace veřejné zakázky:

1) Název veřejné zakázky

„Pískoviště MŠ Mozartova 4“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky podle § 14 (dále jen veřejné zakázky)

Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Pískoviště MŠ Mozartova 4“ (dále též *stavba*) v rozsahu specifikovaném touto výzvou a zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s realizací veřejné zakázky, jejím komplexním vyzkoušením a předáním zadavateli. Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, tj. tato výzva včetně příloh této *Výzvy*.

Specifikace předmětu dodávky veřejné zakázky a stávající stav:

Jedná se o plochu umístěnou ve střední části školní zahrady mezi budovou mateřské školy a zalesněným svahem. Na rovinatém travnatém povrchu je kruhová část cca 3 m v průměru se zhutnělým stěrkopískovým povrchem, kde původně stálo indiánské týpí (viz příloha č. 4 *Výzvy* – fotografie pozemku).

Požadavek pro zhotovitele:

Požadujeme realizaci herního multifunkční 3 D pískoviště s bezpečným celobarevným polyuretanovým povrchem EPDM v síle min. 35 mm. Velikost obdélníkového pískoviště bude nejméně 40 m². Jeho okraje budou betonáží vytvarovány do valů opět s bezpečným celobarevným polyuretanovým povrchem v síle min. 35 mm v dané barevnosti certifikovaného dle norem ČSN EN 1176-1. Dále požadujeme min 6 ks certifikovaných herních prvků v 3 D provedení sloužící na přelézání, prolézání, přeskakování nebo sezení, opět s bezpečným celobarevným polyuretanovým povrchem EPDM. Dalším požadavkem jsou grafické motivy s přírodní a dětskou tematikou v provedení 2D v min. počtu 8 ks různých rozměrů rovněž s povrchem EPDM jako u 3 D prvků. Veškeré grafické motivy, které budou tvořit celkový ráz herního multifunkčního pískoviště, budou provedeny z celoproparveného EPDM granulátu, vč. všech detailů v požadované barevnosti dle norem ČSN EN 1176-1. V žádném případě nebude použita stříkaná grafika! Herní pískoviště musí být navrženo tak, aby byly zachovány stromy, keře, a nebyly při realizaci stavbou narušeny ani poškozeny. Součástí pískoviště bude rovněž vyřešení spodní stavby (stržení drnů a odkopávky v požadovaném tvaru min. 50 cm hloubky; také výplň vzniklé „vany“ do 40 m² bude řešen štěrkovou podkladní vrstvou pod umělý povrch min 21 cm vč. rovnání a hutnění, přerovnění a úpravy pláně, nakládka drnu a výkopku na kontejner, odvozu vč. skládkovného (podle koef. 1.3), betonáž a tvarování 3 D valu. Nedílnou součástí nabídky bude dodání a montáž plachty na zakrytí pískoviště, včetně ok na uchycení plachty pískoviště. Po dokončení díla budou provedeny hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travním semenem.

Maximální cena zakázky je 390 000 Kč vč. DPH.

Součástí nabídky dodavatele musí být i grafický návrh dodávaného řešení multifunkční plochy odpovídající zadání. Bez něho bude nabídka z výběrového řízení vyřazena.

Oproti standardním požadavkům na splnění kvalifikace je nutné přiložit do nabídky níže uvedené požadavky.

1. certifikát nebo osvědčení povrchu na tlumení pádu HIC v dané barevnosti dle aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1 (2018) a ČSN EN 1177 (2018)
2. certifikát nebo osvědčení na 3D prvky, nebo tunely, mraveniště dle aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1

3. protokol o vodopropustnosti celého systému bezpečného povrchu
4. certifikát o zdravotní nezávadnosti povrchu EPDM

V rámci plnění veřejné zakázky dále zhotovitel zajistí zejména:

- zemní práce – přípravné a přidružené práce (stržení drnu, odkopávka, nakládka na kontejner, včetně odvozu, bourání dopadové plochy včetně obrubníků, rovnání a hutnění terénu, nakládka suti na kontejner, odvoz včetně likvidace skládkového)
- úprava podloží, šterková podkladní vrstva pod umělý povrch, hrubé terénní úpravy, uhrabání kolem obrubníků, osetí travním semenem
- bezpečný, barevný polyuretanový povrch EPDM min. 35 mm
- grafické práce a instalace celobarevných, grafických motivů a prvků + 3D + 2D prvků do pískoviště (*nikoliv grafický nástřík!*)
- a další práce podle soupisu prací a zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Součástí plnění zhotovitele bude i inženýrská činnost spojená s realizací této veřejné zakázky. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. V této Výzvě je definována konkrétní technologie a má se za to, že je tím definován konkrétní požadovaný standard, který nebude nahrazován jiným srovnatelným výrobkem nebo technologií.

Specifikace pro litou gumu:

1. Bezpečnostní povrch hrací plochy musí být lité na místě, nesmí se jednat o prefabrikovaný povrch v žádné jeho části. Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:
 - a) **Základní vrstva – SBR**
Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadiene Rubber – recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem (min. 25 mm).
 - b) **Vrchní vrstva – EPDM**
Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobená z celoprobarveného EPDM gumového granulátu (Ethylene Propylene Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11 mm opět jako monolitická vrstva beze spojů. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců.
2. Povrch musí být certifikovaný dle ČSN EN 11 77 jako dopadová plocha.
3. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti a toxicitě. Povrch musí být proveden dle přiloženého grafického návrhu, který bude nedílnou součástí požadované dokumentace k realizaci VZ. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástříkem v žádném detailu (např. písmena, číslice, oči zvířátek, kytičky, aj.), ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak celobarevného EPDM granulátu v navržené barevnosti. Konkrétní barevnost granulátu je dána požadovaným grafickým návrhem.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Realizace stavby proběhne v termínu **od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022**. Místo plnění je na pozemku školní zahrady MŠ Mozartova 4 - p. p. č. 281 v k. ú. Drahovice.

4) Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání (hodnocení) veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky s dodržением všech požadavků objednatele. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH při splnění speciálních požadavků (viz realizační projektová dokumentace). Součástí nabídky dodavatele musí být i grafický návrh dodávaného řešení multifunkčního hřiště odpovídající požadavkům zadavatele a jeho zadání (**bez něho bude nabídka z výběrového řízení vyřazena!**). Oproti standardním požadavkům na splnění kvalifikace je nutné do nabídky přiložit i níže uvedené požadavky.

5) Požadavky na splnění kvalifikace

Dodavatelé, kteří se budou ucházet o veřejnou zakázku, doloží ve svojí nabídce neověřenou kopii živnostenského listu a neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud jsou v něm vedeni, nebo neověřenou kopii jiného dokladu, který plně nahrazuje doklady výše uvedené. Dodavatelé, kteří se budou ucházet o veřejnou zakázku, doloží seznam minimálně 10 referencí z jejich realizovaných zakázek stejného nebo obdobného charakteru, tj. na realizaci zakázek na území ČR, kde byl pokládán lité, certifikovaný bezpečnostní

povrch v obdobném rozsahu, grafice, na 3D prvky jako u této zakázky, ne starší 3 let. Dále zadavatel požaduje doložení nejméně tří ověřených referencí od objednatelů veřejných zakázek za období posledních 3 let. Dále zadavatel požaduje doložení nejméně tří ověřených referencí od objednatelů veřejných zakázek za období posledních 3 let. Všechny 3 D EPDM tvary musí být certifikovány dle ČSN EN 1176-1. Výslovně se nesmí jednat o pokládku litého povrchu na prefabrikované konstrukce obdobného charakteru.

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech (přílohách *Výzvy*), na které je v této *Výzvě* odkazováno. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání nabídky) a celková cena díla včetně DPH.
2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace veřejné zakázky „*Pískoviště MŠ Mozartova 4*“ (tato *Výzva* a její přílohy). Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek, obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo ve výkazu výměr, nebo v této *Výzvě*, v jejích přílohách a v případných instrukcích a pokynech vydaných zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr a instrukce uvedené v této *Výzvě*, jejích přílohách a případné dodatečné informace předané zájemcům zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za **škody** způsobené všemi účastníky realizace veřejné zakázky na zhotovovaném díle po celou dobu, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. **Zařízení staveniště**, veškerou dopravu a dočasné dopravní značení, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel **na své náklady**, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci veřejné zakázky bude dodavatel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí veřejné zakázky a zajistí na vlastní náklady bezpečnost staveniště před možnými úrazy pohybujících se osob v areálu školní zahrady. Zadavatel není zodpovědný za případné ztráty materiálu či jiného zařízení umístěného na pozemku mateřské školy v průběhu realizace veřejné zakázky.
3. Poplatky za zábor veřejného prostranství v majetku Statutárního Města Karlovy Vary nebudou do nabídkové ceny započítány.
4. Staveniště bude označeno po celou dobu realizace **informační tabulí (dodávka dodavatele)** o velikosti cca 1,5 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investrovi, dodavateli a TDI. Konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení zadavatele. Zhotovení, osazení a likvidace tabule je na náklady dodavatele.
5. Pro přejímací řízení zajistí dodavatel doklad o zabezpečení **likvidace odpadu** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
6. Dodavatel je povinen do doby předání díla, na svoje náklady:
 - **vyklidit prostory**, ve kterých se veřejná zakázka prováděla a odstranit zařízení staveniště,
 - provést úklid všech prostor a pozemků dotčených prováděním veřejné zakázky,
 - uvést pozemky a případná zařízení, jejichž úpravy nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly veřejnou zakázkou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu.
7. Nejpozději při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavebních prací. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavebních prací.
8. Finanční vypořádání bude realizováno na základě sjednaných podmínek v uzavřené *Smlouvě o dílo*.
9. **Závazný harmonogram** postupu prací, zpracovaný vybraným dodavatelem, bude tvořit nedílnou součást *Smlouvy o dílo*.

7) Místo pro podávání nabídek, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na ředitelství 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – zelená budova, nebo doporučeně poštou na adresu 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary. Nabídky musí být doručeny zadavateli do 24. 10. 2022 do 8:00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24. 10. 2022 od 12 hodin v budově ředitelství 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – zelená budova, v zasedací místnosti v podkroví. Otevírání obálek proběhne neveřejným způsobem.

8) Informační schůzka a prohlídka místa stavby

Zadavatel umožní prohlídku objektu, která se bude konat dne 19. října 2022 s tím, že sraz zájemců o tuto prohlídku bude v uvedený den ve 12:30 hodin před objektem mateřské školy Mozartova 4, 360 09 Karlovy Vary, Drahovice (u venkovní brány před budovou MŠ). Kontaktní osobou pro prohlídku objektu je paní Romana Kleinmannová, zástupkyně ředitelky mateřské školy, e-mail: mozartova4@materinkykv.cz, telefon: 606 677 254.

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Markéta Bernadová ☎ 606 677 289, e-mail: sekretariat@materinkykv.cz

9) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace je vyvěšena na webových stránkách města Karlovy Vary, www.mmkv.cz V případě požádání poskytuje zadavatel dodavatelům zadávací dokumentaci zdarma v elektronické podobě.

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou. Oceněné soupisy prací a vyplněnou Smlouvu o dílo předloží uchazeč společně s tištěnou nabídkou rovněž v elektronické podobě na vhodném nosiči (CD nebo FLASH disku).

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (*jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 2 Výzvy*).
- Obsah nabídky.
- Prokázání splnění kvalifikace, reference z obdobných zakázek, doložení ověřených referencí od objednatelů veřejných zakázek za období posledních 3 let.
- Cenová nabídka (přesný popis veřejné zakázky, výkaz výměr).
- Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku).
- Záruční lhůty a podmínky, záruční a pozáruční servis
- Návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za uchazeče Výzvy.
- Subdodavatelé uchazeče.
- Grafický návrh dodávaného řešení multifunkční plochy odpovídající zadání zakázky.
- Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné).
- Nosič elektronických informací s oceněnými soupisy prací (CD nebo FLASH disk).

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označených *Veřejná zakázka – „Pískoviště MŠ Mozartova 4“ - neotvírat Nabídka*. Na obálce dodavatel uvede adresu, na níž je možné nabídku vrátit.

11) Další podmínky veřejné zakázky

1. Podmínky, při jejichž splnění je možno *překročit vyšší nabídkové ceny*:
 - Zadavatel bude požadovat **provedení jiných prací** než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
 - Změni se *daňové předpisy*.
2. *Zadavatel nepřipouští variantní řešení v použití materiálů* dle podmínek čl. 2. této Výzvy.

3. Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky Výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dílo v rozsahu výzvy, jejích příloh, projektové dokumentace a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem dodavateli v průběhu zadávacího řízení.

12) Upozornění pro zhotovitele (dodavatele)

Objednatel bude hradit zhotoviteli pouze práce a dodávky, které budou v souladu s informacemi, které mu předal v průběhu zadávacího řízení a v souladu s uzavřenou *Smlouvou o dílo*. Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude zhotovitel řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu zadávacího řízení (do doby podání svojí nabídky).

13) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. odmítnout všechny předložené nabídky
2. zadávací podmínky změnit
3. zadávací řízení zrušit
4. nevracet uchazečům podané nabídky
5. neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení
6. neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem zadávacího řízení
7. *zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu a kdykoliv během zadávacího řízení*
8. *změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na efektivnosti jejich vynakládání*

Zpracovala: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka školy

V Karlových Varech 5. 10. 2022

Přílohy:

- Příloha č.1: Krycí list nabídky – formulář
- Příloha č.2: Návrh Smlouvy o dílo
- Příloha č.3: Nabídkový rozpočet
- Příloha č.4: Fotografie pozemku