

UNI Promotion s.r.o.

Šlikova 294/31, 169 00 Praha 6

IČ: 29136032, DIČ: CZ29136032

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 203057



Žadatel :

Ing. Tomáš Štembera Petrář

Vltavínová 7/1305, Plzeň 32600

IČ: 10825061


Vystaveno 21.2.2024

Věc : Vyjádření k existenci sítí společnosti CC Internet spol. s.r.o.

Název akce: Karlovy vary, vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská - parkování

Toto stanovisko je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o elektronických komunikacích*“) a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“) a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“).

Na základě Vaší žádosti ze dne 19.1.2024, která se týkala vyjádření k existenci telekomunikačních sítí společnosti CC Internet s.r.o. ve Vámi uvedeném zájmovém území a našeho následného prověření aktuálního stavu těchto sítí v tomto území Vám sdělujeme, že **ve Vámi uvedeném zájmové území dojde ke střetu s podzemními telekomunikačními sítěmi společnosti CC Internet s.r.o. či ke střetu s ochrannými pásmy těchto sítí.**



Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje telekomunikační síť/ochranné pásmo nadzemní telekomunikační sítě společnosti CC Internet s.r.o.

oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení TS se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- 3) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené podmínkami ochrany TS CC Internet s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které CC Internet s.r.o. vzniknou porušením jeho povinností.
- 4) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
- 5) Bude-li žadatel na CC Internet s.r.o. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat CC Internet s.r.o.
- 6) Po dokončení stavby CC Internet s.r.o. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu TS. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude CC Internet provádět.
- 7) V případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, poškodí TS ve vlastnictví CC Internet s.r.o.
 - a. je povinen uhradit společnosti CC Internet s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení TS,
 - b. je povinen uhradit společnosti CC Internet s.r.o. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,
 - c. tím není dotčeno právo společnosti CC Internet s.r.o. na náhradu škody.

II. Činnost v blízkosti TS

- 1) Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit CC Internet s.r.o.
- 2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinna před započetím zemních prací min. čtrnáct dní předem požádat o vytyčení TS CC Internet s.r.o. S vyznačenou trasou TS prokazatelně seznámil všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- 3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu TS příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že je možná odchylka uložení středu trasy TS, mezi skutečným uložením TS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- 4) Při provádění zemních prací v blízkosti TS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání TS. Odkrytou TS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti poškození a odcizení.
- 5) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit CC Internet s.r.o. V přerušených pracích lze pokračovat

teprve poté, co prokazatelně obdržel souhlas od CC Internet s.r.o. k pokračování v pracích.

- 6) V místech, kde TS vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad TS. Výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního vedení TS je povinen provádět b takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- 7) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí TS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím TS vyzvat CC Internet s.r.o. ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas CC Internet s.r.o.
- 8) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu CC Internet s.r.o.
- 9) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu TS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než TS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s CC internet s.r.o. způsob mechanické ochrany trasy TS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou TS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku TS nad zemí.
- 10) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase TS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- 11) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od TS, aby činnost na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od TS.
- 12) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na CC Internet s.r.o. v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany TS CC Internet s.r.o. mohlo dojít ke střetu stavby s TS.
- 13) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat, a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky TS.
- 14) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s CC Internet s.r.o. jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky TS, zejména s ochranou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami i jakýmkoliv jiným zařízením TS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- 15) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež TS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit CC Internet s.r.o.

III. Součinnost při přípravě stavby

- 1) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení TS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen kontaktovat CC Internet s.r.o. a

- předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.)
- 2) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu, dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy TS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení TS.
 - 3) Při projektování stavby, rekonstrukce i přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce i přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je CC Internet s.r.o. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od CC Internet s.r.o. vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení i poškození TS. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce i přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
 - 4) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras CC Internet s.r.o. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat CC Internet za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podelnými pruhy o šíři 25 m po obu stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
 - 5) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovali do prostoru stávajících tras a zařízení TS, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy TS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

IV. Křížení a souběh

- 1) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení TS se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat TS v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit TS chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vzniku nečistot.
- 2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby TS nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat CC Internet s.r.o.

- 3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat CC Internet s.r.o.
- 4) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TS znepřístupnit (např. zabetonováním).
- 5) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s TS povinen zejména:
 - a. pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti TS ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení TS ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod TS, předložit CC Internet s.r.o. a následně projednat kreslení v příčných řezech,
 - b. do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury i stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - c. neumísťovat nad trasou TS v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - d. předložit CC Internet s.r.o. vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa TS pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - e. nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - f. projednat s CC Internet s.r.o. nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní TS nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od TS.

Před započítím zemních prací min. čtrnáct dní předem je nutné požádat o vytyčení a zaměření TS na těchto kontaktech: benes@ccinternet.cz nebo prodej@ccinternet.cz (do kopie).

<https://www.ccinternet.cz/?p=existenceSiti>

Vystavil: Nikola Axamitová
Unipromotion s.r.o.

V Praze dne 21.2.2024

UNI Promotion s.r.o.
Slivkova 294/31, Březnov, 169 00 Praha 6
IČ: 29136032, DIČ: CZ29136032
tel: 725 293 543, 730 806 398
e-mail: spravasti@unipromotion.cz
CC Internet s.r.o.
*zastoupena společností
UNI Promotion s.r.o.*