



SKLENĚNÉ VNITŘNÍ STĚNY_Z13 - Z17


SKLENĚNÁ STĚNA_Z13




SKLENĚNÁ STĚNA_Z14




SKLENĚNÁ STĚNA_Z15






SKLENĚNÁ STĚNA_Z16




SKLENĚNÁ STĚNA_Z17



DETAIL 2



KOLEJNICE



KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

KOVÁNÍ PRO OTVÍRAVÉ DVEŘE

TLOUŠTKA SKLENĚNÝCH STĚN MUSÍ ODPOVÍDAT DRUHU KOVÁNÍ.
PRO PEVNÉ SKLENĚNÉ STĚNY min. tl. 16 mm, A PRO POSUVNÉ DÍLCE min. tl. 12 mm.
VŠECHNA SKLA BUDOU PŘEDLOŽENA JAKO BEZPEČNOSTNÍ.
BARVA SKLA MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA ARCHITETKOVÍ K ODSOUHLASENÍ.




POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJIŠTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BYT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘÍMĚŘENĚ UPRVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
(PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

$$\pm 0,000 = 379,38$$

DETAIL 1



HLAVNÍ ARCHITEKT Ing.arch.Miloslav Bokota		BOKOTA ARCHITEKT architektonický ateliér Česká 6, Karlovy Vary 360 18, bokota@volny.cz, +420 605181859	
ZODP. PROJEKTANT Ing.arch.Miloslav Bokota			
VYPRACOVAL Ing.arch.Miloslav Bokota			
INVESTOR Statutární město Karlovy Vary, Magistrát města KV, Moskevská 20,360 21			
STAVEBNÍ ÚPRAVY "OPRAVA OBJEKTU LÁZEŇSKÁ 2075/14, KARLOVY VARY"			
PROSKLENNÉ STĚNY-Z 13 AŽ Z17			
FORMÁT _{A3}	DATUM 07/07/2012	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 06/2012
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	A.1.20