



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 550/450, POLOSLOUP KERAMICKÝ BÍLÝ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA VODNÍ DN40
KA	ODPADNÍ VENTIL S PŘEPADEM, BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNootvorová DN15, S ODTOKOVOU GARNITUROU KARTUŠE S KERAMICKÝMI DISKY+ROHOVÉ VENTILY 1/2"-3/8" S FLEXIHADIČKAMI
KZ	KÁVOVAR DODÁVKOU INTERIERU,VAR ART 230-PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU Klapkou ZU VODNÍ PODOMÍTKOVÁ DN50-VÝŠKA OSAZENÍ 500mm NAD PODLAHOU POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ DN15-HONEYWELL, PRAČKOVÝ VENTIL DN15 SE ZK-VÝŠKA OSAZENÍ 600mm NAD PODLAHOU
D	KLOZET KERAMICKÝ BÍLÝ KOMBI DITURVIT 655/350 S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, ODTOK HORIZONTÁLNÍ, UPEVNŮVACÍ SADA, KLOZETOVÉ SEDÁTKO-DUROPLAST+KLOUB K SEDÁTKU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA SE SPODNÍM NAPOUŠTĚNÍM, DVOJČINNÉ SPLACHOVÁNÍ 3/6 LITRŮ, ROHOVÝ VENTIL 1/2" - 3/8"
VYLZ	DŘEZ-SOUČÁST KUCHYŇSKÉ LINKY,SIFON HL100 DN50 BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNootvorová JEDNOPÁKOVÁ DN15 2xROHOVÝ VENTIL+HADICE, S ODTOKOVOU GARNITUROU, KARTUŠE S KERAMICKÝMI DISKY
PV	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ DITURVIT 440/330 S CHROMOVOU MŘÍŽKOU, SIFON DN63 PLASTOVÝ, UPEVNŮVACÍ SADA, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ NÁSTĚNNÁ DN15 S OTOČNÝM RAMINKEM
NA	PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM DN50, NÁSTAVEC+PLASTOVÝ RÁMEČEK 123/123mm VÝŠKOVĚ UPRAVITELNÝ VTOKOVÁ MŘÍŽKA Z NEREZ OCELI 115/115, VODNÍ ZU ZA SUCHA UZAVŘENÁ S NAVAŘ.MANŽETOU,NÁTĚR MANŽETY NAPŘ.INDUFLOOR IB 1225+POSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM 0,6-1,2mm,SPÁRU MEZI MANŽETOU A BET. PODKL. VRSTVOU OŠETŘIT MANŽETOU ASO-DICHT MANSCHETE
PV1	NÁPOJOVÝ AUTOMAT-DODÁVKOU INTERIERU, ODVODNĚNÍ PŘES VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRU DN50 PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU Klapkou DN15 POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ DN15-HONEYWELL
PV1	PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM DN50, NÁSTAVEC+PLASTOVÝ RÁMEČEK 123/123mm VÝŠKOVĚ UPRAVITELNÝ VTOKOVÁ MŘÍŽKA Z NEREZ OCELI 115/115, BOČNÍ PŘÍTOK DN40, INTEGROVANÝ VZTLAKOVÝ UZÁVĚR S NAVAŘ.MANŽETOU,NÁTĚR MANŽETY NAPŘ.INDUFLOOR IB 1225+POSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM 0,6-1,2mm,SPÁRU MEZI MANŽETOU A BET. PODKL. VRSTVOU OŠETŘIT MANŽETOU ASO-DICHT MANSCHETE

LEGENDA POTRUBÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	←
KONDENZÁT Z KLIMATIZ. JEDNOTEK	←
STUDENÁ VODA	---
TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA	---
STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	---

Ved.projektant	ING.ARCH. BOKOTA				
Hlav.inž.projektu	ING.ARCH. BOKOTA				
Zodp.projektant	ING.ARCH. BOKOTA, S.KUBOVÁ				
Vypracoval	S.KUBOVÁ				
Objednatel					
Investor	Město KARLOVY VARY, MMKV Moskevská 21, 360 20				
M0	KARLOVY VARY	S0	KARLOVY VARY		
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY OPRAVA OBJEKTU – LÁZEŇSKÁ 2075/14, KARLOVY VARY			Formát	4 A4
Akce				Datum	07/2012
Objekt	DÍLEČ ČÁST A.3.5 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			Stupeň	DPS
Obsah				Č. zakázky	KV-05-2012
	SCHEMA VNITŘNÍ KANALIZACE			Měřítko	Č.přílohy
				--	A.3.5.2.6