

dodavatel	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m. j.	strana 1 množství
	3	4	5	6
		<b>800-721 Zařízení zdravotně technických instalací</b> <b>KARLOVY VARY, INFO CENTRUM, LÁZEŇSKÁ ULICE</b>		
		<b>A 01 Vnitřní kanalizace</b>		
	721 17 4024	potrubí z plastu+tvarovky pro vnitřní kanalizaci, HT systém polypropylen Pps <b>odpadní svislé DN70</b>	m	0
	721 17 4025	potrubí z plastu+tvarovky pro vnitřní kanalizaci, HT systém polypropylen Pps <b>odpadní svislé DN100</b>	m	10
	721 17 4042	potrubí z plastu+tvarovky pro vnitřní kanalizaci, HT systém polypropylen Pps <b>přípojovací DN40</b>	m	60
	721 17 4043	potrubí z plastu+tvarovky pro vnitřní kanalizaci, HT systém polypropylen Pps <b>přípojovací DN50</b>	m	23
	721 17 4044	potrubí z plastu+tvarovky pro vnitřní kanalizaci, HT systém polypropylen Pps <b>přípojovací DN70</b>	m	20
	721 17 4045	potrubí z plastu+tvarovky pro vnitřní kanalizaci, HT systém polypropylen Pps <b>přípojovací DN100</b>	m	10
	721 17 4063	potrubí z plastu Pps HT System+tvarovky pro vnitřní kanalizaci, <b>DN100 větrací</b>	m	4
	721 17 3401	potrubí z plastu+tvarovky pro ležatou kanalizaci systém <b>KG DN100</b>	m	12
	721 17 3402	potrubí z plastu+tvarovky pro ležatou kanalizaci systém <b>KG DN125</b>	m	20
	721 21 14xx	Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zu za sucha uzavřená, s navař izol manžetou , nástavec+plast rámeček 123/123, vtok mřížka z nerez oceli 115/115	sb	1
	xx	Nátěr manžety podlahové vpusti např. Indufloor IB 1225+posyp křemičitým pískem 0,6-1,2mm, ošetření spáry mezi nanžetou a bet. Podkl. Vrstvou manžetou Aso Dicht Manchete	sb	1
	721 22 65xx	zápachová podomítková vodní uzávěra pro kondenzát s přidav mechanickou uzávěrou DN32/40 pro svislou montáž+montáž	kus	3
	721 22 65xx	zápachová vodní uzávěra pro kondenzát s přidav mechanickou uzávěrou DN32/40 +montáž	kus	1
	721 22 65xx	Zápachová vodní uzávěra podomítková pro kávovar DN50 + montáž	sb	1
	721 21 14xx	Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, s bočním přítokem DN40, s navař izol manžetou , nástavec+plast rámeček 123/123, vtok mřížka z nerez oceli 115/115+vztlakový uzávěr ( pro kondenzát )	kus	2
	xx	Nátěr manžety podlahové vpusti např. Indufloor IB 1225+posyp křemičitým pískem 0,6-1,2mm, ošetření spáry mezi nanžetou a bet. Podkl. Vrstvou manžetou Aso Dicht Manchete	sb	2
	721 21 14xx	krycí mřížka na vpust – broušená nerez	kus	2
	721 24 2115	lapač střešních splavenin z PP dn100, otočný kloub na odtoku, suchá ZU	kus	2
	721 27 3153	Souprava větrací hlavice DN100 z PP se stříškou, UV stabilizována	sb	1
	721 19 4103	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN32	kus	7
	721 19 4104	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40	kus	1
	721 19 4105	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN50	kus	7
	721 19 4107	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN75	kus	3
	721 19 4109	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN100	kus	5
	721 29 0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	32
	721 29 0112	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	0
	721 29 0113	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	m	0
	721 29 0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	125
		dodávka média-koure	m	125
	998 72 1202	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do 12 m	%×100	0,02
		<b>KANALIZACE CELKEM</b>		
		<b>B 02 Demontáže kanalizačního potrubí</b>		
	721 14 0802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN100	m	16
	721 11 0806	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN125-150	m	10
	721 17 1808	Demontáž potrubí z novodurových přípojovacích trub do DN100	m	12
	721 22 0801	Demontáž zápachových uzávěr	kus	2

721 xx xxxx	Demontáž ventilačních hlavíc	kus	strana 2
998 72 1202	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do 12 m	%×100	0,02
<b>DEMONTÁŽE KANALIZACE CELKEM</b>			
<b>C 02 Opravy kanalizačního potrubí</b>			
721 11 0953	opravy kanalizačního potrubí kameninového, vsazení odbočky do potrubí DN150	kus	4
721 17 1905	DN110	kus	2
721 17 1915	opravy kanalizačního potrubí kameninového, propojení dosavadního potrubí DN110	m	3
721 10 0902	opravy kanalizačního potrubí hrdlového-přetěsnění hrdla potrubí DN110	ks	1
721 14 0915	opravy kanalizačního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN100	ks	1
998 72 1202	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do 12 m	%×100	0,02
<b>OPRAVY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ CELKEM</b>			
<b>A 02 Vnitřní vodovod</b>			
xx	potrubí z pp trub, tlaková řada PN20 sedvičové provedení: PP+AL folie+PP DN15 = 20/2,8 dodávka +montáž	m	25
xx	potrubí z pp trub, tlaková řada PN20 sedvičové provedení: PP+AL folie+PP DN20 = 25/3,5 dodávka +montáž	m	40
xx	Ekoplastik Stabi potrubí z pp trub, tlaková řada PN20 sedvičové provedení: PP+AL folie+PP DN25 = 32/4,4 dodávka +montáž	m	10
xx	Ekoplastik Stabi potrubí z pp trub, tlaková řada PN20 sedvičové provedení: PP+AL folie+PP DN32 = 40/5,5 dodávka +montáž	m	10
722 18 1251	ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tl.izolace do 25mm DN do 22mm	m	65
722 18 1251	ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tl.izolace do 25mm DN do 42mm	m	20
722 19 0401	vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	15
722 21 2440	orientační štítky na zeď	sb	2
722 23 xxxx	orientační štítky na potrubí ve směru toku	sb	0
722 21 xxxx	pračkový ventil DN15 se zpětnou klapkou	sb	2
722 26 xxxx	vodoměr závitový Qn=1,5m3/h DN20	sb	1
722 23 1075	zpětný ventil samočinné PN10, do 110°C DN32	sb	1
722 21 3111	zpětné klapky samočinné PN16, do 200°C DN40	sb	0
722 22 0241	přechodky s převlečnou maticí D20x G3/4	sb	10
722 22 0242	přechodky s převlečnou maticí D25x G1	sb	10
722 22 0243	přechodky s převlečnou maticí D32x G5/4	sb	4
722 22 0231	přechodky dGK D20xG1/2	sb	12
722 22 0232	přechodky dGK D25xG3/4	sb	8
722 22 0233	přechodky dGK D32xG1	sb	8
722 22 0111	nástěnky pro výtokový ventil G ½	sb	2
722 22 0121	nástěnky pro baterii G ½	sb	2
722 23 4263	filtr do potrubí mosazný - G1/2 PN16/120°C	sb	2
xxx xx xxxx	elektrický ohřívač vody 55 litrů, 3kW, I=10A, 3x400V závěsný na stojato	sb	1
xxx xx xxxx	montáž ohřívače + zapojení	sb	1
xxx xx xxxx	objímky ocel pro ohřívač	sb	2
xxx xx xxxx	Potrubní oddělovač DN15 závitová armatura zabraňující kontaminaci vody zpětným tlakem, průtokem, nasátím	sb	2
722 23 2062	kulový kohout PN42 do 185°C přímý vnitřní závit s vypouštěním G3/4	kus	2
722 23 2063	kulový kohout PN42 do 185°C přímý vnitřní závit s vypouštěním G1	kus	0
722 23 2064	kulový kohout PN42 do 185°C přímý vnitřní závit s vypouštěním G5/4	kus	0
722 23 2043	kulový kohout PN42 do 185°C přímý vnitřní závit G1/2	kus	0
722 23 2044	kulový kohout PN42 do 185°C přímý vnitřní závit G3/4	kus	1
722 23 2045	kulový kohout PN42 do 185°C přímý vnitřní závit G1	kus	0
722 23 2046	kulový kohout PN42 do 185°C přímý vnitřní závit G5/4	kus	1
722 23 2047	kulový kohout PN42 do 185°C přímý vnitřní závit G6/4	kus	0
722 23 1074	ventil zpětný PN10 do 110°C G 1	kus	0
722 xx xxxx	Montáže armatur	soub	10

	722 29 0226	tlakové zkoušky vodovod.potrubí do DN 50	m	85	na 3
	722 29 0229	do DN 100	m		
	722 29 0234	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	85	
	998 72 2202	přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj výšky do 12 m	%×100	0,01	
	<b>VODOVOD CELKEM</b>				
	<b>C 02 Opravy vodovodního potrubí</b>				
	722 13 0901	Zazátkování vývodu na potr pozinkovaném ocelovém	soub	1	
	722 13 0916	přeřezání ocel trubky do DN50	soub	2	
	722 17 1934	výměna trubky, vsazení odbočky na plastových rozvodech do DN32	soub	4	
	722 17 1915	Odříznutí trubky u plastových rozvodů do DN40	soub	6	
	722 13 1932	propojení dosavadního potrubí DN20	soub	6	
	722 13 1933	propojení dosavadního potrubí DN25	soub	4	
	722 19 0901	napuštění	soub	1	
	998 72 2202	přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj výšky do 12 m	%×100	0,01	
	<b>OPRAVY VODOVODNÍHO POTRUBÍ CELKEM</b>				
	<b>B 02 Demontáž vodovodního potrubí</b>				
	722 13 0802	Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trub do DN40	m	30	
	722 13 0831	Demontáž tvarovek, nástěnek	kus	15	
	722 18 1812	Demontáž plstěných pásů z trub do DN50	m	30	
	722 22 0852	Demontáž armatur závitových do G 5/4	kus	5	
	722 26 0812	Demontáž vodoměru QN=1,5m3/h	kus	1	
	998 72 2202	přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj výšky do 12 m	%×100	0,01	
	<b>DEMONTÁŽE VODOVODNÍHO POTRUBÍ CELKEM</b>				
	<b>A 05 Zařizovací předměty</b>				
KZ	725 11 2021	klozet diturvit závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, včetně duroplastového sedátka s kloubem, dvojčinné splachování 3/6 litrů+montáž	kompl	2	
U	725 21 16xx	umyvadlo diturvit bílé 650/500 s polosloupem, včetně upevnění šrouby, se zápachovou uzávěrou DN40, ve středu s 1 otvorem pro armaturu+odpadní ventil s přepadem+montáž	kompl	1	
U	725 82 26xx	umyvadlo stojánková baterie chromová páková DN15 s výpustí + rohové ventily s hadičkami+montáž	kompl	1	
U1	725 21 16xx	umývátko diturvit bílé 400/350 včetně upevnění šrouby, se zápachovou uzávěrou DN40, ve středu s 1 otvorem pro armaturu+odpadní ventil s přepadem+montáž	kompl	1	
U1	725 82 26xx	umyvadlo stojánková baterie chromová páková DN15 s výpustí + rohové ventily s hadičkami+montáž	kompl	1	
D	725 82 13xx	dřezová stojánková baterie chromová DN15 s výpustí + rohové ventily s hadičkami	kompl	1	
D	725 31 11xx	dřez nerez s odkapávací plochou	kompl	1	
NA	Xxxxx xx xxxx	zápachová uzávěra pro dřez DN50+odpadní ventil	kompl	1	
VÝLZ	Xxxxx xx xxxx	zápachová uzávěra pro nápojový automat DN50 dle typu zařízení	kompl	1	
VÝLZ	725 33 111x	výlevka keramická závěsná 440/330 s chromovou mřížkou	kompl	1	
VÝLZ	725 86 921x	montáž a dodávka U- sifonu pro výlevku DN63	kompl	1	
VÝLZ	725 82 1312	baterie dřezová nástěnná chromová DN15 s otáčivým ramínkem délky 300mm	kompl	1	
	725 81 3111	ventil rohový bez přip.trubičkoy G - 1/2"	sb	2	
	725 98 0123	Dvířka plastová 30/30	sb	1	
	725 98 01xx	Dvířka plastová 15/30	sb	1	
	998725203	přesun hmot pro zařizovací předměty v obj výšky do 24 m	%×100	0,01	
	<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM</b>				
	<b>A 06 Předstěnové instalační systémy</b>				
	726 11 1032	předstěnové instalační systémy pro závěsné klozety ovládání zepředu pro zazdění do masivních konstr zděných	sb	2	
	998726213	přesun hmot pro předst inst systémy v obj výšky do 24 m	%×100	0,02	
	<b>PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY CELKEM</b>				

	<b>B 05 Demontáž zařizovacích předmětů</b>		strana 4
725 11 0811	demontáž klozetu splachovacího s nádrží	sb	1
725 21 0821	demontáž umyvadla bez výtokových armatur	sb	1
725 82 0801	demontáž baterií nástěnných do G ¾	sb	1
Xxxxx xx xxxx	demontáž vodoměrné šachty 300/400 /500	sb	1
998725203	přesun hmot pro zařizovací předměty v obj výšky do 24 m	%x100	0,01
	<b>DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ CELKEM</b>		
	<b>A 07 Protipožární trubní ucpávky</b>		
727 12 1111	Protipožární manžety ochranné požární odolnost EI 90 D75	kus	3
727 12 1112	Protipožární manžety ochranné požární odolnost EI 90 D110	kus	3
727 11 1206	Protipožární tmely ochranné požární odolnost EI 60-120 D54	kus	6
	<b>PROTIPOŽÁRNÍ TRUBNÍ UCPÁVKY CELKEM</b>		

	<b>800 767 Doplnkové konstrukce</b>		
767 99 5103	atypické konstrukce – konzolky pro potrubí z kovových profilů U č. 8/4,5 ( 8,65kg x 20 x 0,3m )	kg	52
Dodávka	ocelové konstrukce	kg	52
767 99 5103	atypické konstrukce - objímky pro potrubí z kovových profilů ( 8,65kg x 20 x 0,25m )	kg	43,25
Dodávka	ocelové konstrukce	kg	43,25
998 72 7201	přesun hmot pro doplň.konstr. v objektech výšky do 24 m	%x100	0,01
	<b>DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>		
	<b>800 - 1 Zemní práce pro vnitřní kanalizaci a vodovod</b>		
132 20 1101	Hloubení rýh nezapažených s urovnáním dna šířky do 600mm v hor.tř.3 ( 50m x 0,6 x 0,6 )	m3	18
132 20 1109	Příplatek za lepivost horniny	m3	18
161-10-1101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 a hloubce do 2,5m	m3	18
162-70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor tř.1-4 do 10 000m 50m x 0,6 x 0,5	m3	15
162-70-1109	Příplatek za přemístění každých dalších 1 000m přes 10 000m výkopku z hor tř.1-4 do 10 000m	m3	150
167-10-1101	Nakládání výkopku z hor.1-4 do 100m3	m3	15
171-20-1101	Uložení sypaniny do násypů bez zhutnění	m3	15
174-10-1102	Zásyp rýh se zhutněním v uzavřených prostorech	m3	3
171 20 1211	skládkovné 15m3 x 1,9t	t	28,5
	<b>ZEMNÍ PRÁCE PRO VODOVOD A KANALIZACI CELKEM</b>		
	<b>827 - 1 Podkladní konstrukce pro ležatou vnitřní kanalizaci</b>		
451 57 3111	lože pod potrubí z písku 50m x 0,15 x 1,0	m3	7,5
451 57 3111	obsyp potrubí z písku 50m x 0,30 x 0,80	m3	9,6
	<b>PODKLADNÍ KONSTRUKCE CELKEM</b>		
	Přesun hmot pro práce v otevřeném výkopu	0%	0,09
	<b>ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ CELKEM</b>		