


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKY:

- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ JE MOŽNÉ PROVÉST I TYPOVÝMI PARAPETY VÝROBCŮ PLASTOVÝCH OKEN
- ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ S PROJEKTANTEM
- DÉLKY A PLOCHY JSOU UVÁDĚNY BEZ REZERV PRO SPOJE MEZI JEDNOTLIVÝMI PLECHY

Ved.projektant		ING.HARZER	<div><div>ATELIER PORTICUS s.r.o. Loketská 12, 360 06 K. Vary, tel. 353 116 277</div></div>	
Hlav.inž.projektu		ING.HARZER		
Zodp.projektant		R.SEDLÁČEK		
Vypracoval		R.SEDLÁČEK		
Objednatel		Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		
Investor		Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		
MŮ		KARLOVY VARY	SÚ	KARLOVY VARY
Stavba		K. VARY, KOLLÁROVA 17/551 – OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI		
Akce		ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH		
Objekt				
Dílčí část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Č. ZAKÁZKY : 1502 002.4

LIST Č. : 0.1.17-1

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	ČSN	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ					BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM		
K01	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 270 mm, DÉLKA PARAPETŮ 800 mm	RŠ 360	73 3610	m	11,2	23,2	24,8	-	59,2	DLE VÝBĚRU INVESTORA	ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ
K02	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 270 mm, DÉLKA PARAPETŮ 770 mm	RŠ 360	73 3610	m	2,3	-	-	-	2,3		
K03	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 170 mm, DÉLKA PARAPETŮ 1130 mm	RŠ 260	73 3610	m	1,13	1,13	-	-	2,26		
K04	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 270 mm, DÉLKA PARAPETŮ 650 mm	RŠ 360	73 3610	m	0,65	1,3	1,3	-	3,25		
K05	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 270 mm, DÉLKA PARAPETŮ 1100 mm	RŠ 360	73 3610	m	-	1,1	2,2	-	3,3		
K06	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 270 mm, DÉLKA PARAPETŮ 1970 mm	RŠ 360	73 3610	m	-	1,97	1,97	-	3,94		
K07	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 270 mm, DÉLKA PARAPETŮ 4100 mm	RŠ 360	73 3610	m	-	24,6	32,8	-	57,4		
K08	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 270 mm, DÉLKA PARAPETŮ 2000 mm	RŠ 360	73 3610	m	-	24,6	32,8	-	57,4		
K09	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OCEL.POZINK.PLECHEM VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA PARAPETŮ 270 mm, DÉLKA PARAPETŮ 4050 mm	RŠ 360	73 3610	m	-	4,05	4,05	-	8,1		

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Č. ZAKÁZKY : 1502 002.4

LST Č. : 0.1.1.17-2

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	ČSN	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ					BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM		
K10	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPY DO OBJEDKTU Z OCEL.POZINK.PLECHU VČETNĚ PŘÍPONEK ŠÍŘKA STŘÍŠKY 1100 mm, DÉLKA STŘÍŠKY 1710 mm, VYTAŽENÍ NA STĚNU MIN. 150 mm, PŘESAHA OKAPOVÉ HRANY PŘES OKRAJ STŘÍŠKY MIN. 30 mm	RŠ 1350	73 3610	m	-	1,85	1,85	-	3,7	DLE VÝBĚRU INVESTORA	ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ
K11	PODOKAPNÍ ŽLAB TERASY 1.NP, VČETNĚ HÁKŮ A KOTVENÍ – VIZ. DETAILS FASÁDY A TERASY	RŠ 330	73 3610	m	-	15,9	-	-	15,9		
K12	ODPADNÍ OKAPOVÉ POTRUBÍ Ø 120 mm, VYÚSTĚNÉ DO VSAKU	-	73 3610	m	-	1	-	-	1,0		