


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


POZNÁMKY:

- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ S PROJEKTANTEM

Ved.projektant	ING.HARZER		
Hlav.inž.projektu	ING.HARZER		
Zodp.projektant	R.SEDLAČEK		
Vypracoval	R.SEDLAČEK		
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		
MŮ	KARLOVY VARY	SŮ	KARLOVY VARY
Stavba Akce	K. VARY, KOLLÁROVA 17/551 – OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ		
Objekt			
Dílečt část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		
			
	Loketská 12, 360 06 K. Vary, tel. 353 116 277		
Formát			
Datum		05/2014	
Stupeň		DPS	
Č. zakázky		1405 006,4	
Měřítko		Č.přílohy	
	1:100		D.1.1.13

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Č. ZAKÁZKY : 1405 006.4

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ					BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM		
(Z01)	<p>NOVÉ VNITŘNÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ NA MEZIPODESTÁCH SCHODIŠŤ, PROVEDENÉ JAKO RÁM Z TENKOSTĚNNÉHO ČTVERCOVÉHO PROFILU 30x30x3mm A VÝPLNĚ ZE SVISLÝCH TYČOVÝCH PRVKŮ Ø10mm, DLE ČSN 74 3305 – SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI POCHŮZNOU PLOCHOU A ZÁBRADELNÍ VÝPLNÍ NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 80mm, SVISLÉ MEZERY V ZÁBRADELNÍ VÝPLNI NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 80mm, KOTVENÉ DO BOKŮ 4X M10</p> 	1230x1000	-	1	2	-	3	DLE VÝBĚRU INVESTORA	

LST Č. : D.1.1.13-1