

**POZNÁMKA:**

Veškeré v dokumentaci jmenovitě uvedené materiály a výrobky určují standard a jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů.

Projektová dokumentace nenahrazuje dílenskou projekt.dokumentaci—je provedena v rozsahu dokumentace pro stavební povolení dle platné vyhlášky.

Skutečné rozměry ověřit na stavbě.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ LEŽATÉ—SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:


PVC KG dle ČSN EN ISO 9969 určené pro pokládku do země spojování hrdly s integrovanými pryžovými kroužky vyráběné v souladu s platnými evropskými normami ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM

HT PPs dle ČSN EN 1451 a ČSN 730823 spojování hrdly s integrovanými pryžovými kroužky vyráběné v souladu s platnými evropskými normami

TEPELNÁ IZOLACE ZAVĚŠENÉHO POTRUBÍ POD STROPEM

Nehořlavá izolace na bázi minerální vaty např. Rockwool PIPO ALS tl.40mm s kaširováním hliníkovou fólií se samolepicím přesahem Součinitel tepelné vodivosti lamda\* [W.m-1.K-1] 0,037 Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1,d0 EN 14303:2009 + A1:2013, ISO 9001:2008—certifikát č.CZ002279-1



±0,000=PODLAHA 1.NP

<b>Ved.projektant</b>	ING.HARZER		
<b>Hlav.inž.projektu</b>	ING.DÖRRER		
<b>Zodp.projektant</b>	ING.DÖRRER		
<b>Vypracoval</b>	S.KUBOVÁ		
<b>Objednatel</b>	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		
<b>Investor</b>	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		
<b>MŮ</b>	KARLOVY VARY	SŮ	KARLOVY VARY
<b>Stavba</b>	KARLOVY VARY, T. G. MASARYKA 3/541, KINO ČAS		
<b>Akce</b>	OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU KINA, ODVODNĚNÍ STŘECHY		
<b>Objekt</b>	D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		
<b>Díleč část</b>	D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		
<b>Obsah</b>	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE		

**ATELIER**  
**PORTICUS s.r.o.**

Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277

<b>Formát</b>	2 A4
<b>Datum</b>	10/2016
<b>Stupeň</b>	DPS
<b>Č. zakázky</b>	1608 015.4
<b>Měřítko</b>	1:75
<b>Č.přílohy</b>	D.1.4.1.3