


Pohled 1


Pohled 2




Poznámka 1
 oplechování římsy mezi okny
 - odstranění oplechování RŠ-150mm
 - profrezovací drážky v. cca 100mm
 - podklad OSB 14mm mech. kotvené do římsy
 - nové oplechování RŠ.250mm s přetažením 70mm na stěnu
 hliníkový tvárně lakovaný plech
 - lemování dilatační lištou RŠ.50mm




Mříž Z1 (1:20)




Mříž Z2 (1:20)



Mříž Z3 (1:20)



Detail osazení okna



LEGENDA:

- 1 VYSPRAVENÍ OSTĚNÍ VC MALTOU
- 2 KLEMPÍŘSKÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
 Parapetní plech tvárně vyrobený
 - osazení na stranách se zatažením pod omítku
 - upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
 - osazení na XPS nízkoexpanzní pěna
- 3 PŘECHODOVÁ LIŠTA SE SÍŤOVINOU
- 4 PU TMEĽ
- 5 KLIN XPS + nízkoexpanzní pěna
- 6 PARAPETNÍ PODKLADNÍ PROFIL

INDEX ZMĚNA	DATAUM	JMĚNO	PODPIS
Vedoucí projektant Yopat Věroslav Ing.		Vedoucí zakázky Schválil Dušek Jan Ing.	1:100
Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Modernizace - výměna stávajících oken a dveří za okna a dveře odlišných parametrů, Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Šmeralova 32, Karlovy Vary ČÁST (SO.PS.): Projektová dokumentace OBSAH: Pohled 1+2 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary	Počet A4 6 Stupeň projektu DSJ Datum dokončení 30.08.2019 Číslo zakázky 9225-25 Pořadové číslo D.2 Číslo archivu BPO 5-104318