

ROZVADĚČ D-RH

Rozvodnice pod omítku
fy Merlin Gerin, typ Pragma 18
3. řady, 54 modulů - plně dveře
Rozměry: š/v/hl 456/ 630/ 86
Krytí: IP40/ 20

Zapustit o 80mm a osadit protipožární dvířka
PROMAT SP, vel. 510/ 680, EI-30

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41:
při poruše - automatickým odpojením od zdroje
doplňková ochrana - proudovým chrániči

Instalovaný příkon Pi = 64,3kW
Výpočtové zatížení Pv= 30,0kW

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ
LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

Pavel Rubín <i>elektrický</i> Stará Kysbelská 45, 360 09 Karlovy Vary tel. 353 220 577, mob. 602 100 577, e-mail: rubinprojek@seznam.cz				ZOB. PROJEKTANT	Klímašová M.		OBJEDNATEL: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary		NAZEV VÝKRESU		DATUM	12/2010	POČET LISTŮ		2
VYPRACOVAL				VED. PROJEKTANT	Klímašová M.		STAVBA		Rekonstrukce el. rozvodů - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19		STUPEŇ PD	DPS	LIST		2/2
HP					Rubín Pavel		DÍLNY		A 3.7 Elektroinstalace - síťoproud		ZAK.ČÍSLO	R 24/09	Č. VÝKRESU		A3.7/ 3