

ROZVADĚČ D-RP

Rozvodnice pod omítku
ty Merlin Gerin, typ Pragma 18
3. řady, 54 modulů - plně dveře
Rozměry: š/v/hl 456/ 630/ 86
Krytí: IP40/ 20

Zapustit o 80mm a osadit protipožární dvířka
PROMAT SP , vel. 510/ 680, EI-30

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 2000-4-41:
při poruše - automatickým odpojením od zdroje
doplňková ochrana - proudovými chrániči

Instalovaný příkon Pi = 16,0 kW
Výpočtové zatížení Pv= 9,0 kW

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ
LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

<div><div><div>Pavel Rubín</div><div>elektrický</div><div>Stará Kysbelská 45, 360 09 Karlovy Vary</div><div>tel. 353 220 577, mob. 602 100 577, e-mail: rubinprojek@seznam.cz</div></div></div>				ZOB. PROJEKTANT	Klímašová M.		OBJEDNATEL: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary				NAZEV VÝMĚRSU	ROZVADĚČ D-RP					DATUM	12/2010	POČET LISTŮ		2
VÝMĚROVÁ				VED. PROJEKTANT	Klímašová M.		STAVBA				Rekonstrukce el. rozvodu - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19					STUPEŇ PD		DPS	LEB		2/2
HP					Rubín Pavel		A 3.7 Elektroinstalace - síťoproud				DILNY					ZAK.ČÍSLO		R 24/09	Č.VÝMĚRSU		A3.7/ 4