



## DODATEČNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka „**Karlovy Vary, BISTRO ROLAVA – technologie zařízení gastroprovozu**“

### Dotaz zájemce:

Žádáme u položky C.2 o doplnění celého názvu referenčního výrobku. V projektové dokumentaci je uvedena jen část typového označení "MINUS 500". Pod tímto označením není k dispozici žádný výrobek na trhu.

Žádáme u položky C.1 o doplnění celého názvu referenčního výrobku. V projektové dokumentaci je uvedena jen část typového označení "PLUS 500". Pod tímto označením není k dispozici žádný výrobek na trhu. U položky C.1 žádáme v rámci uvedení referenčního výrobku také objasnění jak vnějších, tak vnitřních rozměrů výrobku, který odpovídá zadávací dokumentaci. Z projektové dokumentace vyplývá, že celková šířka této položky by měla být 600mm. Zároveň je však stanoven požadavek na izolaci 70mm a minimální šířku vnitřního prostoru 485mm.

### Odpověď zadavatele:

Zadavatel dotačně uveřejňuje produktové listy položek.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(33)

  
Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic

## Allgemeine Beschreibung


- innen und außen aus Edelstahl
- automatische Abtauerung und Wasserabführung
- 70 mm Isolation aus Polyurethan
- Zinkplatte auf der Rückseite
- Heizrohre verhindern Condensation
- leistungsstarker Kompressor
- Tür abschließbar

## Artikel


### Kühlschrank Plus500

#### 410 Liter, 1 Tür, Edelstahl

- 600 x 700 x 1900 mm
- Innenmaß: 495 x 590 x 1400 mm
- Temperatur: +0°C/+10°C
- Umluftkühlung
- 300 W, 230 V, 50 Hz
- automatische Abtauerung
- Verbrauch: 1,5 kW/24h
- inkl. 3 Roste: 474 x 515 mm
- Verpackungsmaß: 630 x 780 x 2000 mm



°C	L <sub>net</sub>	230 V	auto	l/br
0/+10	310	50/62	1,5 kWh	73
	300 W			87



**Freezer Minus 500**  
**400 liter, 1 door**

- 600 x 700 x 1930 mm
- 500 W, 230 V
- temperature: -6°C/-18°C
- 3 grids.
- packing: 630 x 710 x 2000 mm
- weight: 115 kg/125 kg

**Tiefkühlschrank Minus 500**  
**400 Liter, 1 door**

- 600 x 700 x 1930 mm
- 500 W, 230 V
- Temperatur: -6°C/-18°C
- 3 Roste
- Verp.: 630 x 710 x 2000 mm
- Gewicht: 115 kg/125 kg