



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing. Šalanský	Veselá	Veselá	Ing. Škubalová		
Kraj: Karlovarský		Kat.území: Doubí		Datum	11/2010
Investor: Město Karlovy Vary				Účel	DSP
Akce: Karlovy Vary - Doubí – bezejmenná ulice - rekonstrukce				Číslo zakázky	1062
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
Obsah: Požárně bezpečnostní řešení stavby				Číslo přílohy E4	Číslo kopie

Stavba: **Karlovy Vary – Doubí**
Rekonstrukce bezejmenné ulice

Objednatel: Město Karlovy Vary



Požárně bezpečnostní řešení stavby

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci bezejmenné místní komunikace v obci Doubí u Karlových Varů. Součástí rekonstrukce je odvodnění a napojení na stávající komunikaci. Délka úpravy je 57,80 m. Rekonstruovaná komunikace začíná v šířce 5,5 m mezi stávající oboustrannou zástavbou. Dále se rozšiřuje až na 17,3 m a vytváří zpevněnou plochu před hasičskou zbrojnicí. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se výstavba posuzuje podle vyhl. č. 246/2001 Sb., 23/2008 Sb. a podle navazujících norem, v daném případě podle ČSN 730802, ČSN 730833 a ČSN 730804.

Opravovaná komunikace zajišťuje přístup ke stávajícím nemovitostem a k uvedené hasičské zbrojnici. Je tedy zahrnuta mezi zařízení pro vedení protipožárního zásahu. Podle ČSN 730802, čl. 12.2.2 a ČSN 730804, čl. 13.2.3 jsou požadované zpevněné komunikace š. minim. 3 m – navržené komunikace v upravované části odpovídají požadavkům, projektované jsou podle ČSN 736101, ČSN 736110, pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 736114 a TP 170. Komunikace je slepá a končí zpevněnou plochou, která slouží jako výjezd z hasičské zbrojnice a slouží jako obratiště.

V Plzni, 7.12.2010

Vypracovala: Ludmila Veselá

Částkova 74, Plzeň - tel. 377 440 025

