



cca 43996

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

- K

12

Nadokapní nástřešní žlab
ČSN 73 3610
Plech tlzn tl. 0,7 mm
RŠ=660 mm
včetně háků a tvarovek
cca 45 bm
- K

15

Napojení oplechování na svislou konstrukci výkře z boku
ČSN 73 3610
Plech tlzn tl. 0,7 mm
RŠ=500 mm
cca 66 bm
- K

13

Oplechování okapu střechy
ČSN 73 3610
Plech tlzn tl. 0,7 mm
RŠ=330 mm
cca 45 bm
- K

16

Oplechování hlavního výkře
ČSN 73 3610
Plech tlzn tl. 0,7 mm
RŠ=1000 mm
cca 10 bm
- K

14

Boční oplechování štítu
ČSN 73 3610
Plech tlzn tl. 0,7 mm
RŠ=330 mm
cca 22 bm
- K

17

Napojení oplechování na okno a přilehlou svislou konstrukci
ČSN 73 3610
Plech tlzn tl. 0,7 mm
RŠ=330 mm
cca 32 bm

HP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.P.ŘE
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ		
MÍSTO	T.G.Masaryka 3, Karlovy Vary			
INVESTOR	Město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
OBJEDNATEL	Město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
AKCE :				
T.G.MASARYKA 3 - KARLOVY VARY				
OPRAVA FASÁDY OBJEKTU				
OBJEKT:	SO2 Oprava střechy			
DÍLČÍ ČÁST:	F. Dokumentace objektů			
OSNAH:	FASÁDA			
DATUM	listopad 2011			
STUPEŇ	DOS			
FORMÁT	3x44			
MĚŘÍTKO	1:100			
Č.ZNAK.	201117			PRÍLOHA č.
F2.02				

ING. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLAHOSLAVOVA 93/17, 360 09 KARLOVY VARY

