



VÝZVA

více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Na tuto výzvu se vztahuje ustanovení §12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

1. Název a předmět zakázky

Plošná oprava krytu chodníků při zachování řádného odvodnění dle platných norem v ulici Horova a Náměstí Republiky na p.p.č. 2378, 2397 a 2398 k.ú. Karlovy Vary dle přiloženého výkazu výměr.

2. Plnění zakázky

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, dle TKP a ČSN na základě smlouvy o dílo. Stavba bude předána zhotoviteli na místě.

3. Požadované doklady k nabídce

Níže uvedené doklady musí být součástí nabídky v etapě otevírání obálek. Jejich nedoložení je důvodem k nepostoupení do etapy hodnocení cenových nabídek.

- Krycí list nabídky
- Doložit autorizaci stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení stavby
- Výpis z obchodního rejstříku
- Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (zejména živnostenské oprávnění)
- Smlouvu, dohodu, potvrzení o odběru obalované asfaltové směsi

4. Způsob zpracování nabídkové ceny

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva a dále její veškeré přílohy.

Cena bude uvedena v Kč bez i včetně DPH.

Zhotovitel si zajistí potřebné dopravní značení, případné vytyčení inženýrských sítí na vlastní náklady a tyto případné náklady zahne do nabídkové ceny.

Nabídka ceny zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podmínkách obsaženy, ale které lze předpokládat při realizaci stavebních prací, aby dílo bylo provedeno kvalitně a řádně dle požadavků objednatele.

5. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zhotovitele a bude uskutečňován na základě předložených faktur, které budou vystaveny na základě skutečně provedených prací a budou potvrzeny odpovědným zástupcem zadavatele.

Splatnost faktur činí 21 dní ode dne doručení zadavateli.

6. Kritéria pro zadání zakázky

Základním kritériem pro zadání (hodnocení) zakázky je nejnižší nabídková cena.

7. Místo plnění

- Ulice Horova a Náměstí Republiky
- Přesné označení začátku a konce úseku bude provedeno při předání stavby.

8. Doba plnění zakázky

Nejpozději do 31.7.2013

9. Doba, místo a forma pro podání nabídek

Nabídky mohou uchazeči předložit osobně do podatelny, nebo zasílat písemně
do 5.4.2013 do 10,00 hod.

Následně bude provedeno vyhodnocení došlých nabídek. Obálky budou označeny:

„Veřejná zakázka –Horova - chodníky – neotvírat“

10. Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo:
 - odmítnout všechny předložené nabídky a nepodepsat SoD s žádným uchazečem
 - změnit zadávací podmínky
 - zrušit zadávací řízení
 - nevracet uchazečům podané nabídky
 - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení
 - změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na efektivnosti jejich vynakládání.

Odpovědné osoby:

Ing. Eva Pavlasová – vedoucí OT

Bc. Petra Míšková

-353 118 242, e.pavlasova@mmkv.cz

-353 118 417, p.miskova@mmkv.cz

Statutární město

KARLOVY VARY


(4)

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí odboru technického

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Oprava krytu chodníku v ulici Horova a na Náměstí Republiky“

Údaje o uchazeči

Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní firma / název právnické osoby	
Adresa místa podnikání / sídla	
IČ a DIČ	
Statutární zástupce uchazeče právnické osoby	
	
fax	
e-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka

pol. 1	Nabídková cena díla bez DPH	
pol. 2	Celkem DPH (z pol. 1)	
	Celková cena včetně DPH (pol. 1+2)	

Termínová nabídka

Zahájení prací (přesné datum)	
Ukončení prací (předpoklad)	
Lhůta výstavby (počet kalendářích dní)	

Záruční lhůta

Záruční lhůta	
---------------	--

V

dne

.....
jméno, příjmení a podpis
uchazeče / oprávněného zástupce uchazeče

Upozornění : Tento list je povinnou součástí nabídky uchazeče


Oprava - Horova ul.

Horova ul.

Varšavská ul.

Západní ul.

Chebský most



VV Horova

popis	m.j.	
řezání asfaltu	m	20
odstranění stáv. krytu chodníku (litý asfalt/ ABS tl. 4-5 cm)	m2	580
Vybourání betonu tl.cca 25 cm	m2	500
Žlabový odvodňovací systém s monoblockovou konstrukcí š. max 16cm včetně instalace tělesa s revizním otvorem + příslušenstvím dodávka + montáž	m	25
Výkop rýhy pro odvodňovací systém (25x0,5x0,5m)	m3	7
Odstranění stávajícího zábradlí	m	45
Repase stávajícího zábradlí včetně nového ukotvení a nové povrchové úpravy vyrovnávky ABS	m	50
	t	15
Podklad ze štěrku tl 25 cm	m2	500
strojní pokládka ABS tl. 5 cm (chodník)	m2	440
asfaltová zálivka	m	20
Doplnění zeminy + osetí travním semenem	m2	60
Skládkovné, přesun hmot, vytýčení inženýrských sítí, dopravní opatření	kpl	1