


PŮDORYS 2.NP



LEGENDA

- O.N. OCHRANNÝ NÁTĚR - NÁTĚR OSTĚNÍ, OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ NÁTĚRU
- K.O. KERAMICKÝ OBKLAD - OBKLAD OSTĚNÍ A PARAPETU, OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ OBKLADU
- S STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO
- K KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU


POZNÁMKY

- VE VŠECH MÍSTNOSTECH ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBA - OBKLADY A NÁTĚRY STĚN VIZ. JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI

DRUHY ZATEPLENÍ

- FASÁDA - PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS) TL.120mm
- OSTĚNÍ - PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS) TL.50mm
- SEVEROZÁPADNÍ STĚNA SCHODIŠTĚ - MINERÁLNÍ VATA TL.120mm

SCHÉMA



Ved.projektant	ING. HARZER		<div><div>ATELIER</div><div></div><div>PORTICUS s.r.o.</div><div>Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277</div></div>		
Hlav.inž.projektu	ING. HARZER				
Zodp.projektant	R. BŘEČKOVÁ				
Vypracoval	R. BŘEČKOVÁ				
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21				
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21				
MŮ	KARLOVY VARY	SŮ	KARLOVY VARY		
Stavba	2.MŠ K. VARY O.P., DVOŘÁKOVA 1			Formát	3 A4
Akce	ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ			Datum	12/2012
Objekt				Stupeň	DPS
Dílčí část	F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Č. zakázky	1211 036.4
Obsah	PŮDORYS 2.NP			Měřítko	Č.přílohy
				1:100	F.1.1.3