

**TopConcern s.r.o**  
Neumanova 1453/28  
Praha 5 , Zbraslav  
IČO : 24164062 DIČ : CZ24164062  
podlahy.Sada@seznam.cz  
mobil : +420 736 772 963

---

## CENOVÁ NABÍDKA 32/09072012

Objednavatel : Karlovy Vary

Stavba : KV Arena Karlovy Vary

Kontakt : p. Kořán

Vážený pane,  
na základě Vaší poptávky ,specifikované níže, předkládáme tuto cenovou nabídku ve formě zpracovaného pracovního postupu,použitých materiálů a vlastní nabídkové ceny.Nabídka vychází z požadavků definovaných při našem jednání.

I. Požadavky zákazníka - poptávka
-----------------------------------

**Požadavek :** provedení izolace chodby rolby spojovacího krčku o výměře 70m<sup>2</sup>

**Podklad :** betonová deska

## II. Technické řešení a cena díla

### 1. Obhlídka připravenosti ploch

- Přebroušení ploch bruskou HTC , vysátí plochy
- Penetrace na vlhky podklad posyp křem. pískem
- Nalepení těsnících pásu mapeban kolem stěn
- Aplikace podžlábků
- Aplikace membrány Sikafloor elastik 350N
- Aplikace stěrky sikafloor 375 s posypem křem pískem
- Aplikace finální epoxidové QS stěrky Sikafloor 358/359 N
- Přetmelení spár PU tmelem
- Úklid
- Odvoz odpadu

Cena za 1m <sup>2</sup> .....	1999,-Kč
Cena za 70m <sup>2</sup> .....	139 930,-Kč

### Ceny jsou uvedeny bez DPH

Cena je sjednána jako smluvní ve smyslu zákona č.526/90 Sb. „O cenách dohodou“. V ceně není zahrnuta likvidace obalů a odpadu – tato položka bude doplněna dodatečně dle podmínek stavby.

### III. Dodací podmínky a termíny

**1) termín realizace** – 11 – 14.7.2012 ,cena je kalkulována jako smluvní pro realizaci prací na max. 1 nástup, avízo k nástupu min. 10 dnů předem. Délka realizace : 4dny , na základě oboustranně potvrzeného harmonogramu .

**2) konečná cena** k fakturaci bude kalkulována na základě oboustranně potvrzeného soupisu výkonů a skutečně provedených jednotkových metrů v předávacím protokolu. Případné výtlučky a defekty podlahy nad rámec této nabídky patrné až po ofrézování stávajícího povrchu bude řešen formou zápisu do stavebního deníku a odsouhlasenou nabídkou na vícepráce. **Cena díla je kalkulována bez pozastávky z ceny díla po dobu záruky !!!**

**3) platební podmínky** – záloha ve výši 50% před nástupem , zbytek po předání díla

**4) záruka za dílo** 36 měsíců

*Konečná podoba podmínek pro položky 1,2,3,4 bude upravena platnou SoD.*

**5) podmínky aplikace**

Technické a bezpečnostní parametry použitých materiálů najdete na internetových stránkách .

Teplota při aplikaci : okolí min. +10°C , podklad min. 8 °C , max.vlhkost vzduchu 75 % , nutná cirkulace vzduchu.  
Dokončená podlaha je opatrně pochůzná po cca 24 hod.

Protismyková stěrka je typická tím,že po estetické stránce může mít rozdílnou strukturu povrchu (případná „zrcátka“,shluky křemenného písku,vystupující zrnka písku apod.proto nemohou být považovány za vadu díla).

Objednatel zajistil posouzení stavu stávajícího podkladu a prohlásil,že podklad odpovídá ČSN pro aplikaci hmot zhotovitele,požadavkům na něj kladeným a vyhovuje budoucímu provoznímu zatížení.V případě že toto prohlášení objednatele neodpovídá skutečnosti,nenese zhotovitel žádnou odpovědnost za vady díla,ktelé byly způsobeny nerovností nebo neúnosností podkladního betonu.

#### IV. Závěr – doplňující informace

V případě změny zadání nebo jiného požadavku jsme připraveni operativně upřesnit, případně doplnit nabídku dle Vašich požadavků.

Před podpisem SoD, doporučujeme provést fyzicky na ploše vzorek vybraného typu podlahy. Tento poté písemně odsouhlasí jak objednatel tak investor !!!

*Pozor : s ohledem na stálý pohyb cen vstupních surovin je nabídka je platná max. 60 dnů, po tomto datu si prosím vyžádejte aktualizaci ceny !*

Dodávané materiály jsou certifikovány dle **ISO 9001**. Veškeré doklady k materiálům (materiálové listy, certifikáty) jsou volně k dispozici na internetových stránkách.

Bližší údaje o hmotách jejich technické parametry, způsob zpracování, mísení a pokládání najdete v našich technických listech .

Takto navržená podlaha je dle našich zkušeností realizovatelná a vlastní postup prací a technologie pokládky je plně v naší kompetenci a to s ohledem na konkrétní podmínky stavby.

*Jestliže máte jakýkoliv dotaz , neváhejte nás kontaktovat*

S přáním hezkého dne .

Šáda Jaroslav – jednatel.