




SPOJ 1 - HLAVNÍ NOSNÍKY




SPOJ 3 - PŘÍPOJ ZÁBRADLÍ



SPOJ 2 - DIAGONÁLY



KOTVENÍ MOSTOVKY



ČSN EN 1090-2 EXC2

PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		Kancelář stavebního inženýrství Botanická 256, 360 02 Dalovice www.ksi.cz E-mail: info@ksi.cz tel/fax: 353 230 017
Ing. Petr HAMPL		Ing. Martin KOPTA		
LOKALITA: Karlovy Vary		SÚ: Karlovy Vary		
INVESTOR: MĚSTO Karlovy Vary				
STAVBA:	LÁVKA na koupališti Rolava p.p.č. 654, k.ú. Rybáře			FORMÁT A3
NÁZEV:	SPOJE			DATUM 13. 8. 2013
				ÚČEL REALIZACE
				Č.ZAK. 248 / 2013
				MĚŘÍTKO: 1:5
				Č.VÝKRESU: 062-13-004

Spáry uzavřených profilů utěsnit svařem 2 π
Konce uzavřených profilů uzavřít plechem tl. 1mm, svár obvodový koutový a = 1 mm
Materiál 11523 svařovat v CO₂ drátem OK AUTROD 12.58, resp. elektrodami E-B 125
Materiál 11373, 11353 svařovat v CO₂ drátem OK AUTROD 12.58, resp. elektrodami E-B 121