

Contact Information

Jindřiška Neužilová
 neuzilova@splzak.com
 +420 353362130

Dodací adresa

Sprava prirodnich lecivych zdroju
 Lazenska 18/2
 360 01 Karlovy Vary
 Česká republika

Order Data

Číslo zákazníka 1000263

Vaše číslo objednávky A140020

Internal Order Reference //

Receiver

Měna CZK

Číslo projektu dle nabídky "SPLZAK 2"

Požadovaný dodací termín 16.04.2014

Last Amended Date 18.03.2014

N-text

Objednávka na základě nabídky "SPLZAK 2" z 17.3.2014

Položka	Objednací číslo	Množství Množstevní jednotka	Price Per Item	Zákaznická cena	Cenová jednotka	Cena položky
1	7ML5746-1AA40-1CA0 SITRANS LVL200 STANDARD: STANDARD VIBRATING LEVEL SWITCH FOR USE IN LIQUID AND LIQUID HAZARDOUS APPLICATIONS SUCH AS OVERFLOW, HIGH, LOW AND DEMAND APPLICATIONS, AS WELL AS PUMP PROTECTION. FOR USE IN SIL-2 APPLICATIONS. ELECTRONICS: CONTACTLESS ELECTRONIC SWITCH 20...250 V AC/DC APPROVALS: WITHOUT APPROVALS PROCESS CONNECTION / MATERIAL: TRI-CLAMP 1", PN16 / 316L RA<0.8 MICROMETERS ADAPTER/PROCESS TEMPERATURE: WITHOUT ADAPTER/ -50...150 C HOUSING/ CABLE ENTRY: STAINLESS STEEL (ELECTROPOLISHED) 316L / IP66/IP67 / M20X1.5 .. Cenová skupina Exportní označení AL:N / ECCN:N Země původu DE EAN číslo Kód zboží 90261029 Hmotnost (kg) 2,000 Požadovaný dodací termín 16.04.2014 Číslo projektu dle nabídky "SPLZAK 2"	1 Kus	16.117,08	16.117,08	1	16.117,08

Položka	Objednáací číslo	Množství Množstevní jednotka	Price Per Item	Zákaznická cena	Cenová jednotka	Cena položky
2	<p>7ML5747-1AA41-1CD0-Z Y01 SITRANS LVL200, RIGID EXTENSION; RIGID EXTENDED VIBRATING LEVEL SWITCH FOR USE IN LIQUIDS AND LIQUID HAZARDOUS APPLICATIONS SUCH AS OVERFLOW, HIGH, LOW AND DEMAND APPLICATIONS, AS WELL AS PUMP PROTECTION. FOR USE IN SIL-2 APPLICATIONS. ELECTRONICS: CONTACTLESS ELECTRONIC SWITCH 20...250 V AC/DC APPROVAL: WITHOUT APPROVALS PROCESS CONNECTION/ MATERIAL: TRI-CLAMP 1" PN16/ 316L RA<0.8 MICROMETERS ADAPTER/PROCESS TEMPERATURE: WITHOUT ADAPTER / -50...150 C HOUSING/CABLE ENTRY: STAINLESS STEEL ELECTROPOLISH 316L M20X1.5 RIGID EXTENSION 316L RA <=0.8 MICROMETERS; 80 TO 500 MM TOTAL INSETION LENGTH: SPECIFY IN PLAIN TEXT DESCRIPTION, (XXXX MM) #Y01: 125 mm</p> <p>Cenová skupina 856 Exportní označení AL:N / ECCN:N Země původu DE EAN číslo Kód zboží 90261029 Hmotnost (kg) 2,000 Požadovaný dodací termín 16.04.2014 Číslo projektu dle nabídky "SPLZAK 2"</p>	5 Kus	23.682,24	23.682,24	1	118.411,20
3	<p>6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP,BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X 54 X 39,5 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITHOUT PG SOCKET</p> <p>Cenová skupina 250 Exportní označení AL:N / ECCN:N Země původu DE EAN číslo 4025515078500 Kód zboží 85369010 Hmotnost (kg) 0,046 Požadovaný dodací termín 16.04.2014 Číslo projektu dle nabídky "SPLZAK 2"</p>	2 Kus	1.005,95	1.005,95	1	2.011,90
4	<p>6GK1500-0FC10 PB FC RS 485 PLUG 180, PB-PLUG WITH FASTCONNECT CONNECTOR AND AXIAL CABLE-OUTLET F. INDUSTRY PC, SIMATIC OP, OLM, TRANSMISSION RATE: 12 MBIT/S, TERMINATING RESISTOR WITH SEPARATING FUNCTION, PLASTIC HOUSING</p> <p>Cenová skupina 5K2 Exportní označení AL:N / ECCN:N Země původu DE EAN číslo 4025515076230 Kód zboží 85369010 Hmotnost (kg) 0,047 Požadovaný dodací termín 16.04.2014 Číslo projektu dle nabídky "SPLZAK 2"</p> <p>Vaše cena se změnila z 1.081,98 CZK na 1.124,42 CZK</p>	4 Kus	1.307,46	Rabat 1.124,42 14,00 %	1	4.497,66

Celková cena: 141.037,84 *

Total weight (kg): 12,280**

Goods labeled with "AL" not equal to "N" are subject to European or German export authorization when being exported out of the EU. Goods labeled with "ECCN" not equal to "N" are subject to US reexport authorization. Even without a label, or with label "AL:N" or "ECCN:N", authorization may be required due to the final end-use and destination for which the goods are to be used.

*: s připočtením DPH, dopravného, balného a položkami s cenou na poptání.

** : not including items with no weight information

Naše číslo zakázky: **4224133677**
Datum: 18.03.2014
Číslo zákazníka: **1000263**
DIČ - zákazník: CZ00872113
Skupina prodeje: IIA&DT-P11
Zpracovatel / Oddělení: Vaculikova Hana / RC-CZ I IA AS-PA BA PA1
Telefon: 23303 2468 Fax: 23303 2493
e-mail: hana.vaculikova@siemens.com
Vaše objednávka: A140020
Datum: 18.03.2014

Správa přírodních léčivých zdrojů
a kolonád, příspěvková organizace
Lázeňská 18/2
360 01 Karlovy Vary

Příjemce plnění
Sprava prirodnich lecivych zdroju
Lazenska 18/2
360 01 Karlovy Vary

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši výše uvedenou objednávku, kterou Vám tímto dle následujících podmínek potvrzujeme:

Předmět dodávky: zboží dle níže uvedené specifikace.

Podmínky dodávky zde neuvedené se řídí přednostně rámcovou smlouvou, je-li uzavřena. Není-li v tomto potvrzení zakázky stanoveno jinak, řídí se předmětný právní vztah "Dodacími obchodními podmínkami Siemens, s.r.o., divize I IA&DT, verze 01/01/2014, obecná část a zvláštní část" (dále jen DOP), se kterými se objednatel seznámil na www.siemens.cz/iaadt-obchodni-dokumenty, a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Je-li cena sjednána v Kč a změní-li se kurz devizového trhu mezi Kč a EUR tak, že by cena v případě jejího přepočítání na EUR v den zdanitelného plnění byla více než o 2% či 10.000,- Kč nižší než v den nabytí platnosti smlouvy, bude postupováno dle DOP. Kurz ke dni uzavření smluvního vztahu: kurz ČNB z pracovního dne předcházejícího dni, v němž jsme zpracovali Vaši objednávku.

Plnění Siemens, s.r.o. je rovněž podmíněno tím, že objednatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou. Po dobu takového prodlení objednatel není dodavatel v prodlení s poskytnutím předmětné dodávky. Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu dodávky teprve úplným zaplacením její ceny.

Je-li v tomto potvrzení zakázky uvedena podmínka dodání DDU, rozumí se DDU dle Incoterms 2000. Je-li uvedena podmínka DAP, EXW či FCA, platí verze Incoterms® 2010.

Na další spolupráci s Vámi se těší

Siemens, s.r.o.
530652

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13
Česká republika

IČ: 00268577
DIČ: CZ00268577
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze oddíl C, vložka 625

Při dotazech prosím uvádějte označená pole ►
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4- Michle, Želetavská 1525/1.SWIFT: BACXCZPP
IBAN CZ8727000000001013384001, č.ú.: 1013384001/2700 CZK
IBAN CZ4927000000001013384394, č.ú.: 1013384394/2700 EUR
IBAN CZ672700000000003686335, č.ú.: 3686335/2700 USD

Příjemce:
Správa přírodních léčivých zdrojů
a kolonád, příspěvková organizace

Naše číslo zakázky:
4224133677

Datum:
18.03.2014

Pol.	Množství/jednotka	Označení dodávky / plnění	CJ	Jednotková cena		Celková cena	Měna
1	1 KS	7ML5746-1AA40-1CA0					
		Cena	1 KS	16.117,08		16.117,08	
		Sleva		- 25,00 %		- 4.029,27	
		Cena netto	1 KS	12.087,81	21,00%	12.087,81	CZK
		<p>SITRANS LVL200, STANDARD SITRANS LVL200, STANDARD: Kompakter Vibrations-Grenzstandscharter zum Einsatz bei Fluessigkeiten als Ueberlauf- und Trockenlaufschutz, sowie als Voll-, Bedarfs- und Leermelder. Zum Einsatz in SIL2 und Ex-Anwendungen geeignet. Elektronik: Kontaktloser Elektronikschalter AC/DC 20...250 V Zulassung: Ohne Zulassungen Prozessanschluss/Werkstoffe: Tri-Clamp 1", PN16 / 316L Ra<0.8 Mikrometer Zwischenstueck / Prozesstemperatur: Ohne Zwischenstueck / -50...150 C Gehaeuse/Kabeleinfuehrung: Edelstahl (elektropoliert) 316L / IP66/IP67 / M20x1,5</p> <p>. AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 90261029 Země původu: DE</p>					
		Dodací lhůta:	1 KS	16.04.2014			
2	5 KS	7ML5747-1AA41-1CD0-Z					
		Cena	1 KS	23.682,24		118.411,20	
		Sleva		- 25,00 %		- 29.602,80	
		Cena netto	1 KS	17.761,68	21,00%	88.808,40	CZK
		<p>Y01 SITRANS LVL200, RIGID EXTENSION Sitrans LVL200, mit Rohrverlaengerung: Kompakter Vibrations-Grenzstandscharter zum Einsatz bei Fluessigkeiten als und Ueberlauf- und Trockenlaufschutz, sowie als Voll-, Bedarfs- und Leermelder. Zum Einsatz in SIL2 und ExAnwendungen geeignet. Elektronik: Kontaktloser Elektronikschalter AC/DC 20...250 V</p>					

Příjemce:
Správa přírodních léčivých zdrojů
a kolonád, příspěvková organizace

Naše číslo zakázky:
4224133677

Datum:
18.03.2014

Pol.	Množství/jednotka	Označení dodávky / plnění	CJ	Jednotková cena	Celková cena	Měna
		Zulassung: Ohne Zulassungen Prozessanschluss/Werkstoffe: Tri-Clamp 1" PN16 / 316L Ra<0.8 Mikrometer Zwischenstueck/ Prozesstemperatur: Ohne Zwischenstueck / -50...150 C Gehaeuse/Kabeleinfuehrung: Edelstahl (elektropoliert) 316L / IP66/IP67 / M20x1,5 Rohrverlaengerung 316L Ra <=0,8 Mikrometer: 80 ... 500 mm Sonderangabe Eintauchtiefe: Im Klartext angeben (XXXX mm) Y01: 125 mm Y01: 100 mm AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 90261029 Země původu: DE Dodací lhůta: 5 KS 16.04.2014				
3	2 KS	6ES7972-0BA42-0XA0				
		Cena	1 KS	1.005,95	2.011,90	
		Sleva		- 14,00 %	- 281,67	
		Cena netto	1 KS	865,12	1.730,23	CZK
		ANSHL.-STECK. F. PROFIBUS, O. PG-BUCHSE SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER FUER PROFIBUS BIS 12 MBIT/S MIT SCHRAEGEM KABELABGANG, 15,8 X 54 X 39,5 MM (BXHXT), ABSCHLUSSWIDERSTAND MIT TRENNFUNKTION, OHNE PG-BUCHSE AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 85369010 Země původu: DE PUL: DE Präferenzangaben: CO: J; KR: J; PE: J; Dodací lhůta: 2 KS 16.04.2014				
4	4 KS	6GK1500-0FC10				
		Cena	1 KS	1.307,46	5.229,84	
		Sleva		- 14,00 %	- 732,18	
		Cena netto	1 KS	1.124,42	4.497,66	CZK
		PB FC RS 485 PLUG 180 PB FC RS 485 PLUG 180, PB-STECKER MIT FASTCONNECT ANSCHLUSST. UND AXIALEM KABEL- GANG F. INDUSTRIE-PC, SIMATIC OP, OLM, UEBERTRAGUNGSRATE: 12 MBIT/S, ABSCHLUSSWIDERSTAND MIT TRENNFUNKTION, KUNSTSTOFF GEHAEUSE AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: 85369010 Země původu: DE PUL: DE				

Příjemce:
Správa přírodních léčivých zdrojů
a kolonád, příspěvková organizace

Naše číslo zakázky:
4224133677

Datum:
18.03.2014

Pol.	Množství/jednotka	Označení dodávky / plnění	CJ	Jednotková cena	Celková cena	Měna
		Präferenzangaben: AL: J; BA: J; CH: J; CL: J; DZ: J; EG: J; IL: J; IS: J; JO: J; LB: J; MA: J; ME: J; MK: J; MX: J; NO: J; TN: J; TR: J; ZA: J; Dodací lhůta: 4 KS 16.04.2014				
Součet položek					107.124,10	
Výstupní DPH 21,00 % z 107.124,10					22.496,06	
Celkem					129.620,16	CZK

Platební podmínky:

Do 15. dne následujícího měsíce

Podmínky dodání (INCOTERMS) DAP Místo určení ČR

Dodavatel není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovému plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, a nebo na základě embarg či jiných sankcí.

Zboží označené jako "AL nestejně jako N" podléhá evropským nebo národním vývozním povolením v okamžiku vývozu z EU.

Zboží označené jako "EKN nestejně jako N" podléhá při vývozu národním vývozním předpisům.

Zboží označené jako "ECCN nestejně jako N" podléhá reexportním povolením USA.

Dokonce i na materiál bez označení nebo s označením "AL:N/EKN: N" nebo "ECCN:N" může být povolení vyžadováno dle konečného použití a místa kde bude zboží používáno.

Vaculikova Hana

LIMITNÍ VIBRAČNÍ SPÍNAČ - srovnání cenových nabídek

18.3.2014 kurz = 27,410

dodavatel	výrobek	cena		termín dodání	
		krátká verze	dlouhá verze		
LEVEL EXPERT	Vegaswing	17390,00	21780,00	2-3 týdny	sleva 10%
		15651,00	19602,00		
SIEMENS	Sitrans	16084,74	23634,72	5 týdnů	industry mall sleva 25%
		12087,81	17761,68		
APOELMOS	Sitrans	14500,00	20120,00	3-5 týdnů	
	Vegaswing	16520,00	20690,00		
KROHNE	Optiswitch	13595,36	18200,24	8 týdnů	sleva 35%