

SKLADBY KONSTRUKCÍ

A
- mrazuvzdorná keramická dlažba 9 mm
- lepící vrstva ze spec. vodotěsného lepidla (např. SIKABOND T8) – 2. vrstva (lepící)
- hydroizolace spec. vodotěsným lepidlem (např. SIKABOND T8) – 1. vrstva (hydroizolační) tl. min. 2 mm
- spádová vrstva z plastmalty (např. epoxidová pryskyřice SF 156:písek = 1 : 8až10) spád 2%, 20 až 34 mm
- egalizační stěrka z plastmalty (např. epoxidová pryskyřice SF 156:písek 1:1) – vyrovnání nerovností kamene
- původní kamenná deska bude očištěna a odmaštěna

B
- mrazuvzdorná keramická dlažba 9 mm
- lepící vrstva ze spec. vodotěsného lepidla (např. SIKABOND T8) – 2. vrstva (lepící)
- hydroizolace spec. vodotěsným lepidlem (např. SIKABOND T8) – 1. vrstva (hydroizolační) tl. min. 2 mm
- beton B25 – horní líc ve spádu 1%

C
- keramická dlažba 9 mm
- flexibilní lepidlo
- betonový práh B25

D
- oplechování římsy TiZn
- spádová vrstva z plastmalty (např. epoxidová pryskyřice SF 156:písek = 1 : 8až10) spád 3%, 0 až 11 mm
- egalizační stěrka z plastmalty (např. epoxidová pryskyřice SF 156:písek 1:1) – vyrovnání nerovností kamene
- původní kamenná deska bude očištěna a odmaštěna

LEGENDA

01 Trvale pružný tmel (např. SIKAFLEX 11FC)

02 Trubička DN 15 mm pro vyplnění prostoru mezi zábradlím a vpustí po osazení vpusti cementovou zálivkovou maltou (např. SIKA GROUT) – bude součástí předvyrobené konstrukce zábradlí (štukatérský výrobek)

03 Hliníková lišta s nášlapnou plochou (např. typ PROFIN)

04 Těsnící provazec z pěnového polyetylénu

05 Ukončující lišta

06 Boční střešní vpusť z TPE (termoplastický elastomer) s pravoúhlým napojením (např. ETERNO) odtok 100x65 mm

07 Odtokový adaptér (např.ETERNO) 100x65 mm

08 Samolepící těsnící pás (např. SIKA MULTISEAL) š=200 mm – dotěsnění prostupu potrubí

09 Osazení kónických impreg. dřevěných latí pro uchycení klempířských výrobků v rámci předvyrobené konstrukce zábradlí

HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.PARE	
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ			
MÍSTO	T.G.Masaryka 3, Karlovy Vary				
INVESTOR	Město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary				
OBJEDNATEL	Město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary				
AKCE :	T.G.MASARYKA 3 - KARLOVY VARY OPRAVA BALKÓNŮ A VÝMĚNA OKEN			DATUM	listopad 2011
				STUPEŇ	DOS
				FORMÁT	6xA4
OBJEKT:	SO1 Oprava balkónů			MĚŘÍTKO	1:5
DÍLČÍ ČÁST:	F. Dokumentace objektů			Č.ZAK.	201118
OBSAH:	BALKÓNY - ŘEZ A-A			PŘÍLOHA Č.	F1.04

IČ:61792829
ING. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
SLAVOSLAVOVA 93/17, 360 09 KARLOVY VARY