

Zakázka:

Karlovy Vary, sjezd z Okružní ulice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
IO 01: Komunikace a zpevněné plochy		214.1		
001: Zemní práce		22.2		
002: Základy		16.8		
005: Komunikace		125.6		
009: Ostatní konstrukce a práce		37.0		
091: Bourání konstrukcí - demolice				
099: Přesun hmot HSV				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
IO 01: Komunikace a zpevněné plochy									
001: Zemní práce									
1.	H	00572470	Osivo směs travní univerzál 130*0,03	kg	3.9	—	3.9		—
2.	H	10371500	Substrát pro trávníky A VL 130*0,1	m3	13.0	—	13.0		—
3.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 pro vozovku ; 200*0,30 pro panely ; 5*(3+1)*1,5*1,0	m3	90.0	—	90.0		—
4.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	90.0	—	90.0		—
5.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 sonda v místě kolektoru ; 2,0*0,5*1,0 vsakovací rýha ; 0,6*5*1,0 prohloubení příkopu dl.14m ; 0,6*14*0,3	m3	6.52	—	6.52		—
6.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6.52	—	6.52		—
7.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m rýha, sonda, příkop ; 1+3+2.52	m3	6.52	—	6.52		—
8.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 mezideponie ; z rýhy, příkopu a sondy	m3	6.52	—	6.52		—
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	96.52	—	96.52		—
10.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m celkem 15km ; 96,52*5	m3	482.6	—	482.6		—
11.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 z mezideponie ; 6.52 na skládku ; 60+30	m3	96.52	—	96.52		—
12.	SP	171102103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS silnic nad panely ; 5*(3+1)*1,5*0,3 za obrubníky ; 50*0,12	m3	15.0	—	15.0		—
13.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94.0	—	94.0		—
14.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 94*1,6	t	150.4	—	150.4		—
15.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním chráničky VN ; 140	m3	140.0	—	140.0		—
16.	SP	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130.0	—	130.0		—
17.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	200.0	—	200.0		—
18.	SP	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	130.0	—	130.0		—
19.	H	58331201	Zemina pro násypy 9*1,6	t	14.4	—	14.4		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
002: Základy									–
1.	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm <i>vsakovací dren ; 0,6*1*5</i>	m3	3.0	–	3.0		–
2.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 <i>vsakovací dren ; 5*0,6*2</i>	m2	6.0	–	6.0		–
3.	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plast flexibil D do 100mm vč.lože otevřený výkop <i>16+26</i>	m	42.0	–	42.0		–
4.	SP	271571112	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného <i>pod panely ; 5*3*1,5*0,15</i>	m3	3.375	–	3.375		–
5.	H	67352067	Geotextilie 300 g/m2	m2	6.0	15.00	6.9		–
005: Komunikace									–
1.	SP	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm <i>podél obrubníku š. 0,50m ; 50*0,50</i>	m2	25.0	–	25.0		–
2.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>šda vozovka + oprava ; 144+15*0,5</i> <i>šDb ; 144</i> <i>panely podklad ; 22,5</i>	m2	318.0	–	318.0		–
3.	SP	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m <i>živice ; 144+15*0,5</i>	m2	151.5	–	151.5		–
4.	SP	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1kg/m2	m2	144.0	–	144.0		–
5.	SP	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>živice ; 144+15*0,5</i>	m2	151.5	–	151.5		–
009: Ostatní konstrukce a práce									–
1.	H	40445230	Sloupek Zn 70 - 350	kus	1.0	–	1.0		–
2.	SP	58412111	Osazení silničních dílců z žlb. do lože tl. 40mm <i>panely 5ks 3*1.5</i>	m2	22.5	–	22.5		–
3.	H	59217410	Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm přírodní, vč.obloukových	kus	57.0	–	57.0		–
4.	H	59217510	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	15.0	–	15.0		–
5.	H	59381187	Silniční panely IZD 3x1,5x0,215m	kus	5.0	–	5.0		–
6.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek	kus	1.0	–	1.0		–
7.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1.0	–	1.0		–
8.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>21+29+7+15</i>	m	65.0	–	65.0		–
9.	SP	spcm914	Dodávka svislé dopravní značky IP11a	kus	1.0	–	1.0		–


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
091: Bourání konstrukcí - demolice									—
1.	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm <i>podél nového obrub.v Okružní 15.0*0.5</i>	m2	7.5	—	7.5		—
2.	SP	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	7.5	—	7.5		—
3.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových <i>podél parkovací plochy</i>	m	7.0	—	7.0		—
4.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm <i>podélně vozovka Okružní 15.0+0.5+0.5</i>	m	16.0	—	16.0		—
5.	SP	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8.55	—	8.55		—
6.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km <i>celkem 25km ; 8.55*24</i>	t	205.2	—	205.2		—
7.	SP	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	8.55	—	8.55		—
8.	SP	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2.4	—	2.4		—
9.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1.65	—	1.65		—
10.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4.5	—	4.5		—

099: Přesun hmot HSV									—
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	214.1	—	214.1		—


VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									—
1.	SP	001	Geodetické práce před výstavbou, vytýčení podzem.sítí a staveniště,	Kč	1.0	—	1.0		—
2.	SP	002	Geodetické práce po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1.0	—	1.0		—
3.	SP	003	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.0	—	1.0		—
4.	SP	004	Související práce pro zařízení staveniště, zřízení a odstranění ZS	Kč	1.0	—	1.0		—
5.	SP	005	Informační tabule na staveništi	Kč	1.0	—	1.0		—

NAPOJENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY NA OKRUŽNÍ ULICI



SCHEMA VÝMĚR PLOCH



obrubičky 10/25 dl. $21 + 29 + 7 = 57\text{m}$
obrubičk snížený 15/25 dl. 15m

SCHEMA VÝMĚR DÉLEK OBRUB