

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 3.np (2.patro)

Položka	Pohled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy
D1	800/1970 nový stav	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 2
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 125mm) Další požadavky: - Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně celé dřevěné stěny nová zárubeň kovová pro zdění vyzdívka do zárubně z keramických příčkovek tl. 125mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	1 P 1 L
D2		Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 1
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové stávající - demontáž dvéřních křídel osazení nových dvéřních křídel nátěr kovové zárubně Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová původní opatřit nátěrem pro třídu prostředí C1 Další požadavky: -	3np	1 L
D3	1000/2100 stávající stav; 900/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 6
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zmenšení otvoru pro zárubeň 800 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (32kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	4 L 2 P
D4	850/2100 stávající stav; 800/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 3
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zmenšení otvoru pro zárubeň 800 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (22kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	1 L 2 P
D5	850/2050 stávající stav; nový stav	Šířka: 850 mm Výška: 2050 mm .		Celkem: 1
		Popis: vybourání dřevěných dveří včetně kovové zárubně dozdívky, opravy ostění z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	1
D6	800/1970 stávající stav; 800/1970 nový stav	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 2
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky 60mm, závěsy povrch nikl Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 75mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: - Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně nová zárubeň kovová pro zdění úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 75mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	2 L
D7	1000/2080 stávající stav; 900/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 12
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zmenšení otvoru pro zárubeň 900 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (87kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	10 L 2 P
D8	850/2050 stávající stav; 800/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 2
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zmenšení otvoru pro zárubeň 800 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (8kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	1 L 1 P
D9	850/2100 stávající stav; 800/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 4
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zmenšení otvoru pro zárubeň 800 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (28kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	2 L 2 P
D10	850/2100 stávající stav; 800/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 3
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zmenšení otvoru pro zárubeň 800 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (22kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	1 L 2 P
D11	850/2080 stávající stav; nový stav	Šířka: 850 mm Výška: 2080 mm .		Celkem: 2
		Popis: vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně dozdívky, opravy ostění z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	2
D12	850/2080 stávající stav; 800/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 3
		Popis: Dodávka pouze ocelové zárubně bez křídel - Materiál výplně: - Zasklení: - Kování: - Povrch: - Doplňky: - Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: - Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zmenšení otvoru pro zárubeň 800 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (12kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	1 L 2 P
D13	750/2100 stávající stav; 800/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 1
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zvětšení otvoru pro zárubeň 800 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (8kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	1 L
D14	700/2020 stávající stav; 700/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 700 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 2
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	2 L
D15	900/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 1
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání nového otvoru pro dveře 900/1970 nová zárubeň kovová pro zdění 2 x L45x45x4 - 1.2m (8kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	1 L
D16	800/1980 1000; 900/1970 1000; stávající stav; nový stav	Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 4
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: celé dvéře - Rw = 27dB Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	4 L
D17	800/1980 stávající stav; 800/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.20m	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 2
		Popis: Dodávka pouze ocelové zárubně bez křídel - Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 100mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: - Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění otvor pro zárubeň 800 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.2m (22kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 100mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	2 L
D18	800/1980 stávající stav; nový stav	Šířka: 800 mm Výška: 1980 mm .		Celkem: 2
		Popis: vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně dozdívky, opravy ostění z plných cihel tl. 100mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	2
D19	650/1970 stávající stav; 700/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.00m	Šířka: 700 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 2
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 100mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: - Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění zvětšení otvoru pro zárubeň 700 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.0m (12kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 100mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	2 P
D20	700/2000 stávající stav; 700/1970 nový stav; 2x L45x45x4- 1.00m	Šířka: 700 mm Výška: 1970 mm .		Celkem: 2
		Popis: Vnitřní dřevěné dvéře plné otevíravé jednokřídlové laminované Materiál výplně: HDF deska odlehčená (dutiny) Zasklení: - Kování: klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel Povrch: HPL laminát v dekoru dřeva Doplňky: dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez Zárubeň: kovová pro zdění hranatá (tl. vyzdívky 150mm) s drážkou pro těsnění Další požadavky: - Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně nová zárubeň kovová pro zdění otvor pro zárubeň 700 + ocel. překlady 2 x L45x45x4 - 1.0m (12kg celkem) úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba	3np	2 P

Legenda

D12 — 800 1970 — 100 — Dveře bourané včetně zárubně, dvehního křídla
Úsa 100 je tloušťka zdiva v mm

Dozdívka otvoru z plných cihel

Popis dveří
Povrch laminovaný HPL - dekor např. Sappeli - polyrey AO 57, popř. HO 25, popř. C004
Kování - rozetové např. TWIN block HRH1807M3 , kartáčovaná ocel
Nátěr kovových zárubní - pro třídu prostředí C1, životnost 15let - RAL 1014 (hnědožlutá světlá), popř. RAL 7044 (světle šedá)

Pozn. Dekor dveří, nátěr zárubní - konzultovat před prováděním s investorem

PROJEKT	ZAKÁZKA	DATUM	GEO	POD/PS
a	Zapracování připomínek objednatele	19.5.17	V.Vopat	

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Stavební úpravy a výměna vnitřních dveří MM K. Vary
ČÁST (SO,PS): Projekt
OBSAH: **Půdorys 3.np (2.patro)**
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

Počet A4: 12
Pořadové číslo: **4**
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 03.05.2017
Číslo zakázky: 8739-26
Číslo archivu: BPO 1-96848 a