

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m²	PODLAHA	Č.PODL.	STĚNY	STROPY
1.01	VSTUPNÍ HALA + PŘEVLÉKACÍ KABINY (ŽENY)	24,34	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.1	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.02	WC – IMOBILNÍ (ŽENY)	4,27	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.2	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.03	SKLAD	2,18	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.2	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.04	PŘEVLÉKÁRNA – SKŘÍŇKOVÉ ŠATNY (ŽENY)	22,55	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.3	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.05	PŘEDSÍŇ + SUŠENÍ (ŽENY)	6,74	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.4	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.06	UMÝVÁRNA + SPRCHY (ŽENY)	12,86	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.5	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.07	WC (ŽENY)	17,09	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.3	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,74	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.2	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.09	VSTUPNÍ HALA + PŘEVLÉKACÍ KABINY (MUŽI)	24,34	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.1	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.10	WC – IMOBILNÍ (MUŽI)	4,27	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.2	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.11	SKLAD	2,18	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.2	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.12	PŘEVLÉKÁRNA – SKŘÍŇKOVÉ ŠATNY (MUŽI)	22,55	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.3	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.13	PŘEDSÍŇ + SUŠENÍ (MUŽI)	6,74	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.4	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.14	UMÝVÁRNA + SPRCHY (MUŽI)	12,86	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.5	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)
1.15	WC + PISOÁRY (MUŽI)	17,09	POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ	P.3	OBKLAD STĚN – POVLAKOVÝ BEZESPARÝ V=2100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA +OMYVATELNÁ MALBA	SDK POHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ŠIKMÝ)

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ V JTSK		
BOD	X	Y
VB01	1 011 513,986	851 892,740
VB02	1 011 524,587	851 887,909
VB03	1 011 532,072	851 904,334
VB04	1 011 521,471	851 909,165

VYTYČOVACÍ BOD = VNĚJŠÍ ROH ZDĚNÝCH STĚCH 1.NP

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY TL. 250 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 24 P+D (NAPŘ. POROTHERM), PEVNOST P10, MALTA M5
- VNITŘNÍ ZDĚNÁ PŘÍČKOVÁ STĚNA TL. 150 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 14 P+D (NAPŘ. POROTHERM), PEVNOST P10, MALTA M5
- VNITŘNÍ ZDĚNÁ PŘÍČKOVÁ STĚNA TL. 125 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 11,5 P+D (NAPŘ. POROTHERM), PEVNOST P10, MALTA M5

POZNÁMKY:

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA, VČ. STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VZNÉST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVĚNÍ TÉTO POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMÍNU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVÁ POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, VLIVEM NEVČASNĚ VZNESENÉ PŘIPOMÍNKY. POKUD SE TAK NESTANE, PŘEDPOKLÁDÁ SE VŽDY, ŽE DODÁVKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNUJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI A OPATŘENÍ, VEDOUCÍ K ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI DÍLA.
- POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNÁMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR ATD. DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VŠECHNY NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE A JEJICH POŽADAVKY.
- PŘI REALIZACI JE DODAVATEL POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, POSTUPOVAT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI NORMAMI A PŘEDPISY, NÁVODY PRO MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A NÁVODY, PODKLADY, PŘEDPISY A POSTUPY DOPORUČENÝMI A GARANTOVANÝMI VÝROBCI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMŮ, A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, NÁVODŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, A SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ, DODAVATELÉ A SUBDODAVATELÉ SE MUSÍ SEZNÁMIT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZÍ DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ ! ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SLOŽKY "TABULKY PSV". VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY (GD) VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI S VÝKRESOVOU DOKUMENTACÍ ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, SE VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU, ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, JAKO PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), ELEKTRO, PBŘ, ATD.
- PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (PBŘ), KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
- VEŠKERÉ CHRÁNIČKY V ZÁKLADECH, PŘÍČKÁCH, STĚNÁCH, PODLAHÁCH, STROPECH, PODHLEDECH, STŘECHÁCH ATD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ !
- MAJITEL A UŽIVATEL STAVBY ZAJISTÍ PRAVIDELNÉ REVIZE VEŠKERÝCH ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ V KONTAKTU S PODLOŽÍM ZHOTOVIT TYTO PROSTUPY DOKONALE VODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘECHOU PROVÉST DOKONALE VODOTĚSNÉ A TEPELNĚ–IZOLAČNĚ OPRACOVANÉ.
- VEŠKERÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ, OCELOVÉ KONSTRUKCE, A PŘEKLADY – VIZ. KONSTRUKČNÍ PROJEKT.
- VEŠKERÉ DRÁŽKY V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU PROVÁDĚNY PŘI VYZDÍVÁNÍ TĚCHTO STĚN V PŘESNÝCH PRŮŘEZECH (ŘEZÁNÍM CIHEL ATD.), NEPROVÁDĚT DODATEČNĚ.
- VEŠKERÉ POVRCHY, PROSTORY, PODLAHY, PRVKY, KONSTRUKCE, NÁBYTEK, ATD. MUSEJÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S NORMOU ČSN 734108 A VE SMYSLU VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb., A DALŠÍCH PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, ATD.
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY DROBNÉ PROSTUPY, DRÁŽKY A NIKY V NOSNÝCH STĚNÁCH, STROPECH, ZÁKLADECH A STŘEŠE – BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKU PROFESÍ PŘED MONTÁŽÍ, AVŠAK DLE POKYNŮ A ODSOUHLASENÍ STATIKEM, TDI A GP !
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY, DRÁŽKY A NIKY V NENOSNÝCH PŘÍČKÁCH – BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKU PROFESÍ PŘED MONTÁŽÍ, AVŠAK DLE POKYNŮ A ODSOUHLASENÍ TDI A GP !
- MÍSTA NAPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDIVO, POROBETON, BETON, OCEL, ŽELEZOBETON, ATD.) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENA, NAPŘ. PŘEBANDÁŽOVÁNÍ PVC ARMOVACÍ TKANINOU (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM).
- HRANY OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYZTUŽENY HLINÍKOVÝMI NÁROŽNÍMI PODOMÍTKOVÝMI PROFILY.
- STANDARDY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNÉ MINIMÁLNÍ.
- VEŠKERÉ DRUHY NAVZÁJEM NA SEBE NAVAZUJÍCÍHO ZDIVA V KOLMÉM I ROVINNÉM SMĚRU BUDOU SYSTÉMOVĚ NAVZÁJEM PLNOHODNOTNĚ PROPOJENY (NAPŘ. SVÁZÁNY, PROPOJENY OCELOVÝMI KOTVAMI, ATD.).
- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA VEŠKERÝCH OBJEKTŮ, KONSTRUKCÍ A PRVKŮ – VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE.
- NÍZKÉ INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY JSOU NAVRŽENY Z PÓROBETONU (NAPŘ. YTONG) DO VÝŠKY cca 1200 MM NAD ČP.
- VEŠKERÉ SKO PODHLEDY ZHOTOVIT V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO A VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY, VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOCNÝCH PRVKŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 3610 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZDOKUMENTOVAT TECHNICKÝ STAV VŠECH SOUSEDNÍCH STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A PRVKŮ (VNĚ I UVNITŘ OBJEKTŮ), VČETNĚ FOTODOKUMENTACE A PASPORTIZACE.
- VYBAVENÍ A PRVKY OZNAČENÉ (INT) NEJSOU DODÁVKOU STAVBY, ALE SAMOSTATNOU DODÁVKOU S INTERIÉREM (MIMO TENTO PROJEKT).
- OBJEKT BUDE VYUŽÍVÁN V LETNÍ SEZÓNNĚ, MIMO SEZONU BUDE OBJEKT NEVYUŽÍVÁN A ZAZIMOVÁN. MŮŽE VŠAK DOJÍT V MRAZECH K PROMRZNUTÍ VŠECH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ STAVBY, TÉTO SKUTEČNOSTI MUSÍ VEŠKERÉ KONSTRUKCE, PRVKY, SKLADBY A MATERIÁLY ODOLAT.

– VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

Č. REVIZE / REVISION NO	DATUM / DATE	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL / ELABORATED BY

+0,000 = 386,63 m.n.m. (BpV)

Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten
p.č.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16
k.ú.: TUHNICE
KARLOVY VARY

© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20, Česká Republika

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20, Česká Republika

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: / PROJECT DIRECTOR: ARD architects s.r.o., kancelář České Budějovice, Kněžská 17, 370 01, České Budějovice 1, T: (+ 420) 776 745 075, E: medak@ard.cz, www.ard.cz
kancelář Praha, Na Neklance 26, 150 00, Praha 5 - Smíchov

ZPRACOVATEL ČÁSTI: / PREPARED BY: ARD architects s.r.o., Kněžská 17, 370 01, České Budějovice 1, T: (+ 420) 776 745 075, ing. Radek DAVID Ph.D., medak@ard.cz, www.ard.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:	PŮDORYS 1.NP
STUPEŇ / DOCUMENT PHASE:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
ČÁST / PART:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / PREPARED BY:	ing. Radek DAVID Ph.D.
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU	ing. Radek DAVID Ph.D.
KRESLIL / DESIGNER:	František KOPECKÝ, DiS.
MĚŘÍTKO / SCALE:	1:50
DATUM / DATE:	05/2017

Č.PROJEKTU/PROJECT NO.	REVIZE/REVISION	ČÁST PD/PART	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO
ARD-016-00144	R0	ARS		D.1.1.3