























Koleno 90° Clamp-Clamp DN20 23,0 x 1,5 talířek 34,0 AISI 316L - DIN 1.4404	4ks
T-kus přivařovací DN20 23,0 x 1,5 AISI 316L - DIN 1.4404	2ks
Koleno přivařovací 90° DN 20 23,0 x 1,5 AISI 316L - DIN 1.4404	5ks
Redukce souosá dlouhá DN 20/10 23,0 x 1,5/ 12x15 AISI 316L - DIN 1.4404	2ks
Objímka CLAMP dvoudílná pro talířek 34,0 AISI 316L - DIN 1.4404	11ks
Těsnění silikon s límečkem pro talířek 34,0 AISI 316L - DIN 1.4404	10ks
Hrdlo Clamp přivařovací DN20 23,0 x 1,5 talířek 34,0 AISI 316L - DIN 1.4404	20ks
Trubka bezešvá 23x1,5mm AISI 316L - DIN 1.4404	6m
Průhledítko Clamp talířek 34,0 AISI 316L - DIN 1.4404	2ks
Svítlidlo LED bílá 24V DC 3W 7° IP68 (di-sonic BEK 1-P7-G5TI-IBS)	1ks
Kabel 3m s konektorem M12 90° třípólový	1ks
Plech tl 5mm leštěný povrch AISI 316L - DIN 1.4404	0,6m ²
Plech tl 3mm broušený povrch AISI 316L - DIN 1.4404	0,5m ²
Plech tl 2mm AISI 316L - DIN 1.4404	1,5m ²
Tyč plochá broušený povrch 80x25mm AISI 316L - DIN 1.4404	1,5m
Cylindrická vložka se závitem M27x1 na tělese FAB 230RS	1ks
Nerez zajišťovací hák 165 - 185 AN 8427/A2 (Akros)	1ks