

Stavba: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských hrdinů, školička - rekonstrukce elektroinstalace

FINANČNÍ REKAPITULACE

Smlouva o dílo (SoD) č.: 2024 - 00061/ORI ze dne 29.01.2025

REKAPITULACE	částka v Kč bez DPH	částka v Kč včetně DPH
Cena za provedení díla podle uzavřené SoD	4 498 345,00	5 442 997,45
Nedofakturováno podle nabídkového rozpočtu	-262 523,81	-317 653,81
Vícepráce	385 957,30	467 008,33
Navýšení ceny oproti SoD	123 433,49	149 354,52
Cena za provedení díla podle dodatku č.1 SoD	4 621 778,49	5 592 351,97

Komentář

Neprovedené práce podle nabídkového rozpočtu:

Silová elektroinstalace - nebylo dodáno několik svítidel z důvodu, že stávající pro dané prostory vyhovují a nebyla měněna nebo byla dodána jiná svítidla. Osvětlení školních tříd bylo provedeno podle projektové dokumentace.

Slaboproudá elektroinstalace - dodávky zařízení byly přizpůsobeny stávajícímu zařízení a aktuálnímu technickému standardu.

Vícepráce:

Silová elektroinstalace - Jedná se zejména o dávky svítidel dodaných jako náhrada za projektovaná svítidla (cvičná kuchyňka).

Slaboproudá elektroinstalace - dodávky zařízení byly přizpůsobeny stávajícímu zařízení a aktuálnímu technickému standardu.

Konečné vyúčtování akce je podloženo soupisy provedených prací podle nabídkového rozpočtu a změnovým listem.

Veškeré změny byly provedeny s vědomím zástupců školy, správců zařízení a projektantů.

24.6.2026 F.Kocourek

26.6.2026

Požadavek zhotovitele na změnu č.
Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských Hrdinů – slaboproud“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Silnoproudé a slaboproudé rozvody / kamerový systém / EZS / datová síť – hlavní
budova, budova školičky a budova Jízdárenská

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. Úprava napájení kamerového systému v hlavní budově – náhrada switche PoE injektory. Původně byl v hlavní budově navržen jeden centrální PoE switch, který měl napájet všechny kamery.
2. Odečtení nástěnného rozvaděče v budově školičky
Původně bylo součástí dodávky osazení nového nástěnného rozvaděče v objektu školičky.
3. Výměna a doplnění pohybových detektorů EZS v budově školičky
Původně bylo uvažováno se zachováním stávajícího systému EZS bez zásahů.
4. Úprava řešení zámku vstupních dveří v budově školičky. Původně byl navržen elektrický zámek pro otevírání vstupních dveří pomocí nově dodávaných videotelefonů.
5. Korekce počtu pohybových detektorů EZS v budově jízdárenská – navýšení. Původně bylo v projektu navrženo osazení 16 pohybových detektorů v rámci systému EZS.
6. Absence tísňových hlásičů s přenosem na městskou policii v budově jízdárenská.
7. Doplnění datového rozvaděče a optimalizace datové sítě v budově Jízdárenská.
8. Nedostatečné množství datových patch kabelů a optických patchkordů v budově jízdárenská.
9. LED pásek 7m – nefakturováno
10. Navržena Aruba 22
11. Zprovoznění vysílače WiFi – Nově navržené řešení původní položky Oprava poškozené datové kabeláže ve zdi pro WIFI

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských Hrdinů – slaboproud“

Nové řešení:

1. Switch bude odečten a nahrazen sadou PoE injektorů včetně napájecích panelů, které budou vloženy přímo do jednotlivých datových rozvaděčů.
2. Nebudeme dodávat.
3. Bude provedena výměna pohybových detektorů, které budou integrovány do stávajícího systému EZS. Součástí změny je také související kabeláž
4. Mechanický zámek bude nahrazen elektromechanickým samozamykacím zámkem s panikovou funkcí, který umožní napojení na videotelefonní systém.
5. Budou doplněny tři detektory do projektu.
6. Doplnění tísňových hlásičů s přenosem na městskou policii v budově jízdařenská. Konkrétně se jedná o jeden nástěnný tlačítkový hlásič a jeden přenosný bezdrátový tísňový hlásič. Oba hlásiče budou bezdrátově připojeny do systému zabezpečení a budou přenášet signál o tísňovém volání přímo na městskou policii.
7. Úprava je nezbytná z důvodu optimalizace délek datových kabelů pro účely certifikačního měření a za účelem začlenění stravovacího systému do celkové konektivity školy.
8. Navýšení a optimalizace počtu datových patch kabelů a optických patchkordů v budově jízdařenská.
9. Montáž podlinkového LED svítidla
10. Instalace kompatibilních typů routerů
11. WiFi AP napájet pomocí napájecího zdroje a přepnout do režimu opakovače signálu. (Přímo pod WiFi je nouzové svítidlo napájené 230V, bylo by přitratelné z něj vytáhnout zásuvku a dodat napájecí adaptér pro WiFi)

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských Hrdinů – slaboproud“

Zdůvodnění změny:

1. Vzhledem k tomu, že kamery jsou rozmístěny do více datových rozvaděčů, je tento návrh nevyhovující.
2. Tento rozvaděč se však již v budově nachází a jeho opětovné dodání není nutné.
3. Na základě poslední schůzky z kontrolního dne však dochází ke změně.
4. Během kontrolního dne však bylo zjištěno, že do dveří nelze elektrický zámek instalovat kvůli již osazenému mechanickému samozamykacímu zámku.
5. Na základě prohlídky objektu a konzultace s projektantem bylo zjištěno, že je potřeba pokrýt více prostor, a skutečný požadovaný počet detektorů je 19.
6. Na základě schůzky s městskou policií vznikl požadavek na doplnění tišňových hlásičů do systému EZS.
7. Na základě schůzky mezi projektantem a IT pracovníkem školy vznikl požadavek na optimalizaci datové sítě. Tato změna zahrnuje doplnění jednoho datového rozvaděče, do kterého budou osazeny odpovídající aktivní i pasivní prvky.
8. Na základě provedených úprav v datových rozvaděčích budovy jízdrny je nutné navýšit a optimalizovat počet datových patch kabelů a optických patchkordů, aby bylo zajištěno správné a funkční propojení všech prvků datové infrastruktury.
9. Náhrada pásku LED 7m ve cvičné kuchyňce - z důvodu nemožnosti technologicky instalovat bez zásahu do nového obkladu stěn, došlo by k poškození.
10. Původně navržený typ od projektanta by byl v systému školy nefunkční
11. Ze strany WiFi AP kabel končí ve zdi po cca 1 metru, ze strany datového rozvaděče je kabel doslova smotaný na podlaze a NIKAM nevede, neopravitelnost trasy měřena viz protokol certifikačního měření.

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských Hrdinů – slaboproud“

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- 1 NE
- 2 NE
- 3 NE
- 4 NE
- 5 NE
- 6 NE
- 7 NE
- 8 NE
- 9 NE
- 10 NE
- 11 NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

1. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
2. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
3. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
4. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
5. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
6. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
7. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
8. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
9. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
10. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.
11. Dopad na cenu je uveden v příloženém změnovém listu.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis: Karel Schmied
KARSCH ELEKTRO s.r.o.



zhotovitel

Vyjádření objednatele:

souhlasím, F. Kocourek,

Datum:

27.6.2026

Podpis:



*Ing. Jan Benda,
projektant*

Ocenění ke změně č.

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských hrdinů

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

název části stavby (stavební objekt):

Silnoproudé a slaboproudé rozvody / kamerový systém / EZS / datová síť – hlavní budova, budova školičky a budova Jízdárenská

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.položky	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
ZŠPK						
26	000594352	LEDpasek DC12LEDpasek DC54.14.4 W/m 10 mm bílá	m	7	2342,57	16 398
27	11.460.59	Profil AL 10 mm, přisazený, bez difuzoru	M	7	1085,71	7 600
28	001453618	KOV.PRICHYTKA AL PROFILU	ks	21	23,38	491
37	210201035	svítidlo zářivkové závěsné kompaktní	ks	2	638	1 276
40	210200041	svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj	ks	7	420,57	2 944
41	210810048	LED pásek(kabel) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	7	956,14	6 693
42	210010111	minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm	m	7	572,29	4 006
ŠKOLIČKA						
7	TRE01328	E-LED Svítidlo Nástěnné	ks	5	401,53	2 007,65
8	TRE01328	F-LED Svítidlo Nástěnné	ks	2	267,24	534,48
123	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	5	506,24	2 531,20
124	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	2	506,24	1 012,48
SLA - HL. BUDOVA						
	00CCTV007	Aktivní prvek, Rack mounted 19", 1U,24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty,4 SFP nebo SFP+,podpora Stack – až 16 switchů,podpora pro Aruba AirWave Network Management,Podpora pro HPE Intelligent Management Center rozhraní CLI, Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB,Podpora IEEE 802.3CLI, Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 8021 p, Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown, Cena včetně konfigurace.	ks	1	31900,00	31 900,00
	00CCTV008	Originální SFP+ SM modul pro inst. SW, sloty podporující rychlost 10Gbps. Dosah až 10 km při použití jednovlákenného optického vlákna. Max. přenosová rychlost: 10 Gb/s 10Gbase-lr standard SFP transceiveru, Dosah: 10 km rozhraní: SFP+	ks	2	18975,00	37 950,00
SLA – ŠKOLIČKA						
	00STK001	Nástěnný skládaný datový rozvaděč 19", LC-15 18U 500 mm RAL 7035, nedělený, včetně zámku a montážního příslušenství pro instalované prvky	ks	1	7700,00	7 700,00
	00STK008	Dvoupásmový přístupový bod Wi-Fi 6, který pracuje na bezdrátových frekvencích 2.4 + 5 GHz (Wifi standardy: 802.11a/n/ac/ax. Nabízí celkovou agregovanou rychlost až 1,774 Gbps, podporuje MU-MIMO přenosy. Rozhraní: 1 x 10/100/1000 Mbps, LAN s PoE-In (802.3af) + držák na zeď + PoE injektor 15,4W včetně napájecího zdroje.	ks	4	4620,00	18 480,00
	00STK013	Žásuvka komunikační HDMI včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instalace redukce, rámečku	ks	8	2750,00	22 000,00

Ocenění ke změně č.

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských hrdinů

00STK014	Zásuvka komunikační USB včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instalace redukce, rámečku	ks	8	2200,00	17 600,00
00STK017	Propojovací USB 3.0 aktivní kabel 10 m s napájecím zdrojem	ks	4	1100,00	4 400,00
00STK018	Propojovací kabel PremiumCord HDMI High Speed, verze 1.4, 10m	ks	4	1155,00	4 620,00
NZS K 008	Nástěnný skládaný datový rozvaděč 19", 6U 500 mm RAL 7035, nedělený, včetně montážního příslušenství a napájecího panelu pro zesilovač	ks	1	5830,00	5 830,00
NZS K 013	Svorkovací krabice Kovová EI45, keramické svorky, 4x průchodka	ks	2	1155,00	2 310,00
SLA – DRUŽINA					
00PZES-005	Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu A-112M – 2 vstupový	ks	2	1155,00	2 310,00
00PZES-006	Magnetický dveřní kontakt, včetně montážního přísl.	ks	2	935,00	1 870,00
00STK007	Dvoupásmový přístupový bod Wi-Fi 6, který pracuje na bezdrátových frekvencích 2.4 + 5 GHz (WiFi standardy: 802.11a/n/ac/ax. Nabízí celkovou agregovanou rychlost až 1,774 Gbps, podporuje MU-MIMO přenosy. Rozhraní: 1 × 10/100/1000 Mbps, LAN s PoE-In (802.3af) + držák na zeď + PoE injektor 15,4W včetně napájecího zdroje.	ks	13	4620,00	60 060,00
celkem					262 523,81
Celkem včetně DPH 21%					317 653,81

V Karlových Varech dne: 25.6.2026

Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.


Projektant:



Ing. Jan Benda

Objednatel:

F. Kocourek



TDI:

Ocenění ke změně č.

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských hrdinů“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

název části stavby (stavební objekt):

Silnoproudé a slaboproudé rozvody / kamerový systém / EZS / datová síť –
hlavní budova, budova školičky a budova Jízdárenská

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Viz požadavek č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1		Napájecí panel 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U, ACAR-S8-FA	ks	2	1485,00	2970,00
1		PoE injector, podporující normu IEEE802.3af (max. 48 V, 15,4 W), s adaptérem 48 V DC, vhodné pro použití s POE kamerami	ks	2	1507,00	3014,00
10		Aruba AP-505	ks	4	10279,00	41116,00
3		Sběrníkový PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m, JA-110P	ks	6	1452,00	8712,00
3	00PZES-013	Programování systému EZS a zaškolení obsluhy	ks	1	6600,00	6600,00
3		Kabel komunikační EZS J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	120	130,00	15600,00
5	00PZES-004	Sběrníkový PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m, JA-110P	ks	1	1470,00	1470,00
6		Plast pro rádiový modul 111R	ks	1	462,00	462,00
6		Nástěnný tlačítkový tísňový hlásič vč. Modulu pro připojení do EZS	ks	1	1892,00	1892,00
6		Přenosný tísňový hlásič bezdrátový	ks	1	1190,00	1190,00
7		Nástěnný skládaný datový rozvaděč 19", LC-15 18U 500mm RAL 7035, nedělený, včetně zámku a montážního příslušenství pro instalované prvky	ks	1	7700,00	7700,00

Ocenění ke změně č.

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských hrdinů

7	00STK002	Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U SX24-6-UTP-BK, montáž včetně vyvázání a zakončení kabeláže UTP	ks	1	3850,00	3850,00
7	00STK003	Aktivní prvek, Rack mounted 19", 1U,24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty,4 SFP nebo SFP+,podpora Stack – až 16 switchů,podpora pro Aruba AirWave Network Management,Podpora pro HPE Intelligent Management Center rozhraní CLI,Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB,Podpora IEEE 802.3az,Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p,Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown. Cena včetně konfigurace.	ks	1	31900,00	31900,00
7	00STK004	Originální SFP+ SM modul pro inst. SW, sloty podporující rychlost 10Gbps. Dosah až 10km při použití jednovodového optického vlákna. Max. přenosová rychlost: 10 Gb/s 10Gbase-lr standard SFP transceiveru, Dosah: 10 km rozhraní: SFP+	ks	2	2350,00	40700,00
7	00STK005	Napájecí panel 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U, ACAR-S8-FA	ks	1	1485,00	1485,00
7	00STK006	Optická vana s výsuvnou policií hliník 1U s čelem + příslušenství pro zakončení 24vl. SM + zakončení a navaření všech 24 vláken	ks	1	4730,00	4730,00
10		Aruba AP-505	ks	13	10279,00	133627,00
7	00STK008	Záložní zdroj ve formátu rack 2U o výkonu 500 W disponuje čtyřmi IEC 320 C13 konektory. Pro snadné ovládání je vybaven LCD displejem. Ke vzdálené komunikaci a konfiguraci lze využít RJ-45 port, případně USB port. K rozšíření nabízí také lehce dostupný Smart slot.	ks	1	29700,00	29700,00
8	00STK012	Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m snag-proof C6-114RD-0,5MB	ks	8	330,00	2640,00
8	00STK013	Patch kabel optický dle SFP modulu 1,5m	ks	2	770,00	1540,00

Ocenění ke změně č.

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských hrdinů

9		E-Svítlidlo LED IP66,42W 6400lm/840/2,4ft 3f,životnost 30.000h	ks	2	1332,25	2664,50
9		Swítlidlo LED podlinka vč. montáže - Náhrada za LED pásek 7m	ks	3	3250,00	9750,00
11		40x20 Lišta hranatá, bílá - samolepicí	m	60	90,00	5400,00
11		Datový kabel Solarix Cat 6 UTP – LSOH provedení	m	70	18,00	1260,00
11		Průraz zdivem v betonové zdi	kpl	1	1800,00	1800,00
11		Samorezný keystone Solarix Cat6 UTP RJ45 černý	ks	2	92,40	184,80
11		Instalace – Tažení kabeláže	kpl	1	16800,00	16800,00
11		Doprava – Sazba mimo okres / km	kpl	1	3000,00	3000,00
11		Instalace – oživení	kpl	1	4200,00	4200,00
celkem						385 957,30

Celkem včetně DPH 21%	467 008,33
-----------------------	------------

V Karlových Varech dne: 25.6.2026

Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Benda

Objednatel:

F. Kocbánek

TDI:

Sílnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

Popis	Faktura č. 1		Faktura č. 2		Konečná fakturace		Zbývá - neprovedeno	
	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
Školička	1 196 031,98	383 782,61	812 249,37	-6 085,81	6 085,81			
ZŠPK	1 222 971,00	941 701,00	281 271,00	-39 409,00	39 408,00			
Celkem bez DPH	2 419 002,98	1 325 483,61	1 093 520,37	-45 494,81	45 493,81			

11.3./17.3. 2026

název akce: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-28-11-2024-BEZ VÝR.
popis: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-28-11-2024-BEZ VÝR.

Výkaz výměr

Zbývá

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj	cena celkem	mj.	cena	cena celkem
Dodávky zařízení									
1	000000001	Výmaz zdvojených položek , Součástí PD není slaboproud		0	0,00	0,00		0,00	
2	000000001	V případě uvedení výrobku jedná se o min.standart		0	0,00	0,00		0,00	
		Osvětlení							
3	000510013	A-LED,5698lm,840/Mikro-C+DimDALI,š.250,dl.1530,v.4	ks	36	4227,08	152174,88		4227,08	0,00
		0mm,doba životnosti LED:50.000h,driveru:100.000h							
4	000510013	B-LED,3030lm,840/Asymetr.LED32W/840+DimDALI,š.175,	ks	8	3374,76	26998,08		3374,76	0,00
		dl.1188,v.60mm,život.LED:50.000h,driver:100.000h							
5	000510013	C-LED,5698lm,840/Mikro-C+DimDALI,š.250,dl.1530,v.4	ks	2	2871,16	5742,32		2871,16	0,00
		0mm,doba životnosti LED:50.000h,driveru:100.000h							
6	000510013	D-LED,3096lm,840/OPAL,š.160,dl.1250,v.40mm,doba	ks	7	4716,33	33014,31		4716,33	0,00
		životnosti LED:50.000h,driveru:100.000h							
7	TRE01328	E-LED Svitidlo Nástěnné	ks	5	401,53	2007,65		401,53	2007,65
		230V,IP20,17W/1900lm,4000K,kulaté-32cm,životnost:1							
8	TRE01328	F-LED Svitidlo Nástěnné	ks	2	267,24	534,48		267,24	534,48
		230V,IP20,6W/640lm,4000K,kulaté-225mm,životnost:15							
9	KJ-38/B	G-LED nástěnné Svitidlo	ks	6	404,22	2425,32		404,22	0,00
		230V/8W/4000K,IP54,bílá,kulaté:270mm,život.:30.000							
10	000509001	K-svi.žár.kulaté,nástěnné 230V/E27 IP41pr420,	ks	5	2336,68	11683,40		2336,68	0,00
11	000590212	LED žárovka deluxe E27/10W 950lm,životnost	ks	5	47,00	235,00		47,00	0,00
		30.000h.							
12	000551111	N1-nouz.svitidlo LED 230V/300lm,IP42,ECO	ks	9	2088,24	18794,16		2088,24	0,00
		LED,t=1h,životnost:30.000h							
13	000551111	N2-nouz.svitidlo LED 230V/11W,IP65, 111	ks	1	753,38	753,38		753,38	0,00
		lm,t=1hod.životnost:30.000h							
		důči součet			254362,98			2542,13	
14	000000000	R1 Školička ozn.R1	ks	1	62997,00	62997,00		62997,00	0,00
		důči součet			62997,00			0,00	
součet									
Materiál elektromontážní									
		Kabely							
15	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	20	14,77	295,40		14,77	0,00
16	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	70	21,76	1523,20		21,76	0,00
17	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	20	36,66	733,20		36,66	0,00
18	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	5	54,52	272,60		54,52	0,00
19	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	1500	16,25	24375,00		16,25	0,00
20	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	550	26,86	14773,00		26,86	0,00
21	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	180	26,86	4834,80		26,86	0,00
22	000101307	kabel CYKY 5x4	m	20	71,44	1428,80		71,44	0,00
23	000101310	kabel CYKY 5x16	m	25	264,56	6614,00		264,56	0,00
24	000130105	kabel 1kV CXKE-V 3x1,5	m	25	33,84	846,00		33,84	0,00
25	000130305	kabel 1kV CXKE-V 5x1,5	m	29	54,39	1577,31		54,39	0,00
		důči součet			57273,31			0,00	
		NNpřístroje							
37	10.642.87	Spínač zapuštěný, tabový 400/230/16(25)A	ks	3	710,40	2131,20		710,40	0,00
38	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1		6	0,00	0,00		0,00	0,00
39	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	6	122,21	733,26		122,21	0,00
40	000410101	kryt spínače 1-duchv 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	6	42,97	257,82		42,97	0,00
41	000410150	SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5		1	0,00	0,00		0,00	0,00
42	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	1	167,86	167,86		167,86	0,00
43	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1	53,72	53,72		53,72	0,00
44	000410162	SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0S		8	0,00	0,00		0,00	0,00
45	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	8	135,63	1085,04		135,63	0,00
46	000409901	doutnavka signalizační 3916-22221	ks	8	36,26	290,08		36,26	0,00
47	000410103	kryt spin pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	8	61,77	494,16		61,77	0,00
48	000413121	spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1	ks	11	169,21	1861,31		169,21	0,00
49	000413133	přepín 10A/250Vstř IP54 řaz.5	ks	1	169,21	169,21		169,21	0,00
50	000413125	přep 10A/250Vstř IP54 ř.6S,So	ks	8	154,44	1235,52		154,44	0,00
51	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	8	34,92	279,36		34,92	0,00
52	000410133	SESTAVA spínač 2pól 10A/250Vstř řaz.2S		3	0,00	0,00		0,00	0,00
53	000409825	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A02340 ř.2,2S	ks	3	158,46	475,38		158,46	0,00
54	000409901	doutnavka signalizační 3916-22221	ks	3	36,26	108,78		36,26	0,00
55	000410104	kryt spínače pro řaz. 2,2S	ks	3	64,46	193,38		64,46	0,00
56	000420002	zásuvka 16A/250Vstř clonky	ks	32	146,38	4684,16		146,38	0,00
57	000420005	zásuvka 16A/250Vstř chráněná typ III	ks	3	902,44	2707,32		902,44	0,00
58	000420011	2-zásuvka 16A/250Vstř clonky	ks	24	196,07	4705,68		196,07	0,00
59	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	22	28,20	620,40		28,20	0,00
60	000420092	rámeček pro 2 přístroje vodorovný	ks	0	0,00	0,00		0,00	0,00
61	000420093	rámeček pro 3 přístroje vodorovný	ks	0	0,00	0,00		0,00	0,00
62	000420094	rámeček pro 4 přístroje vodorovný	ks	0	0,00	0,00		0,00	0,00
63	000420095	rámeček pro 5 přístrojů vodorovný	ks	6	115,49	692,94		115,49	0,00

19.3/17.3.2026

název akce: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-28-11-2024-BEZ VÝR.
popis: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-28-11-2024-BEZ VÝR.

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
64	000094837	STOP TLACITKO TS POZARNI	ks	1	662,06	662,06	ks	0	662,06	0,00
65	001702499	CIDLO + DETEKTOR PRITOMNOSTI 230V	ks	7	435,11	3045,77	ks	0	435,11	0,00
66	11.001.79	Čidlo S180 pohybové černé	KS	1	715,78	715,78	KS	0	715,78	0,00
67	001643391	POHYBOVE CIDLO detekční ME	ks	1	1161,62	1161,62	ks	0	1161,62	0,00
		dílčí součet			28531,81		0		0,00	
		zařízení regulace DA					0			
68	000000407	DIGI-Napáječ DALI 64mA	ks	4	4001,90	16007,60	ks	0	4001,90	0,00
69	000000444	DIGI-Mini vstupní jednotka	ks	4	5089,66	20358,64	ks	0	5089,66	0,00
70	00000135W	DIGI-Modul 7 tlačítek	ks	4	6311,72	25246,88	ks	0	6311,72	0,00
71	00000230S	DIGI-Rámeček 1modul bílý plast	ks	4	627,14	2508,56	ks	0	627,14	0,00
72	000000331	DIGI-Multisenzor pro Bluetooth a pro Room	ks	4	4727,08	18908,32	ks	0	4727,08	0,00
		SetRámeček 1modul bílý plast				0,00	0		0,00	
73	0000SBB-C	DIGI-montážní box na povrch	ks	4	4297,34	17189,36	ks	0	4297,34	0,00
74	00031132S	(DIGI)krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	4	132,95	531,80	ks	0	132,95	0,00
75	000311116	(DIGI)krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	4	16,12	64,48	ks	0	16,12	0,00
		dílčí součet			100815,64		0		0,00	
		součet				186620,34				0,00
Elektromontáže									0	
		Kabely					0			
76	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	20	33,56	671,20	m	0	33,56	0,00
77	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	70	33,56	2349,20	m	0	33,56	0,00
78	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20	35,47	709,40	m	0	35,47	0,00
79	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	5	35,47	177,35	m	0	35,47	0,00
80	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1500	43,15	64725,00	m	0	43,15	0,00
81	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	550	43,15	23732,50	m	0	43,15	0,00
82	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	180	43,15	7767,00	m	0	43,15	0,00
83	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	20	46,02	920,40	m	0	46,02	0,00
84	210810014	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	25	50,82	1270,50	m	0	50,82	0,00
85	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	25	43,15	1078,75	m	0	43,15	0,00
86	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	29	43,15	1251,35	m	0	43,15	0,00
87	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	98	24,45	2396,10	ks	0	24,45	0,00
88	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	16	32,60	521,60	ks	0	32,60	0,00
89	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	12	60,88	730,56	ks	0	60,88	0,00
		dílčí součet			108300,91		0		0,00	
		NNpřístroje					0			
104	210110082	spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj.zapušt'	ks	3	338,45	1015,35	ks	0	338,45	0,00
105	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	6	146,69	880,14	ks	0	146,69	0,00
106	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	1	156,76	156,76	ks	0	156,76	0,00
107	210110064	ovládač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/f.1/0 S	ks	8	186,96	1495,68	ks	0	186,96	0,00
108	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	11	186,96	2056,56	ks	0	186,96	0,00
109	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/f.5	ks	1	197,03	197,03	ks	0	197,03	0,00
110	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/f.6	ks	8	156,76	1254,08	ks	0	156,76	0,00
111	210110042	spínač zapuštěný vč.zapojení 2pólový/fazení 2	ks	3	166,83	500,49	ks	0	166,83	0,00
112	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	32	142,38	4556,16	ks	0	142,38	0,00
113	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3	142,38	427,14	ks	0	142,38	0,00
114	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	24	142,38	3417,12	ks	0	142,38	0,00
115	210110042	spínač zapuštěný vč.zapojení 2pólový/fazení 2	ks	1	166,83	166,83	ks	0	166,83	0,00
116	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	7	186,96	1308,72	ks	0	186,96	0,00
117	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	1	186,96	186,96	ks	0	186,96	0,00
118	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	1	186,96	186,96	ks	0	186,96	0,00
		dílčí součet			17805,98		0		0,00	
		Osvětlení					0			
119	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	36	506,24	18224,64	ks	0	506,24	0,00
120	210201011	svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	ks	8	639,51	5116,08	ks	0	639,51	0,00
121	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	2	506,24	1012,48	ks	0	506,24	0,00
122	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	7	506,24	3543,68	ks	0	506,24	0,00
123	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	5	506,24	2531,20	ks	5	506,24	2531,20
124	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	2	506,24	1012,48	ks	2	506,24	1012,48
125	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné	ks	6	421,86	2531,16	ks	0	421,86	0,00
126	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné	ks	5	421,86	2109,30	ks	0	421,86	0,00
127	210200045	svítidlo žárovkové orientační	ks	9	446,79	4021,11	ks	0	446,79	0,00
128	210200045	svítidlo žárovkové orientační	ks	1	446,79	446,79	ks	0	446,79	0,00
		dílčí součet			40548,92		0		3543,68	0,00
		Rozvaděče					0			
129	210190003	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 100kg	ks	1	13271,01	13271,01	ks	0	13271,01	0,00
		dílčí součet			13271,01		0		0,00	
		zařízení regulace DA					0			
130	210140261	DIGI-ovladač	ks	4	958,78	3835,12	ks	0	958,78	0,00
131	210140261	DIGI-ovladač	ks	4	958,78	3835,12	ks	0	958,78	0,00
132	210140261	DIGI-ovladač	ks	4	958,78	3835,12	ks	0	958,78	0,00
133	210140261	DIGI-ovladač	ks	4	958,78	3835,12	ks	0	958,78	0,00
134	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	4	107,38	429,52	ks	0	107,38	0,00

název akce: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-28-11-2024-BEZ VÝR.
popis: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-28-11-2024-BEZ VÝR.

Výkaz výměr						Zbývá				
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	mj.	množství	cena mj.	cena celkem
135	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	4	95,88	383,52	ks	0	95,88	0,00
dílčí součet					16153,52		0	0,00		
součet						196680,34	3841,00			
Ostatní náklady							0			
Osvětlení							0			
136	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	36	13,85	498,60	ks	0	13,85	0,00
137	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	8	13,85	110,80	ks	0	13,85	0,00
138	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	2	13,85	27,70	ks	0	13,85	0,00
139	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	7	13,85	96,95	ks	0	13,85	0,00
140	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	5	13,85	69,25	ks	0	13,85	0,00
141	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	2	13,85	27,70	ks	0	13,85	0,00
142	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	6	13,85	83,10	ks	0	13,85	0,00
143	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	5	13,85	69,25	ks	0	13,85	0,00
dílčí součet					983,35		0	0,00		
Ostatní							0			
144	219990011	Stěhování nábytku: 4xřídka, 1x šatna, 1x kanceláře,	kpl	1	15340,53	15340,53	kpl	0	15340,53	0,00
145	783806805	Odstanění nátěrů z omítek opálením, broušením	m2	120	301,06	36127,20	m2	0	301,06	0,00
dílčí součet					51467,73		0	0,00		
Ostatní náklady/PSV							0			
146	219001221	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,15m	ks	6	76,70	460,20	ks	0	76,70	0,00
147	219003212	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,15m	ks	6	108,27	649,62	ks	0	108,27	0,00
148	219001222	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,30m	ks	7	116,49	815,43	ks	0	116,49	0,00
149	219003213	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	7	141,92	993,44	ks	0	141,92	0,00
150	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/s.do 30mm	m	230	103,07	23706,10	m	0	103,07	0,00
151	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/s.do 70mm	m	20	117,45	2349,00	m	0	117,45	0,00
152	219002613	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/s.do 100mm	m	45	128,96	5803,20	m	0	128,96	0,00
153	219002614	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/s.do 150mm	m	75	163,95	12296,25	m	0	163,95	0,00
154	219003591	omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV	m	50	93,49	4674,50	m	0	93,49	0,00
155	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	180	53,22	9579,60	m	0	53,22	0,00
156	219003692	omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV	m	20	118,27	2365,40	m	0	118,27	0,00
157	219003693	omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV	m	45	136,56	6145,20	m	0	136,56	0,00
158	219003694	omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV	m	75	167,49	12561,75	m	0	167,49	0,00
159	219002241	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 0,10m2/hl.do 0,15m	ks	1	504,32	504,32	ks	0	504,32	0,00
160	783813131	Penetrační olejový nátěr hladkých,tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	120	79,61	9553,20	m2	0	79,61	0,00
161	783817421	Krycí dvojnásobný olejový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	120	210,08	25209,60	m2	0	210,08	0,00
162	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	120	41,19	4942,80	m2	0	41,19	0,00
163	784011221	Zakrytí předměrů vč.dodávky fólie tl.0,04mm	m2	216	39,76	8588,16	m2	0	39,76	0,00
164	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80m	m2	252	35,52	8951,04	m2	0	35,52	0,00
165	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přelepenou lepicí páskou	m2	100	39,76	3976,00	m2	0	39,76	0,00
166	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	990	18,74	18552,60	m2	0	18,74	0,00
167	784211101	Malba bílá bez penetrace, 2x	m2	990	77,59	76814,10	m2	0	77,59	0,00
168	784211165	Malba barevná ,tónování,příplatek za barvu	m2	990	43,46	43025,40	m2	0	43,46	0,00
169	952901111	Vyčištění budovy bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4m	m2	396	149,72	59289,12	m2	0	149,72	0,00
dílčí součet					341806,03		0	0,00		
Ostatní náklady/VRN							0			
170	219990013	přesun stavebních hmot vodorovně+ svisle	tuna	1,14	260,92	297,45	tuna	0	260,92	0,00
171	219990015	odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km	tuna	1,14	518,22	590,77	tuna	0	518,22	0,00
172	219990016	odvoz suti a vybour.hmot na skládku přes 1km	tuna	1,14	12,20	13,91	tuna	0	12,20	0,00
173	219990020	Poplatek za skládku-STAVEBNÍ SMĚS.odpadu	tuna	1,14	2226,51	2538,22	tuna	0	2226,51	0,00
174	219990015	dovoz stavebních hmot	tuna	1,14	318,19	362,74	tuna	0	318,19	0,00
dílčí součet					3803,09	0,00	0	0,00		
zařízení regulace DA						0,00	0			
175	219990011	(DIGI)-Programování	kpl	1	76702,65	76702,65	kpl	0	76702,65	0,00
176	219000215	(DIGI)-doprava-osobní automobil	km	270	14,91	4025,70	km	0	14,91	0,00
dílčí součet					80728,35		0	0,00		
součet						429981,99	8,00			
Revize							0			
Ostatní							0			
177	217305001	zjištění stavu ochranného svodu	ks	2	958,78	1917,56	ks	0	958,78	0,00
178	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1	15264,79	15264,79	ks	0	15264,79	0,00
dílčí součet					17182,35		0	0,00		
součet						17182,35	0,00			
Celkem						1190811,99	6045,01			

název akce: ZŠ Dukla rekons.osv.1stupPK-SIL.ELE.BEZ VÝR.
popis: ZŠ Dukla rekons.osv.1stupPK-SIL.ELE.BEZ VÝR.

Výkaz výměr						Zbývá			
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	mj.	množství	cena celkem
Dodávky zařízení									
1	000000001	Výkaz	m	0	0,00		m	0	0,00
součet									
Materiál elektromontážní									
Kabely									
2	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	350	12,86	4 501	m	0	12,86
dílčí součet									
									0,00
Materiál úložný									
3	000313131	krabice lištová 80X28 81x81x28	ks	2	22,84	46	ks	0	22,84
4	000313113	krabice lištová hran 80/3 82x82x16 +VLK80+S66	ks	2	76,49	153	ks	0	76,49
5	000333111	lišta vkladací PLASTOVÁ 20x20	m	50	19,12	956	m	0	19,12
6	000333112	/20x20/ kryt koncový	ks	40	9,77	391	ks	0	9,77
7	000333113	/20x20/ kryt spojovací	ks	25	9,88	247	ks	0	9,88
8	000312001	krabice 80x80/IP66 81x81x51mm	ks	82	7,44	610	ks	0	7,44
9	000199222	svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	600	2,87	1 722	ks	0	2,87
dílčí součet									
									0,00
NNpřístroje									
10	000313192	/krabice-/ izolační podložka PI80jednonás.	ks	2	51,00	102	ks	0	51,00
11	000313195	/krabice-/ izolační podložka PI80dvojnás.	ks	3	49,93	150	ks	0	49,93
12	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz. 1		1	0,00			0	0,00
13	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1	96,68	97	ks	0	96,68
14	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1	34,00	34	ks	0	34,00
15	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	1	22,31	22	ks	0	22,31
16	000410150	SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz. 5		1	0,00			0	0,00
17	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5	ks	1	132,80	133	ks	0	132,80
18	000410102	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1	42,50	43	ks	0	42,50
19	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	1	22,31	22	ks	0	22,31
dílčí součet									
									0,00
Osvětlení									
20	082879216	A-LED,5698lm,840/Mikro-C,š.250,dl.1530,v.40mm,doba	KS	141	3344,42	471 563	KS	0	3344,42
životnosti LED:50.000h,driveru:100.000h									
21	001709855	B-LED,3030lm,840/Asymetr.LED32W/840,š.175,dl.1188,	ks	22	2669,81	58 736	m	0	2669,81
v.60mm,život.LED:50.000h,driver:100.000h									
22	001703037	D-LED,3096lm,840/OPAL,š.160,dl.1250,v.40mm,doba	ks	19	3731,14	70 892	ks	0	3731,14
životnosti LED:50.000h,driveru:100.000h									
23	11.102.03	E-Svitidlo LED IP66,42W 6400lm/840/2,4ft 3f,	KS	11	1332,25	14 655	KS	0	1332,25
životnost 30.000h									
24	SVNEZAR02	K-Svitidlo kulaté 230v/1x60W/E27	ks	7	1848,58	12 940	ks	0	1848,58
25	000590212	K-LED žárovka deluxe E27/10W 950lm životnost:	ks	7	37,18	260	ks	0	37,18
15.000h.									
26	000594352	LEDpasek DC12V,IP54,14.4W/m 10mm bílá	m	7	2342,59	16 398	m	7	2342,59
27	11.460.59	Profil AL 10mm, přisazený, bez difuzoru	M	7	1085,77	7 600	M	7	1085,77
28	001453618	KOV.PRICHYTKA AL PROFILU	ks	21	23,37	491	ks	21	23,37
dílčí součet									
									0,00
součet									
663 760									24 489,00
Elektromontáže									
Kabely									
29	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	350	43,03	15 061	m	0	43,03
dílčí součet									
									0,00
Materiál úložný									
30	210010331	krabice lištová bez zapojení(-LK80/2)	ks	2	85,58	171	ks	0	85,58
31	210010332	krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3)	ks	2	85,58	171	ks	0	85,58
32	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	50	81,75	4 088	m	0	81,75
33	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	82	96,09	7 879	ks	0	96,09
dílčí součet									
									0,00
NNpřístroje									
34	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1	146,29	146	ks	0	146,29
35	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1	156,33	156	ks	0	156,33
dílčí součet									
									0,00
Osvětlení									
36	210201001	svítidlo zářivkové stropní/1 zdroj	ks	141	504,85	71 184	ks	0	504,85
37	210201035	svítidlo zářivkové závěsné kompaktní	ks	22	637,76	14 031	ks	2	637,76
38	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	19	504,85	9 592	ks	0	504,85
39	210201001	svítidlo zářivkové stropní/1 zdroj	ks	11	504,85	5 553	ks	0	504,85
40	210200041	svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj	ks	7	420,71	2 945	ks	7	420,71

11.3./11.3.2020

název akce: ZŠ Dukla rekons.osv.1stupPK-SIL.ELE.BEZ VÝR.
popis: ZŠ Dukla rekons.osv.1stupPK-SIL.ELE.BEZ VÝR.

Výkaz výměr							Zbývá		
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	množství	cena/mj.	cena celkem
41	210810048	LED pásek(kabel) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	7	956,16	6 693	m	7	956,16
42	210010111	minilišta vkladací pevně uložená do š.20mm	m	7	572,26	4 006	m	7	572,26
		dílčí součet			114004,00		0	14920,00	
součet						141 676			14920,00
Ostatní náklady							0		
		Ostatní					0		
43	219000211	nakladní auto 5t	hod	16	478,08	7 649	hod	0	478,08
44	219000701	zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad 1,9m	m2	323	106,24	34 316	m2	0	106,24
45	219990011	Demontáže	hod	146	478,08	69 800	hod	0	478,08
46	219990011	Stěhování nábytku, cca	kpl	1	26560,02	26 560	kpl	0	26560,02
47	784011221	Zakrytí předměrů vč.dodávky fólie tl.0,04mm	m2	916	39,65	36 319	m2	0	39,65
48	784171001	Zakrytí nemalovaných ploch vč.pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do	m2	916	5,74	5 258	m2	0	5,74
49	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková bezbarvá v místnostech výšky do 3.8m	m2	916	24,25	22 213	m2	0	24,25
50	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra , dvojnásobné , bílé v místnostech výšky do 3.8m	m2	916	48,35	44 289	m2	0	48,35
51	784211165	Malba barevná ,tónování,příplatek za barvu	m2	0	0,00		m2	0	0,00
52	952901111	Vyčištění budovy bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4m	m2	916	149,31	136 768	m2	0	149,31
		dílčí součet			383172,00		0	0,00	
		Ostatní náklady/PSV					0		
53	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	100	102,79	10 279	m	0	102,79
54	219003591	omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV	m	100	93,24	9 324	m	0	93,24
		dílčí součet			19603,00		0	0,00	
		Ostatní náklady/VRN					0		
55	997013211	přesun stavebních hmot vodorovně+svise	tuna	0,16	260,20	42	tuna	0	260,20
56	219990015	odvoz sutí a vybour.hmot na skládku do 1km	tuna	0,16	516,80	83	tuna	0	516,80
57	219990016	odvoz sutí a vybour.hmot na skládku přes 1km	tuna	0,16	11,42	2	tuna	0	11,42
58	219990020	Poplatek za skládku-STAVEBNÍ SMĚS.odpadu	tuna	0,16	2220,42	355	tuna	0	2220,42
59	219990015	dovoz stavebních hmot	tuna	0,16	317,32	51	tuna	0	317,32
		dílčí součet			533,00		0	0,00	
součet						409 300			,00
Revize							0		
		Ostatní					0		
60	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1	15223,04	15 223	ks	0	15223,04
		dílčí součet			15223,00		0	0,00	
součet						15 223			,00
Celkem						1 222 971			39409,00

ZŠ Duk.hrd.SLABOPR. - Hl. budova, Školička a Jízdárenská -1-2024

D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

				Zbývá - neprovedeno		
Popis	Materiál	Montáž	Celkem	Materiál	Montáž	Celkem
Hl. budova - instalace kamer, doplnění dat. rozv. STK a systému vstupu ACS	315 011,00 Kč	215 545,00 Kč	530 556,00 Kč	62 700,00 Kč	7 150,00 Kč	69 850,00 Kč
Školička - instalace kamer, datových rozv. STK, rozhlasu, video kom. a opt., závěs	478 113,00 Kč	507 265,00 Kč	985 378,00 Kč	63 660,00 Kč	19 250,00 Kč	82 910,00 Kč
Jízdárenská - instalace video kom.a WIFI včetně rozvodů do družiny a opt., závěs	272 153,00 Kč	291 260,00 Kč	563 413,00 Kč	48 070,00 Kč	16 170,00 Kč	64 240,00 Kč
Celkem bez DPH	1 065 277 Kč	1 014 070 Kč	2 079 347 Kč	174 430,00 Kč	42 570,00 Kč	217 000,00 Kč

Název akce:

ZŠ Duk.hrd,SLABOPR. - III. budova -1-2024
instalace kamer, doplnění datových rozv. STK a systému vstupu ACS

SLA 3.et.

530 556,0 Kč

69 850,0 Kč

Zbytvá - nepřiváděno					Zbytvá - nepřiváděno				
č.jednotky	popis položky	mi.	množství	cena/mi.	Materiál celkem	Mont./mi.	Množž celkem	útl.	nutné

Celková cena proleze SLA

315 011,0 Kč

215 544,0 Kč

62 700,0 Kč

31 510 Kč

STK - datové rozvody (opravy)

00STK001	Sestava - zásuvka komunikací Tango 2xRJ45-8, Cat 6	ks	6	550,0 Kč	3 300,0 Kč	550,0 Kč	3 300,0 Kč	ks	6	550,0 Kč	0,0 Kč	550,0 Kč	0,0 Kč
00STK002	Oprava poškozené datové kabeláže ve zdi pro WIFI, dohledání, zednické práce, malba, spojka cat 6, měření, stavební uvedení do původního stavu (odhad práce 16h)	kpl	2		0,0 Kč	1 650,0 Kč	3 300,0 Kč	m	2		0,0 Kč	1 650,0 Kč	0,0 Kč

Dílčí součet

3 300,0 Kč

3 300,0 Kč

0,0 Kč

0,0 Kč

CCTV - kamerový systém (doplnění do hl. bodový)

Komponenty systému													
00CCTV001	Venkovní/vnitřní kompaktní se stávajícím systémem rozlišení 4 Mpx objektiv 2,8mm IR přívět 30 m WDR SD slot H.265+ IP	ks	13	9 350,0 Kč	121 550,0 Kč	825,0 Kč	10 725,0 Kč	m	13	9 350,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV002	Kovová speciální krabice pod kompaktní kameru, včetně přišlášťaví	ks	13	539,0 Kč	7 007,0 Kč	110,0 Kč	1 430,0 Kč	m	13	539,0 Kč	0,0 Kč	110,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV003	Venkovní/vnitřní kompaktní se stávajícím systémem rozlišení 4 Mpx objektiv 3,6(4) mm IR přívět 40 m WDR SD slot H.265+ IP	ks	3	9 350,0 Kč	28 050,0 Kč	825,0 Kč	2 475,0 Kč	m	3	9 350,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV004	Kovová speciální krabice pod kompaktní kameru, včetně přišlášťaví	ks	3	539,0 Kč	1 617,0 Kč	110,0 Kč	330,0 Kč	m	3	539,0 Kč	0,0 Kč	110,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV005	Všechné montáže do stávajícího NVR a nastavení	ks	1	7 150,0 Kč	7 150,0 Kč	825,0 Kč	825,0 Kč	m	1	7 150,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV006	Zakonečení kabelů UTP u kamery, 1x konektor RJ-45 stěnný	ks	16	55,0 Kč	880,0 Kč	55,0 Kč	880,0 Kč	m	16	55,0 Kč	0,0 Kč	55,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV007	Aktivní převk, Rack mounted 19", 1U,24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty,4 SFP nebo SFP+, podpora Stack – až 16 switchů, podpora pro Aruba AirWave Network Management, Podpora pro HPE Intelligent Management Center rozhraní CLI, Podpora SNMP IEEB802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB, Podpora IEEE 802.3az, Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p, Ochraňa DoS, ARP protection, IP lockdown, Cena včetně konfigurační.	ks	1	27 500,0 Kč	27 500,0 Kč	4 400,0 Kč	4 400,0 Kč	m	1	27 500,0 Kč	0,0 Kč	4 400,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV008	Originální SFP+ SM modul pro inst. SW, sloty podporující rychlost 10Gbps, Dosah až 10km při použití jednovláknového optického vlákna. Max. přenosová rychlost: 10 Gb/s 10GBase-tr standard	ks	2	17 600,0 Kč	35 200,0 Kč	1 375,0 Kč	2 750,0 Kč	m	2	17 600,0 Kč	0,0 Kč	1 375,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV009	Doprogramování systému CCTV, zkušební obsluhy, funkční KAMEROVÉ zkušebky	ks	1			4 400,0 Kč	4 400,0 Kč	m	1			4 400,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV010	Založení zdrojů ve formátu rack 2U o výkonu 500 W disponuje čtyřmi IEC 320 C13 konektory. Pro snadné ovládání je vybaven LCD displejem. Ke vzdálené komunikaci lze využít RJ-45 port, přípatě USB port. K rozšíření nabízejí také ještě dostupný Smart slot.	ks	1	27 500,0 Kč	27 500,0 Kč	2 200,0 Kč	2 200,0 Kč	m	1	27 500,0 Kč	0,0 Kč	2 200,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV011	Sestava - zásuvka komunikací Tango 2xRJ45-8, Cat 6 - rezerva	ks	2	550,0 Kč	1 100,0 Kč	550,0 Kč	1 100,0 Kč	m	2	550,0 Kč	0,0 Kč	550,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV012	Kabeláže a kabelové trasy			0,0 Kč		0,0 Kč				0,0 Kč		0,0 Kč	
00CCTV013	Instalace kabel CAT6 UTP LSZH Do-a-dz a1 305m/box	m	80	16,5 Kč	1 320,0 Kč	110,0 Kč	8 800,0 Kč	m	80	16,5 Kč	0,0 Kč	110,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV014	Kápos LHD 20X20 HC Lišta hnaná	m	30	31,9 Kč	957,0 Kč	110,0 Kč	3 300 Kč	m	30	31,9 Kč	0,0 Kč	110,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV015	Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m snag-proof 6C-114RD-0,5MB1,5m	ks	24	275,0 Kč	6 600,0 Kč	110,0 Kč	2 640 Kč	m	24	275,0 Kč	0,0 Kč	110,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV016	Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m snag-proof 6C-114RD-0,5MB1,5m	ks	2	715,0 Kč	1 430,0 Kč	220,0 Kč	440 Kč	m	2	715,0 Kč	0,0 Kč	220,0 Kč	0,0 Kč
00CCTV017	Dílčí součet			228 954,0 Kč		46 695 Kč				62 700,0 Kč		7 150 Kč	

Název akce:

ZŠ Duk.hrd.SI.ABOPR. - Školečka -1-2024

Instalace kamer, datových rozv. STK, rozhlasu, video kom. a opt., závěs

SLA 3.et

985 378,0 Kč

82 940,0 Kč

Č. položky				m.j.	množství	cena/m.j.	Materiál celkem		Mont.m/j.	Montáž celkem		Zbytk - nepřevzeto			
[Loková cena proleze SI.A						478 113,0 Kč				507 265,0 Kč		63 638,0 Kč			
komponenty svítěm															
STK - datové rozvody															
Nastěnný skládaný datový rozvaděč 19", LC-15 180 500mm RAL 7035, nedělený, včetně zámků a montážního příslušenství pro instalované prvky				ks	1	6 050,0 Kč	6 050,0 Kč	1 650,0 Kč		1 650,0 Kč		1	6 050,0 Kč	6 050,0 Kč	1 650,0 Kč
00STK001				ks	1	3 850,0 Kč	3 850,0 Kč	825,0 Kč		825,0 Kč		0	3 850,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč
00STK002				ks	1	3 850,0 Kč	3 850,0 Kč	825,0 Kč		825,0 Kč		0	3 850,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč
Patch panel Solartx 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U SX24-6-UTP-BK, montáž včetně vyvážení a zakončení kabeláže UTP				ks	2	2 420,0 Kč	4 840,0 Kč	1 650,0 Kč		3 300,0 Kč		0	2 420,0 Kč	0,0 Kč	1 650,0 Kč
00STK003				ks	2	2 420,0 Kč	4 840,0 Kč	1 650,0 Kč		3 300,0 Kč		0	2 420,0 Kč	0,0 Kč	1 650,0 Kč
Aktivní prvek, Rack mounted 19", 1U,24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty,4 SFP nebo SFP+, podpora Stack – až 16 switchů, podpora pro Aruba AirWave Network Management, Podpora pro HPE Intelligent Management Center				ks	1	27 500,0 Kč	27 500,0 Kč	4 400,0 Kč		4 400,0 Kč		0	27 500,0 Kč	0,0 Kč	4 400,0 Kč
00STK004				ks	1	27 500,0 Kč	27 500,0 Kč	4 400,0 Kč		4 400,0 Kč		0	27 500,0 Kč	0,0 Kč	4 400,0 Kč
Originální SFP+ SM modul pro inst. SW, slouží podporující rychlost 10Gbps. Dosah až 10km při použití jednovládného optického vlákna. Max. přenosová rychlost: 10 Gb/s 10Gbase-lr				ks	2	17 600,0 Kč	35 200,0 Kč	2 750,0 Kč		2 750,0 Kč		0	17 600,0 Kč	0,0 Kč	2 750,0 Kč
00STK005				ks	2	17 600,0 Kč	35 200,0 Kč	2 750,0 Kč		2 750,0 Kč		0	17 600,0 Kč	0,0 Kč	2 750,0 Kč
00STK006				ks	1	1 750,0 Kč	1 750,0 Kč	1 650,0 Kč		1 650,0 Kč		0	1 750,0 Kč	0,0 Kč	1 650,0 Kč
Nastěnný panel 3m 8 pozic BK včetně držáku do 19" lišty 1U. ACAR-58-FA				ks	1	1 750,0 Kč	1 750,0 Kč	1 650,0 Kč		1 650,0 Kč		0	1 750,0 Kč	0,0 Kč	1 650,0 Kč
00STK007				ks	1	3 080,0 Kč	3 080,0 Kč	1 650,0 Kč		1 650,0 Kč		0	3 080,0 Kč	0,0 Kč	1 650,0 Kč
Optická vana s výškovou políci hlímk 1U s čelem + příslušenství pro zakončení 24vl. SM + zakončení a navážení všech 24 vláken				ks	1	3 080,0 Kč	3 080,0 Kč	1 650,0 Kč		1 650,0 Kč		0	3 080,0 Kč	0,0 Kč	1 650,0 Kč
00STK008				ks	4	3 520,0 Kč	14 080,0 Kč	1 100,0 Kč		4 400,0 Kč		4	3 520,0 Kč	14 080,0 Kč	1 100,0 Kč
Pro snadné ovládání je vybaven rack 2U o výkonu 500 W disponuje čtyřmi IEC 320 C13 konektory, 802.11a/n/ac/ax. Nabízí celkovou agregovanou rychlost až 1,774 Gbps, podporuje MU-MIMO přenosy. Rozhraní: 1 x 10/100/1000 Mbps, LAN s PoE-In (802.3af) + držák na zeď + PoE injektor 15,4W včetně napájecího zdroje.				ks	4	3 520,0 Kč	14 080,0 Kč	1 100,0 Kč		4 400,0 Kč		4	3 520,0 Kč	14 080,0 Kč	1 100,0 Kč
00STK009				ks	1	27 500,0 Kč	27 500,0 Kč	2 200,0 Kč		2 200,0 Kč		0	27 500,0 Kč	0,0 Kč	2 200,0 Kč
00STK010				ks	10	550,0 Kč	5 500,0 Kč	550,0 Kč		5 500,0 Kč		0	550,0 Kč	0,0 Kč	550,0 Kč
00STK011				ks	10	550,0 Kč	5 500,0 Kč	550,0 Kč		5 500,0 Kč		0	550,0 Kč	0,0 Kč	550,0 Kč
00STK012				ks	4	550,0 Kč	2 200,0 Kč	550,0 Kč		2 200,0 Kč		0	550,0 Kč	0,0 Kč	550,0 Kč
00STK013				ks	8	2 200,0 Kč	17 600,0 Kč	550,0 Kč		4 400,0 Kč		8	2 200,0 Kč	17 600,0 Kč	550,0 Kč
00STK014				ks	8	2 200,0 Kč	17 600,0 Kč	550,0 Kč		4 400,0 Kč		8	2 200,0 Kč	17 600,0 Kč	550,0 Kč
00STK015				ks	8	1 650,0 Kč	13 200,0 Kč	550,0 Kč		4 400,0 Kč		8	1 650,0 Kč	13 200,0 Kč	550,0 Kč
00STK016				ks	4	825,0 Kč	3 300,0 Kč	275,0 Kč		1 100,0 Kč		0	825,0 Kč	3 300,0 Kč	275,0 Kč
00STK017				ks	4	880,0 Kč	3 520,0 Kč	275,0 Kč		1 100,0 Kč		0	880,0 Kč	3 520,0 Kč	275,0 Kč
00STK018				ks	4	880,0 Kč	3 520,0 Kč	275,0 Kč		1 100,0 Kč		0	880,0 Kč	3 520,0 Kč	275,0 Kč
00STK019				m	2600	19,8 Kč	51 480,0 Kč	55,0 Kč		143 000,0 Kč		0	19,8 Kč	0,0 Kč	55,0 Kč
00STK020				ks	32	275,0 Kč	8 800,0 Kč	110,0 Kč		3 520,0 Kč		0	275,0 Kč	0,0 Kč	110,0 Kč
00STK021				m	40	242,0 Kč	9 680,0 Kč	55,0 Kč		2 200,0 Kč		0	242,0 Kč	0,0 Kč	55,0 Kč
00STK022				ks	10	165,0 Kč	1 650,0 Kč	55,0 Kč		550,0 Kč		0	165,0 Kč	0,0 Kč	55,0 Kč
00STK023				ks	6	715,0 Kč	4 290,0 Kč	220,0 Kč		1 320,0 Kč		0	715,0 Kč	0,0 Kč	220,0 Kč
00STK024				ks	6	715,0 Kč	4 290,0 Kč	220,0 Kč		1 320,0 Kč		0	715,0 Kč	0,0 Kč	220,0 Kč

Název akce:

ZŠ Duk.hrd,SLABOPR. - Školička -1-2024

Instalace kamer, datových rozv. STK, rozhlasu, video kom. a opt., závěs

SLA 3.et.

985 378,0 Kč

82 940,0 Kč

Závěs - seřazené cen									
č. položky	popis položky	mj.	možství	cena/mj.	Material celkem	Mont./mj.	Montáž celkem	mj.	možství
00STK025	STK - optické propojení školky a jízdarenské			0,0 Kč		0,0 Kč			
00STK026	Kabel optický samonosný FI/AT DROP FTTX, 12 vláken SM 9/125, G.652D, CLT, PE černý, 7,5 x 3 9mm, 1 6kN, převýš. do 100m i v ceně instalace závěsu)	m	200	20,9 Kč	4 180,0 Kč	110,0 Kč	22 000,0 Kč	m	0
00STK027	Kovová namítnákem pro závěs provedení netez, včetně přístl., prostupu, zedn /Začistění	ks	2	1 320,0 Kč	2 640 Kč	550 Kč	1 100 Kč	ks	0
00STK029	Plošina pro instalaci závěsu i vřškové práce, zaplacení plošiny)	ks	1	2 750,0 Kč	2 750 Kč	825 Kč	825 Kč	ks	0
00STK030	Zakotvení optické kabeláže do van 12vl + optické propojení do aktivních prvků	ks	2	550,0 Kč	1 100 Kč	550 Kč	1 100 Kč	ks	0
	Dílní součet			261 240,0 Kč		222 640,0 Kč			57 750,0 Kč
	CCTV - kamerový systém								
	Komponenty systému								
00CCTV001	Venkovní/vnitřní kompaktní kamera kompatibilní se stávajícím systémem rozlišení 4 Mpx objektív 2,8mm IR, přísvisl 30 m WDR SD slot H.265+ IP	ks	2	9 350,0 Kč	18 700 Kč	825 Kč	1 650 Kč	ks	0
00CCTV002	Kovová speciální krabice pod kompaktní kameru, včetně přišlášství	ks	2	539,0 Kč	1 078 Kč	385 Kč	770 Kč	ks	0
00CCTV003	Programování systému, zaskočení obsluh, funkční KAMEROVÉ zkoušky	ks	1			4 400,0 Kč	4 400,0 Kč	ks	0
00CCTV004	Kabeláže a kabelové trasy								
00CCTV005	Instalace kabel CAT6 UTP LSOH Deca-2, d2, a1 305m/box	m	120	20,0 Kč	2 400 Kč	110 Kč	13 200 Kč	m	0
00CCTV006	Konios LED 20X20 HC Lišta hranatá	m	20	32,0 Kč	640 Kč	110 Kč	2 200 Kč	m	0
00CCTV008	tržba ohledná PVC Inflex 2325	m	30	28,0 Kč	840 Kč	110 Kč	3 300 Kč	m	0
00CCTV009	Patch kabel CAT5E SFTP PVC 1m žlutý snau-proof CSE-315YE-1MB	ks	3	55,0 Kč	165 Kč	55 Kč	165 Kč	ks	0
	Dílní součet			19 778,0 Kč		6 820 Kč			8 000 Kč
	ROZHLAS								
	Komponenty systému								
	Nástěnný reproduktor WLA-230G/ENS424 die ENS4-24 pro přisazenou instalaci na zed nebo strop. Technická data die ENS4-24, jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenci charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz, Certifikace die ENS4-24 číslo 1293-CPD-0166, typ A - vnitřní aplikace. Třito ABS plast s nízkou hmotností třídy V2 / HB75, mřížka kov. Plastová připojovací svorkovnice, jako zvř. přístl. nad rámec požadavků ENS4 lze doplnit keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou die BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. Barva bílá	ks	8	1 210,0 Kč	9 680,0 Kč	825,0 Kč	6 600,0 Kč	ks	0
NZS K 001	Modul reproduktorových linek s odhledem, umožňuje plně matcové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu	ks	1	16 500,0 Kč	16 500,0 Kč	5 500,0 Kč	5 500,0 Kč	ks	0
NZS K 002	Převodník úrovňové audio signálu s galvanicky oddělením. Vstupy 100/70/50/33V + symetrický linkový (Eurblock), výstup symetrický linkový (XLR-M). Kompaktní provedení	ks	1	3 850,0 Kč	3 850,0 Kč	1 650,0 Kč	1 650,0 Kč	ks	0
NZS K 003	kompatibilní s instalačními účhyv Audie S-Box	ks	1	8 250,0 Kč	8 250,0 Kč	2 200,0 Kč	2 200,0 Kč	ks	0
NZS K 004	Dante A VIO Analog Input Adapter 2 kanály	ks	1	8 250,0 Kč	8 250,0 Kč	2 200,0 Kč	2 200,0 Kč	ks	0

Název akce:

ZŠ Duk.hrd,SLABOPR. - Školitka -1-2024

Instalace kamer, datových rozv. STK, rozhlasu, video kom. a opt. zřvės

SLA 3. et.

985 378,0 Kč

82 940,0 Kč

Závazá - neprovořeváno													
č.položky	popis položky	m.j.	mmožství	cena/m.j.	Material celkem	Mont./m.j.	Montáž celkem	m	mmožství	cena m.j.	šMaterial celkem	Monti. m.j.	Montáž celkem
	Kompaktní digitální integrovaný zesilovač 2x40W @ 4-16 Ohm / 1x80W @ 100V (RMS) s DSP procesorem a širokými možnostmi konektivit a řízení pro integrované AV instalace. Inteligentní řízení výstupního napětí pro dosažení plného výkonu do zátěže od 4 až do 16 Ohmů i do 100V rozvodu. Digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, automaticky aktivovaný Standby režim při absenci audio signálu nezávisle pro každý audio kanál. Frekvenční rozsah 20Hz-20KHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <0,05%, 1x symetrický mono vstup Mic/Line (Euroblock) s citlivostí -50dB...0dB, volitelným phantomovým napájením a prioritou, 1x nesymetrický stereo vstup Line (RCA), 1x nesymetrický stereo vstup Line (Jack 3,5mm) na celním panelu, 1x slot pro osazení volitelného modulu Dante pro obsazení vícekanalový přenos audio přes LAN. Integrovaný nastavitelný DSP procesor WaveDynamics™ s knihovnou presetů pro reproduktory AUDAC, barevný grafický 2,8" LCD displej + ovlády enkodér pro nastavení parametrů a stavové informace, 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu, USB port s možností přenosu nastavení mezi zesilovači, 2 přístupové úrovně s možností ochrany heslem nebo HW USB klíčem. Rozhraní LAN + RS232 pro externí řízení, rozhraní RS485 pro připojení volitelného nástěnného ovládacího panelu	ks	1	13 750,0 Kč	13 750,0 Kč	2 750,0 Kč	2 750,0 Kč	ks	0	13 750,0 Kč	0,0 Kč	2 750,0 Kč	0,0 Kč
NZS K 006	Karta rozhraní Dante 4x4 s podporou AUDAC Touch™	ks	1	15 950,0 Kč	15 950,0 Kč	3 300,0 Kč	3 300,0 Kč	ks	0	15 950,0 Kč	0,0 Kč	3 300,0 Kč	0,0 Kč
NZS K 007	Úprava HW/SW konfigurace pro ústřednu systémů C500, napojení na síťový systém NZS v hl. budově, kompletní odzkoušení.	ks	1			8 800,0 Kč	8 800,0 Kč	ks	0			8 800,0 Kč	0,0 Kč
NZS K 008	Nástěnný skládaný datový rozvaděč 19", 6U 500mm RAL 7035, nedělený, včetně montážního příslušenství a náhradečního panelu pro zesilovač	ks	1	4 180,0 Kč	4 180,0 Kč	1 650,0 Kč	1 650,0 Kč	ks	1	4 180,0 Kč	1 180,0 Kč	1 650,0 Kč	1 650,0 Kč
NZS K 010	Kabeláž a kabelové trasy												
NZS K 011	Kabel EUROFIRE EF 180S 2x1,5 - pro reproduktor a napojení na hl budovu	m	60	77,0 Kč	4 620,0 Kč	110,0 Kč	6 600,0 Kč	m	0	77,0 Kč	0,0 Kč	110,0 Kč	0,0 Kč
NZS K 012	Přechodka s funkční sch. Př. požaru 45min. pro kabel do 8mm. v kabel kanálu	ks	150	83,0 Kč	12 450,0 Kč	55,0 Kč	8 250,0 Kč	ks	0	83,0 Kč	0,0 Kč	55,0 Kč	0,0 Kč
NZS K 013	Svorkovací krabice Kovová E145, keramické svorky, 4x přechodka	ks	2	880,0 Kč	1 760,0 Kč	275,0 Kč	550,0 Kč	ks	2	880,0 Kč	1 760,0 Kč	275,0 Kč	550,0 Kč
NZS K 014	Audio propojovací kabeláž	kpl	1	1 650,0 Kč	1 650,0 Kč	550,0 Kč	550,0 Kč	kpl	0	1 650,0 Kč	0,0 Kč	550,0 Kč	0,0 Kč
	Díleč součet			67 980,0 Kč		30 000,0 Kč				5 840,0 Kč		2 200,0 Kč	
	Videovrtání - DVT												
	Komponenty systému												
00DVT001	Síťová prot. deska k povrchovému rámečku DS-KD-ACW2	ks	1	2 200,0 Kč	2 200,0 Kč	825,0 Kč	825,0 Kč	ks	0	2 200,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč	0,0 Kč
00DVT002	Vídeo Intercom 2, generace, hlavní modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofon, reproduktor, 1 tlačítko pro volání I/O, zápisná paměť - DS-KD8003-IME1/FIush	ks	1	6 050,0 Kč	6 050,0 Kč	1 100,0 Kč	1 100,0 Kč	ks	0	6 050,0 Kč	0,0 Kč	1 100,0 Kč	0,0 Kč
00DVT003	Vídeo Intercom 2, generace, netezový modul 6 tlačítek pro volání - DS-KD-KK/S	ks	1	2 200,0 Kč	2 200,0 Kč	825,0 Kč	825,0 Kč	ks	0	2 200,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč	0,0 Kč
00DVT004	Vídeo Intercom 2, generace, krycí netezový rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 2 moduly - DS-KD-ACE2/S	ks	1	2 750,0 Kč	2 750,0 Kč	825,0 Kč	825,0 Kč	ks	0	2 750,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč	0,0 Kč
00DVT005	Vnitřní dotykový monitor 7" LCD SD slot WIFI plastový napájení POE - DS-KH6320-WTE1	ks	5	5 390,0 Kč	26 950,0 Kč	1 100,0 Kč	5 500,0 Kč	ks	0	5 390,0 Kč	0,0 Kč	1 100,0 Kč	0,0 Kč
00DVT006	Zámek elektrický dvoř BEFO reverzní 31211 12V DC	ks	1	1 760,0 Kč	1 760,0 Kč	825,0 Kč	825,0 Kč	ks	0	1 760,0 Kč	0,0 Kč	825,0 Kč	0,0 Kč
00DVT007	Prostianování systému, zakšování obsluhy, funkční zkoušky	ks	1			5 500,0 Kč	5 500,0 Kč	ks	0			5 500,0 Kč	0,0 Kč
00DVT008	Kabeláž a kabelové trasy												
00DVT009													
00DVT010	Instalace kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2 d2 at 305m/box	m	350	20,0 Kč	7 000 Kč	110,0 Kč	38 500 Kč	m	0	20,0 Kč	0,0 Kč	110,0 Kč	0,0 Kč

Název akce:

ZŠ Duk.hrd,SLABOPR. - školenka -1-2024

Instalace kamer, datových rozv. STK, rozhlasu, video kom. a opt., závěs

SLA 3.et

985 378,0 Kč

82 940,0 Kč

Závěs - napraveno												
č.položky	popis položky	m.j.	mnžství	cena/m.j.	Material celkem	Mont./m.j.	Montáž celkem	m.j.	mnžství	cena m.j.	Material celkem	Montáž celkem
00DV1011	Trubka ohebná PVC Ipflex 2325	m	10	28,0 Kč	280,0 Kč	110,0 Kč	1 100,0 Kč	m	0	38,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
00DV1012	Kabel napájecí CYSY 2x1mm	m	20	17,0 Kč	340,0 Kč	110,0 Kč	2 200,0 Kč	m	0	17,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	Díleč součet			41 910,0 Kč			15 400,0 Kč			0,0 Kč		0,0 Kč
00JC001	Kabely a kabelové trasy - společné	m	50	28,0 Kč	1 400,0 Kč	110,0 Kč	5 500,0 Kč	m	0	28,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	Trubka ohebná PVC Ipflex 2325											
	Parapetní kanál PK 90x55 D, bílý, 2 m, karton. Pro uložení sítových a sdělovacích obvodů. Jednotlivé vedení je možno elektromagneticky odstínit pomocí stínícího kanálu. Lze do něj											
00JC004	Lišťa L.V 20x40mm	m	110	440,0 Kč	48 400,0 Kč	110,0 Kč	12 100,0 Kč	m	0	440,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
00JC005	Lišťa L.V 20x40mm	m	40	27,0 Kč	1 080,0 Kč	110,0 Kč	4 400,0 Kč	m	0	27,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	Díleč součet			50 880,0 Kč			22 000,0 Kč			0,0 Kč		0,0 Kč
	Ostatní náklady											
00OK06	Výbours otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,60m	kpl	1			1 100,0 Kč	1 100,0 Kč	kpl	0		1 100,0 Kč	0,0 Kč
00OK07	Zazdírká otvoru ve zhlvu/cihla/ do 0,022m2/tl.0,60m	kpl	1			1 650,0 Kč	1 650,0 Kč	kpl	0		1 650,0 Kč	0,0 Kč
00OK08	Vysekáni rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/s, do 100mm	m	10	55,0 Kč		550,0 Kč	550,0 Kč	m	0	55,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
00OK09	Omitka hladká rýhy ve sítě do 100mm vč malty MV	m	10	385,0 Kč		3 850,0 Kč	3 850,0 Kč	m	0	385,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
00OK10	Prostup zdi pr. 25mm hloubka do 0,6m	ks	18	55,0 Kč		990,0 Kč	990,0 Kč	ks	0	55,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
00OK11	Drobné stavební, zedřř											

Všechné nacechované komponenty musí být plně kompatibilní se zachováváním technologiemi.

Pokud je ve výkazu uveden konkrétní typ zařízení, je tím myšlen minimální požadovaný standart.

Název akce:

ZŠ Duk.hrd,SLABOPR. - Jízda renská - 1-2024
Instalace datových rozv. STK pro WIFI, video kom. Do držiny a opt., závěs

563 413,0 Kč

64 240,0 Kč

Závěs									
Závěs - napsáno									
č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	Material celkem	Mont./m.	Montáž celkem	m.j.	množství
Celková cena pro akci SIA				272 153,0 Kč	291 260,0 Kč	18 070,0 Kč			

Zaběr pevnostní systém - PZES									
Komponenty systému									
00PZES-001	Ustřední PZES sběrný se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem a rádiovým modulem, JA-107KR-3G + AKU 7Ah, včetně napojení na datové rozvody.	ks	1	14 850,0 Kč	14 850,0 Kč	5 500,0 Kč	5 500,0 Kč	0	14 850,0 Kč
00PZES-002	LCD klávesnice sběrná s prvním ovládacím segmentem + Sběrný RPD modul se čtečkou karet JA-114E	ks	2	2 750,0 Kč	5 500,0 Kč	1 100,0 Kč	2 200,0 Kč	0	2 750,0 Kč
00PZES-003	Ovládací segment klávesnice JA-192E	ks	6	275,0 Kč	1 650,0 Kč	55,0 Kč	330,0 Kč	0	275,0 Kč
00PZES-004	Sběrný PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m, JA-110P	ks	19	902,0 Kč	17 138,0 Kč	550,0 Kč	10 450,0 Kč	0	902,0 Kč
00PZES-005	Sběrný modul pro připojení magnetického kontaktu A-112M – 2 vstupů	ks	2	605,0 Kč	1 210,0 Kč	550,0 Kč	1 100,0 Kč	2	605,0 Kč
00PZES-006	Magnetický dveřní kontakt, včetně montážního příslušenství	ks	2	550,0 Kč	1 100,0 Kč	385,0 Kč	770,0 Kč	0	550,0 Kč
00PZES-007	Víceúčelová montážní krabice - střední velikost, JA-194PL	ks	8	495,0 Kč	3 960,0 Kč	385,0 Kč	3 080,0 Kč	0	495,0 Kč
00PZES-008	Odběrovací sběrnice JA-110Z-C	ks	8	165,0 Kč	1 320,0 Kč	110,0 Kč	880,0 Kč	0	165,0 Kč
00PZES-009	Kabely a kabelové trasy								
00PZES-010	Kabel komunikace EZS J-Y(s)Y 2x2x0,8	m	180	20,0 Kč	3 600,0 Kč	110,0 Kč	19 800,0 Kč	0	20,0 Kč
00PZES-011	KOPOS Lišta LHD 40x20 vkladací, bílá, délka 2m	m	140	32,0 Kč	4 480,0 Kč	110,0 Kč	15 400,0 Kč	0	32,0 Kč
00PZES-012	Ostatní náklady								
00PZES-013	Projetování systému EZS a zaskočení obsluhy	ks	1			6 600,0 Kč	6 600,0 Kč	0	
00PZES-014	Napojení systému EZS na Městskou policii KV pomocí Lan komunikace, vytvoření přenosové linky, zakreslení skutečného stavu, kompletní funkční zkušební systém a přenosu.	ks	1			2 750,0 Kč	2 750,0 Kč	0	
	dílní součet				68 860,0 Kč				2 310,0 Kč
	STK - datové rozvody								1 870,0 Kč
	Komponenty systému								
	Nášeť rozvaděč - velikost rack skříně 12U, rozměry 594 x 600 x 440 mm (VxŠxH), materiál ocel, cable management a odvětrávání, perforované čelo, přední dvířka, zámek, odměnitelné bočnice a průhledná dvířka, hmotnost 22 kg, šedá barva	ks	1	5 280,0 Kč	5 280,0 Kč	1 650,0 Kč	1 650,0 Kč	0	5 280,0 Kč
00STK001	Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U SX4-6-UTP-BK, montáž včetně vyvážení a zakončení kabeláže UTP	ks	2	2 750,0 Kč	5 500,0 Kč	1 100,0 Kč	2 200,0 Kč	0	2 750,0 Kč
00STK002	Aktivní prvek, Rack mounted 19", 1U/24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty 4 SFP nebo SFP+, podpora Stack – až 16 switchů, podpora pro Aruba AirWave Network Management, Podpora pro HPE Intelligent Management Center rozhraní CLI Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB, Podpora IEEE 802.3az, Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p, Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown. Cena včetně konfigurace.	ks	1	27 500,0 Kč	27 500,0 Kč	4 400,0 Kč	4 400,0 Kč	0	27 500,0 Kč
00STK003	Originální SFP+ SM modul pro inst. SW, slot podporující rychlost 10Gbps. Dosah až 10km při použití jednovláknového optického vlákna. Max. přenosová rychlost: 10 Gb/s 10Gbase-lr	ks	2	17 600,0 Kč	35 200,0 Kč	2 750,0 Kč	2 750,0 Kč	0	17 600,0 Kč
00STK004	Nášeť panel 3m 8 portů BK včetně držáků do 19" řady 1U ACAR-S8-FA	ks	1	935,0 Kč	935,0 Kč	550,0 Kč	550,0 Kč	0	935,0 Kč
00STK005	Optická vana s výsuvnou policií hliník 1U s čelem a příslušenství pro zakončení 24vl. SM + zakončení a navážení všech 24 vláken	ks	1	3 080,0 Kč	3 080,0 Kč	1 650,0 Kč	1 650,0 Kč	0	3 080,0 Kč

Název akce:

ZŠ Duk.hrd,SLABOPR. - Jízdařenská -1-2024
Instalace datových rozv. STK pro WIFI, video kom. Do třídní a opt., závěs

563 413,0 Kč

64 240,0 Kč

Způsob - neprovedeno									
č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	Material celkem	Mont./m.j.	Montáž celkem	tm	množství
	Dvojnásobný přístupový bod Wi-Fi 6, který pracuje na bezdrátových frekvencích 2.4 + 5 GHz (WiFi standardy: 802.11a/b/g/ax. Nabízí celkovou agregovanou rychlost až 1,774 Gbps, podporuje MU-MIMO přenosy. Rozhraní: 1 x 10/100/1000 Mbps, LAN s PoE-In (802.3at) + držák na zeď + PoE injektor 15.4W včetně napájecího zdroje.	ks	13	3 520.0 Kč	45 760.0 Kč	1 100.0 Kč	14 300.0 Kč	ks	13
00STK007	Záložní zdroj ve formátu rack 2U o výkonu 500 W disponuje čtyřmi IEC 320 C13 konektory. Pro snadné ovládání je vybaven LCD displejem. Ke vzdálené komunikaci a konfiguraci lze využít RJ-45 port, případně USB port. K rozšíření nabízí také lehce dostupný Smart slot.	ks	1	27 500.0 Kč	27 500.0 Kč	2 200.0 Kč	2 200.0 Kč	ks	0
00STK008	Sestava - zásuvka komunikací Tango 2xRJ45-8, Cat.6	ks	14	550.0 Kč	7 700.0 Kč	550.0 Kč	7 700.0 Kč	ks	0
00STK009	Kabel, a kabelové trasy	ks						ks	0
00STK010	Instalaci kabel CAT6 UTP LSOH Deca-s2,d2 al 305m/box	ks	2 400	20.0 Kč	48 000 Kč	55 Kč	132 000 Kč	ks	0
00STK011	Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m snag-proof C6-114RD-0.5MB	ks	16	275.0 Kč	4 400 Kč	55 Kč	880 Kč	ks	0
00STK012	Patch kabel optický dle SFP modulu 1,5m	ks	2	715.0 Kč	1 430.0 Kč	55.0 Kč	110 Kč	ks	0
00STK013	KOPOS Lišta LHD 40x20 vyladaeci bílá, délka 2m	m	120	28.0 Kč	3 360 Kč	55 Kč	6 600 Kč	m	0
00STK014	KOPOS Lišta LHD 40x40 vyladaeci bílá, délka 2m	m	30	30.0 Kč	900 Kč	55 Kč	1 650 Kč	m	0
00STK015	KOPOS Lišta LHD 60x40 vyladaeci bílá, délka 2m	m	25	32.0 Kč	800 Kč	55 Kč	1 375 Kč	m	0
00STK016	KOPOS Lišta LHD 60x40 vyladaeci bílá, délka 2m	m	25	32.0 Kč	800 Kč	55 Kč	1 375 Kč	m	0
dílčí součet				217 345,0 Kč		180 015,0 Kč			45 760,0 Kč
Ostatní náklady									
00OK01	Demontáž stávajících nefunkčních kabelových tras	kpl	1		825.0 Kč		825.0 Kč	kpl	0
00OK02	Dokumentace skutečného stavu	ks	1		3 850.0 Kč		3 850.0 Kč	ks	0
00OK03	Certifikační měření nově instalované datové a optické kabeláže	ks	1		11 200.0 Kč		11 200.0 Kč	ks	0
00OK04	Konfigurace a nastavení aktivních prvků a koordinace s IT techn. školou	kpl	1		8 800.0 Kč		8 800.0 Kč	kpl	0
00OK05	Výbaur. otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/dl do 0,60m	kpl	1		1 100.0 Kč		1 100.0 Kč	kpl	0
00OK06	Zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/dl do 0,60m	kpl	1		1 650.0 Kč		1 650.0 Kč	kpl	0
00OK07	Vasekanl ryh/zet' cihla/ hl do 50mm/s do 100mm	kpl	1		55.0 Kč		55.0 Kč	kpl	0
00OK08	Omrška hladka vřhy ve stěně do 100mm vč.malby MV	kpl	1		550.0 Kč		550.0 Kč	kpl	0
00OK09	Prostřup zdi pr. 25mm hloubka do 0,6m	kpl	1		55.0 Kč		55.0 Kč	kpl	0
00OK10	Drobné stavební, záčist'ovací práce a vřymalba po prostřupech a demontáži	kpl	1		3 300.0 Kč		3 300.0 Kč	kpl	0
00OK11	Přesun stavebních hmot vodorovně-svisle	kpl	1		3 300.0 Kč		3 300.0 Kč	kpl	0
00OK12	Odvoz sutí a vřybaur hmot na skládku přes 1km	kpl	1		550.0 Kč		550.0 Kč	kpl	0
00OK13	odvoz sutí a vřybaur hmot na skládku přes 1km	kpl	1		3 300.0 Kč		3 300.0 Kč	kpl	0
00OK14	Poplatek za skládku-STAVEBNÍ SMES odhadu	kpl	1		1 650.0 Kč		1 650.0 Kč	kpl	0
00OK15	dovoz stavebních hmot	kpl	1		2 200.0 Kč		2 200.0 Kč	kpl	0
dílčí součet					47 385,0 Kč		291 260,0 Kč		0,0 Kč
kontrolní součet					272 153,0 Kč		48 070,0 Kč		16 170,0 Kč

Všecké nacehované komponenty musí být plně kompatibilní se zachováványi technologiemi.

Pokud je ve vřykazu uveden konkrétní typ zařízení, je tím myřlen minimální požadovaný standart.

26.6.2026

Stavba: Karlovy Vary, ZŠ Dukelských hrdinů, školička - rekonstrukce elektroinstalace
PŘEHLED FAKTURACE ZHOTOVITELE - KARSCH ELEKTRO s.r.o.
PODLE UZAVŘENÉ SMLOUVY O DÍLO (BEZ VÍCEPRACÍ)

Smlouva o dílo (SoD) č.: 2024 - 00061/ORI ze dne 29.01.2025

Cena podle SoD bez DPH: 4 498 345,00 Kč

Cena podle SoD včetně DPH: 5 442 997,45 Kč

pořad. č. fa	Interní č. faktury	období	částka v Kč bez DPH	částka v Kč včetně DPH
1	MMKVP0033T6X	07/2025	1 420 520,00	1 718 829,20
2	MMKVP00335BW	09/2025	2 060 599,37	2 493 325,24
3	MMKVP0031493	konečná	754 703,19	913 190,86
SOUČET			4 235 822,56	5 125 345,30

Zůstatek v Kč (nedočerpáno proti ceně z SoD)	262 522,44	317 652,15
---	-------------------	-------------------

Vyúčtování je podloženo zjišťovacími protokoly z 11.3.2026:

	částka v Kč bez DPH	částka v Kč včetně DPH
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
Zůstatek (neprovedeno proti nabídkovému rozpočtu)	45 493,81	55 047,51
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
Zůstatek (neprovedeno proti nabídkovému rozpočtu)	217 030,00	262 606,30

Zůstatek (neprovedeno proti nabídkovému rozpočtu celkem)	262 523,81	317 653,81
---	-------------------	-------------------

NESROVNALOST (podle zjišťovacích protokolů měl být fakturační zůstatek o 1,37 Kč bez DPH větší než vyšel)	1,37	1,66
--	-------------	-------------

KOMENTÁŘ

Drobná nesrovnalost mezi SOUČTEM ve vyúčtování prací (fakturací) a celkovou částkou ze zjišťovacích protokolů vznikla zaokroulováním částek u jednotlivých položek

26.6.2026 F.Kocourek