

ČÁST B:

1. Kalhoty softshellové s autosponou

- barva černá
- velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy
- softshellové kalhoty

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klínové
- zadní kapsa lištová zapínaná na zip
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- Všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti

Značení výrobku

Ošetřovací etiketa:

- Výrobce (dodavatel)
- Velikost
- Fazona
- Datum výroby (r)
- Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

Umístění: v pasovém límci nad pravou zadní kapsou

Symboly ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje:

- Výrobce (dodavatel)
- Fazona
- Velikost, kód velikosti
- Rok výroby

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
----------	------	-------------------------------	--

	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

2. Kalhoty softshellové letní 12Z004

- barva černá
- velikostní sortiment XS – 4XL, 3 výškové skupiny
- letní softshellové kalhoty

Popis výrobku:

- přední díl se záševkem, boční kapsy klínové
- v kolenní části lamy se záševky
- rozparek na zdrhovadlo
- přední díly jsou v kolenní části členěny
- na bočních švech naložené měchové kapsy s protizáhybem kryté patkou zapínané na druky
- zadní kapsa lištová s patkou zapínaná na velcro
- v sedové části předního a zadního dílu zesílení z vlastního materiálu
- v pasovém límci v bočním švu stažení pruženkou, poutka na pasovém límci
- dolní okraj regulovatelný pruženkou a brzdičkou, zesílení ve vnitřní části nohavic z vlastního materiálu

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

- Výrobce (dodavatel)
- Velikost
- Fazona
- Datum výroby
- Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

Umístění: v pasovém límeci nad pravou zadní kapsu

Symboly ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje:

- Výrobce (dodavatel)
- Fazona
- Velikost, kód velikosti
- Rok výroby

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	

Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

Tabulka kontrolních měř - pánské kalhoty

Fazona : 12Z004 S

VELIKOST	SXS	SS	SM	SL	SXL	S2XL	S3XL	S4XL
Výška postavy	160	164	168	172	176	180	184	184
½ obvodu pasu po stažení	36	39	42	46	50	54	58	62
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6
Boční délka kalhot	93	95,5	98	100,5	103	105,5	108	110,5
Kroková délka kalhot	74	76	78	80	82	84	86	88
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
Délka zadržadla do rozparku	14	14	14	16	16	16	18	18
2x délka gumy š.4cm do pasového límce včetně švů	9	9	9	9	11	11	11	11
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73
½ obvodu pasu před stažením	39	42	45	49	53	57	61	65

VELIKOST	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Výška postavy	168	172	176	180	184	188	192	192
½ obvodu pasu po stažení	36	39	42	46	50	54	58	62
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6
Boční délka kalhot	97,5	100	102,5	105	107,5	110	112,5	115
Kroková délka kalhot	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5	89,5	91,5
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
Délka zadržadla do rozparku	14	14	14	16	16	16	18	18
2x délka gumy š.4cm do pasového límce včetně švů	9	9	9	9	11	11	11	11
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73
½ obvodu pasu před stažením	39	42	45	49	53	57	61	65

VELIKOST	LXS	LS	LM	LL	LXL	L2XL	L3XL	L4XL
Výška postavy	176	180	184	188	192	196	200	200
½ obvodu pasu po stažení	36	39	42	46	50	54	58	62
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6
Boční délka kalhot	102	104,5	107	109,5	112	114,5	117	119,5
Kroková délka kalhot	81	83	85	87	89	91	93	95
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
Délka zadržadla do rozparku	14	14	14	16	16	16	18	18
2x délka gumy š.4cm do pasového límce včetně švů	9	9	9	9	11	11	11	11
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73
½ obvodu pasu před stažením	39	42	45	49	53	57	61	65

3. Kalhoty softshellové zimní 12Z004/3

- barva černá
- velikostní sortiment XS – 4XL, 3 výškové skupiny
- softshellové zimní kalhoty

Popis výrobku

- přední díl se záševkem, boční kapsy klínové
- v kolenní části lamy se záševky
- rozparek na zdrhovadlo
- přední díly jsou v kolenní části členěny
- na bočních švech naložené měchové kapsy s protizáhybem kryté patkou zapínané na druky
- zadní kapsa lištová s patkou zapínaná na velcro
- v sedové části předního a zadního dílu zesílení z vlastního materiálu
- v pasovém límci v bočním švu stažení pruženkou, poutka na pasovém límci
- dolní okraj regulovatelný pruženkou a brzdičkou, zesílení ve vnitřní části nohavic z vlastního materiálu

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

- Výrobce (dodavatel)
- Velikost
- Fazona
- Datum výroby
- Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

Umístění: pod límec nad pravou zadní kapsou

Symboly ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje:

- Výrobce (dodavatel)
- Fazona
- Velikost, kód velikosti
- Rok výroby

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Membrána	TPU	

		:	
		Rub:	100% Polyester
Plošná hmotnost (g/m ²)			319 ± 5%
Pevnost (N)	podélný směr		500
	příčný směr		500
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr		< 3%
	příčný směr		< 3%
Odolnost vůči oděru - Martindale			min. 10 000 cyklů
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)			< 30
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc		min. 4
	Rub		min. 3
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)			4
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha		4
	za mokra		3
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)			4
Odolnost vůči pronikání vody (mm)			Min. 5 000
			ČSN EN 12127
			ČSN EN ISO 1421 metoda 1
			ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 12947-2
			ČSN EN 3192
			ČSN EN 12945-2
			ČSN EN ISO 105-B02
			ČSN EN ISO 105-X12
			ČSN EN ISO 105-E04
			ČSN EN 20811

Tabulka kontrolních měř - pánské kalhoty

Fazona : 12Z004/3 S

VELIKOST	SXS	SS	SM	SL	SXL	S2XL	S3XL	S4XL
Výška postavy	160	164	168	172	176	180	184	184
½ obvodu pasu po stažení	36	39	42	46	50	54	58	62
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6
Boční délka kalhot	93	95,5	98	100,5	103	105,5	108	110,5
Kroková délka kalhot	74	76	78	80	82	84	86	88
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
Délka zdrhovadla do rozparku	14	14	14	16	16	16	18	18
2x délka gumy š. 4cm do pasového límce včetně švů	9	9	9	9	11	11	11	11
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73
½ obvodu pasu před stažením	39	42	45	49	53	57	61	65

VELIKOST	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Výška postavy	168	172	176	180	184	188	192	192
½ obvodu pasu po stažení	36	39	42	46	50	54	58	62
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6
Boční délka kalhot	97,5	100	102,5	105	107,5	110	112,5	115
Kroková délka kalhot	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5	89,5	91,5
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
Délka zdrhovadla do rozparku	14	14	14	16	16	16	18	18
2x délka gumy š. 4cm do pasového límce včetně švů	9	9	9	9	11	11	11	11
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73
½ obvodu pasu před stažením	39	42	45	49	53	57	61	65

VELIKOST	LXS	LS	LM	LL	LXL	L2XL	L3XL	L4XL
Výška postavy	176	180	184	188	192	196	200	200
½ obvodu pasu po stažení	36	39	42	46	50	54	58	62
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6
Boční délka kalhot	102	104,5	107	109,5	112	114,5	117	119,5
Kroková délka kalhot	81	83	85	87	89	91	93	95
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
Délka zdrhovadla do rozparku	14	14	14	16	16	16	18	18
2x délka gumy š. 4cm do pasového límce včetně švů	9	9	9	9	11	11	11	11
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73
½ obvodu pasu před stažením	39	42	45	49	53	57	61	65