

4. Kalhoty pracovní RIPSTOP 12Z035/3

- barva černá
- velikostní sortiment XS-4XL, 3 výškové skupiny
- pracovní kalhoty

Popis výrobku:

- přední díl se záševkem, boční kapsy klínové
- v kolenní části odšity 4 záševky, spodní část nohavic a krokové švy předního a zadního dílu zesíleny z vlastního materiálu z důvodu většího namáhání
- zadní kapsa anglická s patkou zapínaná pomocí velcra, naložené měchové kapsy na bočních švech kryté patkou zapínané pomocí velcra
- rozparek na zip, pasový límec s pruženkou v bočních částech
- dolní záložka regulovatelná pomocí pruženky a brzdičky
- švy zpevněny dvojitým prošitím
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti

Značení výrobku:

Ošetřovací etiketa:

- 1) Výrobce (dodavatel)
- 2) Velikost
- 3) Fazona
- 4) Datum výroby
- 5) Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- 6) Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

Umístění: v pasovém límci nad pravou zadní kapsou

Symboly ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Papírová etiketa obsahuje :

- Výrobce (dodavatel)
- Fazona
- Velikost, kód velikosti
- Rok výroby

Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku

Materiálový list materiál RIPSTOP

Složení:	Líc:	50% bavlna + 50% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		235 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	

Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

Tabulka kontrolních měř - pánské kalhoty

Fazona : 12Z035/3 S

VELIKOST	SXS	SS	SM	SL	SXL	S2XL	S3XL	S4XL		
Výška postavy	160	164	168	172	176	180	184	184		
½ obvodu pasu	36	39	42	46	50	54	58	62		
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6		
Boční délka kalhot	94	96,5	99	101,5	104	106,5	109	111,5		
Kroková délka kalhot	74	76	78	80	82	84	86	88		
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5		
Délka zdrhovadla	14	14	14	16	16	16	16	16		
2x délka gumy š.3,5cm do přední části pas.límce včetně švů	8,5	8,5	9	9	10	10	11	12		
2x délka gumy š.3,5cm do pas.límce přes boč.šev včetně švů	7	7	7	9	9	9	9	9		
2x délka gumy š.1cm do vsuvky nohavic včetně švů	24	26	28	30	32	34	36	38		
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73		

VELIKOST	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL		
Výška postavy	168	172	176	180	184	188	192	192		
½ obvodu pasu	36	39	42	46	50	54	58	62		
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6		
Boční délka kalhot	98,5	101	103,5	106	108,5	111	113,5	116		
Kroková délka kalhot	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5	89,5	91,5		
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5		
Délka zdrhovadla	14	14	14	16	16	16	18	18		
2x délka gumy š.3,5cm do přední části pas.límce včetně švů	8,5	8,5	9	9	10	10	11	12		
2x délka gumy š.3,5cm do pas.límce přes boč.šev včetně švů	7	7	7	9	9	9	9	9		
2x délka gumy š.1cm do vsuvky nohavic včetně švů	24	26	28	30	32	34	36	38		
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73		

VELIKOST	LXS	LS	LM	LL	LXL	L2XL	L3XL	L4XL		
Výška postavy	176	180	184	188	192	196	200	200		
½ obvodu pasu	36	39	42	46	50	54	58	62		
½ obvodu sedu	49,2	52,2	55,2	59	62,6	66,2	70	73,6		
Boční délka kalhot	103	105,5	108	110,5	113	115,5	118	120,5		
Kroková délka kalhot	81	83	85	87	89	91	93	95		
½ dolní šíře kalhot	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5		
Délka zdrhovadla	14	14	14	16	16	16	18	18		
2x délka gumy š.3,5cm do přední části pas.límce včetně švů	8,5	8,5	9	9	10	10	11	12		
2x délka gumy š.3,5cm do pas.límce přes boč.šev včetně švů	7	7	7	9	9	9	9	9		
2x délka gumy š.1cm do vsuvky nohavic včetně švů	24	26	28	30	32	34	36	38		
2x délka kulaté gumy do záložky nohavic včetně švů	59	61	63	65	67	69	71	73		

5. Košile s krátkým rukávem 50100/ SLIM 50900

Košile modrá s krátkými rukávy zapínána na knoflíky.

Přední a zadní díl je členěn sedlem. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga 3 cm široká s knoflíkovými dírkami. Zadní díl je hladký bez záševků.

Nakládané šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami všité do sedla se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy tvarované nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem v modré barvě. Krátké rukávy jsou jednodílné zakončeny manžetou 3 cm širokou. Límeček je dvojdílný, vyztužený.

Veškerá zakončení jsou zpevněna prošíáním.

Dámské a pánské provedení. Dámské provedení má opačné zapínání a vypasovaný střih.

Na levém rukávu je vyšitý znak MP Karlovy Vary, na pravém rukávu vyšitá hodnostní insignie. Na pravém předním díle v prsní části vyšitý znak MP a služební číslo, nad levou patkou kapsy je vyšitý žlutý nápis Městská policie.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fáze,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček,
- na výrobek - plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	65% polyester/ 35% bavlna	
Plošná hmotnost	110 g/m ² ± 5%	ČSN EN 12127

Dostava na 10 cm	560/300	EN 1049-2
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	4-5	EN ISO 105-C03
Stálobarevnost na světle	min. st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost v otěru	min. 4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	max. ± 3%	

Tabulka kontrolních měř – košile krátký, dlouhý rukáv unisex

VELIKOST	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54
Šířka pod prúramkem ½	53,5	56,5	59,5	62,5	65,5	68,5	71	74	77	80
Šířka v pase ½	48	51	54	57	65	68	71	74	77	80
Šířka zad	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Šířka rukávu v podpaží ½	26	26,5	27	27,5	28	28,5	31	32	33	34
Délka zadního dílu/prodloužená	80/85					82/87				
Délka rukávu dlouhého/prodloužená	64/67					65/68				
Délka rukávu krátkého/prodloužená	28/31					30/33				
Délka náramenice	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21

6. Košile s dlouhým rukávem 50200/ SLIM 51000

Košile modrá s dlouhými rukávy zapínána na knoflíky.

Přední a zadní díl je členěn sedlem. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga 3 cm široká s knoflíkovými dírkami. Zadní díl je hladký bez záševků.

Nakládání šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami všité do sedla se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy tvarované nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem v modré barvě. Dlouhé rukávy dvoudílné jsou zakončeny manžetou zapínanou na knoflík. Límeček je dvojdílný, vyztužený.

Veškerá zakončení jsou zpevněna prošitím.

Dámské a pánské provedení. Dámské provedení má opačné zapínání a vypasovaný střih.

Na levém rukávu je vyšitý znak MP Karlovy Vary, na pravém rukávu vyšitá hodnostní insignie. Na pravém předním díle v prsní části vyšitý znak MP a služební číslo, nad levou patkou kapsy je vyšitý žlutý nápis Městská policie.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček,
- na výrobek - plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu, do průkrčníkového švu navíc samostatně velikost

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	65% polyester/ 35% bavlna	
Plošná hmotnost	110 g/m ² ± 5%	ČSN EN 12127

Dostava na 10 cm	560/300	EN 1049-2
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v praní	4-5	EN ISO 105-C03
Stálobarevnost na světle	min. st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost v otěru	min. 4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	max. ± 3%	

Tabulka kontrolních měř – košile krátký, dlouhý rukáv unisex

VELIKOST	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54
Šířka pod průramkem ¼	53,5	56,5	59,5	62,5	65,5	68,5	71	74	77	80
Šířka v pase ½	48	51	54	57	65	68	71	74	77	80
Šířka zad	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Šířka rukávu v podpaží ¼	26	26,5	27	27,5	28	28,5	31	32	33	34
Délka zadního dílu/prodloužená	80/85					82/87				
Délka rukávu dlouhého/prodloužená	64/67					65/68				
Délka rukávu krátkého/prodloužená	28/31					30/33				
Délka náramenice	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21

7. Polokošile modrá 5077P/1

Jedná se o polokošili zhotovené z pique úpletu v barvě středně modré a opatřené bílými nápisy MĚSTSKÁ POLICIE. V průkrčníku je všit rovný límec cca 8 cm široký z vlastního materiálu polokošile. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a prúramky jsou přeštepovány trojštěpem. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 3 jehlovém spodem krycím stroji. Polokošile má na levém rukávu našít znak MP Karlovy Vary, na pravém rukávu našita hodnotní insignie. Na předním díle na pravé straně hrudi je umístěn znak MP a pod ním cca 1 cm služební číslo (přípevněné na velcro). Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Polokošile je zhotovena z pique úpletu Collmax fresh Extreme. Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje jí v suchu, velmi rychle schne a zároveň má v sobě obsaženy ionty stříbra, čímž je zaručená antibakteriální vlastnost materiálu a materiál, i když je polyesterový, nezadržuje pachy. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

BALENÍ:

Výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

OZNAČENÍ VÝROBKU:

- výrobce,
- velikost (případně kód velikosti),
- fazona,
- datum výroby (měsíc/rok),
- symboly pro ošetřování,
- materiálové složení.

Umístění označení:

- na sáček,
- na výrobek – plné znění na etiketu do vnitřního bočního levého švu

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



Materiálové složení:

Materiálové složení	▪ PES Thermocool fresh® 70%/ PES micro 30%
Vazba	▪ Pique

Plošná hmotnost (g/m ²)	185 ± 7%	
Sráživost max.(1.praní 40 °C)	Sloupek ± 1% Řádek ± 1%	
Stálobarevnost v potu	4-5	ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost na světle	4-5	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v žehlení	4-5	ČSN EN ISO 105-X11
Stálobarevnost v otěru	4-5	ČSN EN ISO 105-X12

Velikostní sortiment polokošile:

	XS	S	M	L	XL	XX L	XXX L	4X L	5X L
1/2 OBVODU HRUDNÍKU	48,5	51	53,5	56	58, 5	61	63,5	66	68, 5
1/2 OBVODU PASU	46,5	49	51,5	54	56, 5	59	61,5	64	66, 5
1/2 OBVODU BOKŮ	48,5	51	53,5	56	58, 5	61	63,5	66	68, 5
DÉLKA ZAD.DÍLU OD PRŮKRČÍ	68	70	72	74	76	78	78	78	78
DÉLKA RUKÁVŮ	22,5	23	23,5	24	24, 5	25	25,5	26	26, 5
1/2 ŠÍŘE RUKÁVU DOLE	19	19,5	20	20, 5	21	21, 5	22	22, 5	23
DÉLKA NÁRAMENICE	16	16,5	17	17, 5	18	18, 5	19	19, 5	20

**Tolerance obvodových a délkových rozměrů je
+/- 1-1,5cm**