

ŘEZ B–B



ŘEZ C–C



ŘEZ A–A



ŘEZ D–D



BETON ČSN EN 206–1 ZMĚNA Z3
PODKLADNÍ BETON C12/15–X0
BETON C30/37 – XC4, XA2, XF2, XD2
POHLEDOVÝ BETON PB1–C1–H1–S1–U1–Z1–B1–T1
SPECIFIKACE POHLEDOVÉHO BETONU ODPOVÍDÁ TECHNICKÝM PRAVIDLŮM ČBS 03 (2018) TABULKA 1
VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
VÁZANÁ B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE
ZÁKLADOVÁ DESKA 50 mm
STĚNY 50 mm
DESKA RAMPY 50 mm
KONTROLNÍ TŘÍDA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 2
ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1997
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1

Ved.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		ING. MARTIN ŠAFAŘÍK STATIKA A DYNAMIKA STAVEB ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 576 357 33 LOKET EMAIL: ING.MARTIN.SAFARIK@SEZNAM.CZ TEL.: 734 546 366 IČ: 699 39 551
Hlav.inž.projektu	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		
Zodp.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		
Kreslil			
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, K.VARY		Formát A 4
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, K.VARY		Datum 01/2018
MÚ KARLOVY VARY	SÚ KARLOVY VARY		Stupeň DPS
Stavba	KARLOVY VARY, I.P.PAVLOVA		Č. zakázky 11/ST/2016
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY OPĚRNÉ STĚNY NA POZEMKU PARC.Č.2767; k.ú. Karlovy Vary		
Objekt			Měřítko 1:50
Dílčí část	D1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Č.přílohy D1.1.04
Obsah	OPĚRNÁ STĚNA – NOVÝ STAV		